

Taxons naturalisés ou subspontanés :

- *Aegopodium podagraria* : une dizaine de pieds près de la Divatte à l'ouest de la Roussinière sur la commune de Barbechat (F.D. 09/04).
- *Allium triquetrum* : naturalisé au bord du chemin qui traverse le Golf du Croisic (D.C. 03/04).
- *Anthemis maritima* : abondant en bordure de chemin près de la baie du Castouillet au Croisic (P.D. 06/04). Nouveau pour la Loire-Atlantique.
- *Anthyllis vulneraria* : belle station revue à l'est du site de l'Ecarpière à Gétigné (D.C.&W.M. 07/04). La sous-espèce sera à déterminer en 2005.
- *Bidens vulgata* : Ile Neuve au Cellier (J.L.B. 10/04).
- *Digitaria ischaemum* : ancienne voie à l'est de la R.D.15 en forêt du Gâvre (D.C. 08/04).
- *Impatiens glandulifera* : redécouverte à l'aval de l'Ile Monty à Thouaré (J.L.B. 08/04).
- *Nicandra physaloides* : sans doute échappé de culture dans une zone située au nord de l'autoroute A11 à l'est du Grand-Blottereau sur Nantes (C.B. 11/04).
- *Sedum caespitosum* : abondant au bord de la R.D.758 qui va de Bourgneuf-en-Retz à Bouin au niveau du Poteau (D.C. 04/04), de même au bord de la R.D.50 près de Camerun en Brière et moins abondant à la Pommeraie au bord de la R.D.773 à Donges (D.C. 04/04). Ce sedum a été trouvé en 1990 dans le Morbihan où actuellement il est naturalisé en plusieurs endroits au bord des routes. Etant donné l'abondance de la plante dans ses stations du 44, l'installation de cette espèce méditerranéenne n'est pas récente. Nouveau pour le département.
- *Symphytum bulbosum* : station d'au moins une dizaine de mètres sur le talus de la route bleue qui contourne Guérande au niveau du quartier St-Michel (D.C. 03/04). Nouveau pour la Loire-Atlantique.
- *Vicia villosa* subsp. *villosa* : talus de l'ancienne voie ferrée au-dessus de la Boire de Nay à La Chapelle-sur-Erdre (S.bot. 07/04).

Taxons disparus :

- *Mycelis muralis* : signalé dans le bilan 2003 à Nantes puis disparu à la suite de travaux (F.D. 2004).

Observations de : J.L.B. : Jean Le Bail ; J.Y.B. : Jean-Yves Bernard ; C.B. : Cyrille Blond ; L.B. : Louis Boëdec ; J.Y.D. : Jean-Yves David ; D.C. : Dominique Chagneau ; F.D. : Fabien Dortel ; P.D. : Pierre Dupont ; C.F. : Claudine Fortune ; A.L. : Aurélia Lachaud ; R.L. : Raphaël Loic ; W.M. : Willy Maillard ; I.M. : Isabelle Mallet ; J.P.P. : Jean-Paul Priou ; G.R. : Gabriel Rivière ; F.J.R. : François-Jean Rousselot ; J.L.T. : Jean-Luc Tasset ; G.T. : Guillaume Thomassin ; S.bot. : sortie botanique en groupe.

MAINE-ET-LOIRE

21684

Liste rédigée par Emmanuel DOUILLARD, Olivier GABORY
(Massif armoricain), Franck HARDY (Bassin parisien)

MASSIF ARMORICAIN**Taxons de la Liste Rouge armoricaine présents dans moins de 10 stations :**

- *Agrostemma githago* : la Fontaine de Chantlée à Martigné-Briand (FH).
- *Ajuga chamaepitys* : la Chapelle-St-Martin à Martigné-Briand (FH).
- *Althaea hirsuta* : les Noyers à Martigné-Briand (FH).

- *Berula erecta* : la Fontaine Deniau à Martigné-Briand (FH).
- *Centaurea calcitrapa* : la Chapelle-St-Martin et les Noyers à Martigné-Briand (FH).
- *Centaurea cyanus* : la Garrelière à Loiré (ED), les Noyers à Martigné-Briand (FH), bord de route au Moulin de la Forge à Chaudron-en-Mauges (FH).
- *Crataegus laevigata* : nord du Bois d'Ardenne à St-Sigismond (FH).
- *Cynoglossum officinale* : la Chapelle-St-Martin à Martigné-Briand (FH).
- *Deschampsia setacea* : les Epinettes au Fuilet (FH). Redécouverte pour le Maine-et-Loire.
- *Elatine hexandra* : étang du Bois Ham à Jallais (FH).
- *Equisetum x moorei* : la Boire Chapoin à la Varenne (JLB), plus de 50 m² sur une grève haute à St-Jean-de-la-Croix (ED).
- *Euphorbia platyphyllos* : les Noyers à Martigné-Briand (FH).
- *Falcaria vulgaris* : les Noyers à Martigné-Briand (FH).
- *Filipendula vulgaris* : la Chapelle-St-Martin à Martigné-Briand (FH).
- *Galium parisiense* : coteau de l'Evre à la Chapelle-St-Florent (FH).
- *Helleborus foetidus* : les Noyers à Martigné-Briand (FH).
- *Hypericum androsaemum* : étang de Tressé à Pouancé (JLB).
- *Lathyrus sylvestris* : la Roche Barraton à Beaupréau (FH), les Noyers à Martigné-Briand (FH).
- *Legousia speculum-veneris* : les Grouas et les Noyers à Martigné-Briand (FH).
- *Limosella aquatica* : bord de Loire à St-Jean-de-la-Croix (ED).
- *Melica ciliata* : les Petits Frenays (bord D961) et fours à chaux à Chalonnes/Loire (FH), St Charles et fours à chaux à Chaudfonds/Layon (FH), les Noyers à Martigné-Briand (FH).
- *Myosurus minimus* : la vallée de la Tau à St-Laurent-du-Mottay (FH).
- *Ononis natrix* : la Chapelle-St-Martin et les Noyers à Martigné-Briand (FH).
- *Potentilla tabernaemontani* : la Chapelle-St-Martin et les Noyers à Martigné-Briand (FH).
- *Scandix pecten-veneris* : les Noyers à Martigné-Briand (FH).
- *Seseli montanum* : la Chapelle-St-Martin, la Fontaine de la Chantlée et les Noyers à Martigné-Briand (FH).
- *Spergula pentandra* : la lande du Chêne Rond à Cholet (OG).
- *Teucrium chamaedrys* : la Chapelle-St-Martin et les Noyers à Martigné-Briand (FH).
- *Teucrium scordium* : l'Ile aux Moines à Champocé/Loire (JLB).
- *Thlaspi perfoliatum* : la Chapelle-St-Martin et les Noyers à Martigné-Briand (FH).
- *Torilis arvensis subsp. purpurea* : les Rondières à Faye d'Anjou (FH), les Noyers et les Grouas à Martigné-Briand (FH), la lentille calcaire de Ste Catherine à Bouzillé (FH).
- *Veronica teucrium* : les Noyers à Martigné-Briand (FH).

Taxons de la Liste Rouge armoricaine présents dans plus de dix stations :

- *Asphodelus albus* : vallée de la Divatte à Landemont (JLB).
- *Butomus umbellatus* : la Butte de l'Onglée à Chaudfonds/Layon (FH), l'Onglée (bords du Layon) à Chalonnes/Loire (FH).
- *Cardamine impatiens* : vallée de la Divatte à Landemont (JLB).
- *Corydalis solida* : ruisseau des Robinets à Liré (HG), vallée de l'Ilette à Landemont (JLB).
- *Cyperus fuscus* : l'étang du Bois Ham à Jallais (FH), carrière de Cléré/Layon (ED), grèves de Loire à St-Jean-de-la-Croix et Ste-Gemmes/Loire (ED), la Grande Maison à St-Germain-des-Prés (JLB).
- *Deschampsia flexuosa* : la Haie de Vauchrézien et le Pont de la Division à Vauchrézien (FH), le Bois Houssaie à St-Augustin-des-Bois (FH).

- *Eleocharis ovata* : étang du Bois Ham à Jallais (FH).
- *Elymus caninus* : la Roche Barraton à Beaupréau (FH), Noiselette à Montrevault (FH).
- *Equisetum telmateia* : le Moulin Pichon à Tillières (MCh, JDV), bords de l'Hyrôme à St-Georges-des-Gardes (ED).
- *Euphorbia dulcis* : Bois d'Ardennes à St Sigismond (FH), Forêt de Leppo au Fief-Sauvin (FH), vallée de l'Ilette à St-Sauveur-de-Landemont (JLB), vallée de la Divatte à Landemont (JLB).
- *Euphorbia esula* : bord du Layon à Chalonnes/Loire (FH), grève de Loire à St-Jean-de-la-Croix (ED), bord de Loire à St-Georges/Loire et Champtocé/Loire (JLB, FH).
- *Fritillaria meleagris* : Bois de la Cure à Cholet (OG), différentes localités au Fief-Sauvin (ED, OD, EL, GD), le Petit Tremblay à St-Rémy-en-Mauges (ED, OD), le Souchereau à Jallais (sortie Mauges Nature).
- *Himantoglossum hircinum* : la Fontaine de la Chantlée et les Noyers à Martigné-Briand (FH), abords de la gare de Montreuil-Juigné (JG).
- *Hippocrepis comosa* : la Chapelle-St-Martin et les Noyers à Martigné-Briand (FH).
- *Inula britannica* : les Prés du Gué et la Boire des Filières à Liré (FH), la Butte de l'Onglée à Chaufonds/Layon (FH), les bords du Layon à Chalonnes/Loire (FH), la vallée de la Loire à Ste-Gemmes/Loire (ED).
- *Lamium maculatum* : la Bonde à la Varenne (JLB).
- *Najas marina* : la Ciretterie à Rochefort/Loire (JLB), l'étang de Tressé à Pouancé (JLB).
- *Orchis ustulata* : le Moulin Pichon à St-Rémy-en-Mauges (OD).
- *Ornithogalum divergens* : le Moulin Cassé à St-Crespin/Moine (JLB).
- *Pilularia globulifera* : étang du Pavillon au Longeron (WA, ED).
- *Pulicaria vulgaris* : bord du Layon à Chaufonds/Layon (FH).
- *Sedum rubens* : l'Arche St Jean à Faveraye-Mâchelles (FH), la Boulestrie à la Jumellière (FH), le bourg et ses environs à la Jaille-Yvon (FH), la Bérangerie au Fief Sauvin (ED, OD, EL), la Motte à St-Laurent-du-Mottay (FH), le Frêne à St-Rémy-en-Mauges (FH), l'Aubrière à Marigné (FH), Bréhéry à Drain (FH), le Moulin de Pégon au May/Evre (FH), les Noyers à Martigné-Briand (FH).
- *Sesamoides canescens* : Bréhéry à Drain (FH).
- *Stachys recta* : la Chapelle-St-Martin, la Fontaine de la Chantlée et les Noyers à Martigné-Briand (FH).
- *Tordylium maximum* : St Charles et fours à chaux à Chaufonds/Layon (FH), la Fontaine de Chantlée, les Noyers et les Grouas à Martigné-Briand (FH), la Grande Maison à St-Germain-des-Prés (JLB).

Autres taxons intéressants :

- *Acinos arvensis* : la Chapelle-St-Martin à Martigné-Briand (FH).
- *Allium sphaerocephalon* : les Noyers à Martigné-Briand (FH).
- *Anthriscus caucalis* : bourg et environs de la Jaille-Yvon (FH).
- *Anthyllis vulneraria* : les Noyers à Martigné-Briand (FH).
- *Bidens cernua* : la Boire de la Courtille à Champtoceaux (OG), grève de Loire à St-Jean-de-la-Croix (ED).
- *Blackstonia perfoliata* subsp. *perfoliata* : St Charles et fours à chaux à Chaufonds/Layon (FH).
- *Borago officinalis* : la Maison Neuve à Torfou (ED, OD), la Mercerie à Contigné (FH), la Colinière à Champtoceaux (MC, ED), la Garrelière à Loiré (ED).
- *Briza minor* : les Gâtines au Puiset-Doré (FH).
- *Bromus erectus* : la Basse Pouèze à Botz-en-Mauges (FH), l'Arche St-Jean à Faveraye-Mâchelles (FH).

- *Bupleurum baldense* : les Noyers à Martigné-Briand (FH).
- *Calendula arvensis* : les Noyers à Martigné-Briand (FH), Chasseras à Liré (HG).
- *Callitriche brutia* : la Croix de Pichon au Marillais (FH).
- *Carex paniculata* : la Courtaiserie à St-Rémy-en-Mauges (ED, OD), le Parc du Bas Plessis à Chaudron-en-Mauges (BD, ED), le Noyer à St-Georges-des-Gardes (ED), l'Eraudière et le Pâtis au Longeron (FH), la Forêt de Leppo au Fief-Sauvin (FH).
- *Carex pendula* : nord du Bois d'Ardennes à St-Sigismond (FH), abords de la gare de Montreuil-Juigné (JG).
- *Carthamus lanatus* : St Charles et fours à chaux à Chaudfonds/Layon (FH), la Chapelle St Martin, les Grouas et les Noyers à Martigné-Briand (FH), carrière et ses abords à Cléré/Layon (ED).
- *Centaurea scabiosa* : la Chapelle-St-Martin et les Noyers à Martigné-Briand (FH).
- *Chenopodium botrys* : l'Ile Bigeard à St-Laurent-du-Mottay (JLB).
- *Chondrilla juncea* : la Boire Chapoin à la Varenne (JLB).
- *Dittrichia graveolens* : abords de la gare de Montreuil-Juigné (JG), carrière et ses abords à Cléré/Layon (ED).
- *Eleocharis acicularis* : vallée de Tau à St-Laurent-du-Mottay (FH).
- *Eleocharis uniglumis* : les Tâches à St-Rémy-en-Mauges (ED, OD).
- *Epilobium lanceolatum* : étang de Tressé à Pouancé (JLB).
- *Epilobium obscurum* : bourg et environs à St-Rémy-en-Mauges (FH).
- *Fumaria bastardii* : le Moulin Cassé à St-Crespin/Moine (JLB).
- *Galium saxatile* : la Boulaie à Beausse (FH).
- *Geranium purpureum* : la Chapelle-St-Martin et les Noyers à Martigné-Briand (FH).
- *Gypsophila muralis* : le Bois des Loges et les Filières au Loroux-Béconnais (JLB), les Gastines à Faye d'Anjou (FH).
- *Helianthemum apenninum* : l'Arche St Jean à Faveraye-Mâchelles (FH), la Chapelle St Martin et les Noyers à Martigné-Briand (FH).
- *Heliotropium europaeum* : bourg et environs à St-Rémy-en-Mauges (FH).
- *Hyoscyamus niger* : les Noyers à Martigné-Briand (FH).
- *Hypericum linarifolium* : les Rondières à Faye d'Anjou (FH), vallée de la Divatte à Landemont (FH).
- *Koeleria macrantha* : les Noyers à Martigné-Briand (FH).
- *Lamium hybridum* : le Moulin de Beaussoreil à Beaupréau (FH), la Lande à Drain (FH).
- *Lathyrus nissolia* : les Tâches à St-Rémy-Mauges (OD, EL).
- *Leerzia oryzoides* : le site de Courossé à la Chapelle-St-Florent (FH), la Loire aux Ponts-de-Cé (ED), étang du Bois Ham à Jallais (FH).
- *Lepidium campestre* : abords de l'Ile Bridon à la Varenne (JLB).
- *Lepidium heterophyllum* : le Frêne à St-Rémy-en-Mauges (FH), le Doré au Puiset-Doré (FH), la Butte de l'Onglée à Chaudfonds/Layon (FH), la Roche Vételay à la Salle et Chapelle Aubry (FH), vallée de l'Oyon à la Jumellière (FH), le Moulin de la Forge à Chaudron-en-Mauges (FH), carrière de Cléré/Layon (ED), la Roche Barraton à Beaupréau (FH), la vallée de l'Ilette à St-Sauveur-de-Landemont (JLB), la Basse Pouèze à Botz-en-Mauges (FH), l'Aubrière à Marigné (FH), bourg et environs à la Jaille-Yvon (FH).
- *Linaria supina* : les Noyers à Martigné-Briand (FH).
- *Lindernia dubia* : bord de Loire à St-Jean-de-la-Croix (ED).
- *Linum bienne* : le Port de la Division à Vauchrézien (FH).
- *Ludwigia palustris* : la vallée de la Tau à St-Laurent-du-Mottay (FH).
- *Luzula pilosa* : la Forêt de Leppo au Fief-Sauvin (FH).
- *Luzula sylvatica* : la vallée de la Divatte à Landemont (JLB).

- *Lythrum portula* : bourg et environs à St-Sauveur-de-Landemont (FH), le Petit Tremblay et les Tâches à St-Rémy-en-Mauges (ED, OD), la Maison Neuve à la Jubaudière (ED, OD), l'étang du Pavillon au Longeron (WA, ED).
- *Marrubium vulgare* : la Chapelle-St-Martin à Martigné-Briand (FH).
- *Medicago minima* : la lentille calcaire de Ste Catherine à Bouzillé (FH), les Noyers à Martigné-Briand (FH).
- *Micropyrum tenellum* : la Butte de l'Onglée à Chaudefonds/Layon (FH), la vallée de la Champennière à Drain (FH), carrière de Cléré/Layon (ED), la vallée du Pont Laurent à Botz-en-Mauges (FH), la Boulestrie à la Jumellière (FH).
- *Minuartia hybrida* : la Chapelle-St-Martin et les Noyers à Martigné-Briand (FH).
- *Moenchia erecta* : la Butte de l'Onglée à Chaudefonds/Layon (FH), la vallée de l'Oyon à la Jumellière (FH), le Moulin de Sour à St-Laurent-du-Mottay (FH), le Moulin Pont au May/Evre (FH), le Pont Laurent à Botz-en-Mauges (FH).
- *Nymphoides peltata* : étang du Bois Ham à Jallais (FH).
- *Onopordum acanthium* : la Chapelle St Martin et les Noyers à Martigné-Briand (FH).
- *Orchis laxiflora subsp. laxiflora* : nord du Bois d'Ardennes à St Sigismond (FH).
- *Orobanche minor* : la Boulestrie à la Jumellière (FH).
- *Orobanche purpurea* : grève de Bel Abord au Mesnil-en-Vallée (OG, ED, OD).
- *Parentucellia viscosa* : les Epinettes au Fuilet (FH).
- *Petroselinum segetum* : les Noyers et les Grouas à Martigné-Briand (FH), l'Île Bigeard à St-Laurent-du-Mottay (JLB), St Charles et fours à chaux à Chaudefonds/Layon (FH).
- *Poa bulbosa* : la Butte de l'Onglée à Chaudefonds/Layon (FH).
- *Poa compressa* : les Noyers à Martigné-Briand (FH).
- *Polygonum mite* : la Ciretterie à Rochefort/Loire (JLB).
- *Potamogeton gramineus* : étang du Bois Ham à Jallais (FH), la Boire de Bel Air au Marillais (FH).
- *Potamogeton lucens* : les Noyers à Martigné-Briand (FH).
- *Potamogeton polygonifolius* : bords de Loire à Ste-Gemmes/Loire, à St-Jean-de-la-Croix et aux Ponts-de-Cé (ED).
- *Potamogeton pusillus* : l'Île Bigeard à St-Laurent-du-Mottay (JLB).
- *Potamogeton trichoides* : la Garrelière à Loiré (ED), la Forêt de Brissac à Notre-Dame-d'Alençon (FH), étang du Bois Ham à Jallais (FH).
- *Prunus domestica subsp. insititia* : la Forêt de Leppo au Fief Sauvain (FH).
- *Ranunculus arvensis* : l'Arche St Jean à Faveraye-Mâchelles (FH), les Noyers à Martigné-Briand (FH).
- *Ranunculus omiophyllus* : la Galotinière à Liré (ED, PC), l'Épinay à St-Pierre-Montlimart (ED).
- *Ribes uva-crispa* : vallée de la Divatte à Landemont (JLB).
- *Rorripa sylvestris* : bords de Loire à Denée, aux Ponts-de-Cé, à Ste-Gemmes/Loire et à St-Jean-de-la-Croix (ED), la Butte de l'Onglée à Chaudefonds/Layon (FH), le bord du Layon à Chalonnès/Loire (FH), la Patache à Champtoceaux (FH), la Grande Maison à St-Germain-des-Prés (JLB), l'Île Bigeard à St-Laurent-du-Mottay (JLB), la Ciretterie à Rochefort/Loire (JLB).
- *Rumex thyrsiflorus* : la Boire des Ecouilles à Liré (FH).
- *Sagittaria sagittifolia* : bord de Loire à Ste-Gemmes/Loire (ED).
- *Salix triandra* : bord de Loire à Denée (ED), la Grande Maison à St-Germain-des-Prés (JLB), l'Île Bigeard à St-Laurent-du-Mottay (JLB), la Ciretterie à Rochefort/Loire (JLB), l'Île aux Moines à Champtocé/Loire (JLB).
- *Salvia pratensis* : les Noyers à Martigné-Briand (FH).
- *Sanicula europaea* : vallée de la Divatte à Landemont (JLB).

- *Scabiosa columbaria* : les Noyers à Martigné-Briand (FH).
- *Spergula morisonii* : vallée de la Moine à la Séguinière (FH), l'Eraudière et le Pâtis au Longeron (FH), Bréhéry à Drain (FH).
- *Stellaria neglecta* : vallée de l'Ilette à St-Sauveur-de-Landemont (JLB), les Noyers à Martigné-Briand (FH).
- *Thesium humifusum* : la Chapelle-St-Martin et les Noyers à Martigné-Briand (FH).
- *Trifolium glomeratum* : carrière de Cléré/Layon (ED).
- *Trifolium scabrum* : l'Arche St Jean à Faveraye-Mâchelles (FH), St Charles et fours à chaux à Chaudefonds/Layon (FH).
- *Trifolium squamosum* : la Boire des Ecouilles à Liré (FH).
- *Valerianella eriocarpa* : la Chapelle-St-Martin et les Noyers à Martigné-Briand (FH).
- *Veronica acinifolia* : le Moulin Cassé à St-Crespin/Moine (JLB).
- *Veronica anagalloides* : bord de Loire à Ste-Gemmes/Loire (ED).
- *Vicia lutea* : le Frêne à St-Rémy-en-Mauges (FH).
- *Viola tricolor* : la Gueltière à Beaupréau (FH).
- *Vulpia ciliata* subsp. *ciliata* : Ste Catherine à Bouzillé (FH), l'Arche St Jean à Faveraye-Mâchelles (FH), la Chapelle St-Martin et les Noyers à Martigné-Briand (FH), St Charles et fours à chaux à Chaudefonds/Layon (FH).
- *Vulpia unilateralis* : la Chapelle-St-Martin et les Noyers à Martigné-Briand (FH).
- *Zanichellia palustris* : les Noyers à Martigné-Briand (FH).

Massif armoricain. Observations de : William ARIAL (WA), Michel CHAPLAIS (MC), Michel CHARRIER (MCh), Pierre CHASSELOUP (PC), Benoît DESVALLON (BD), Emmanuel DOUILLARD (ED), Glenn DUBOIS (GB), Olivier DURAND (OD), Franck HARDY (FH), Olivier GABORY (OG), Julien GESLIN (JG), Hermann GUITTON (HG), Jean LE BAIL (JLB), association Mauges Nature, Emmanuel LEHEURTEUX (EL), Jean-Dominique VRIGNAULT (JDV).

ERRATA : la donnée de *Cerastium diffusum* à Faveray-Machelles, parue dans le bilan des découvertes de l'année 2003 (*ERICA* 18, décembre 2004, p.105) est à supprimer ; même remarque pour celle de *Peucedanum lancifolium* à Saint-Barthélémy-d'Anjou (*ERICA* 17, mai 2003, p.111) parue dans le bilan des découvertes de l'année 2002 (confusion probable avec *P. gallicum*).

BASSIN PARISIEN

La rédaction de ce premier bilan pour l'Anjou oriental a dans un premier temps porté sur les années 2003 et 2004, qu'il s'agisse de véritables découvertes ou d'observations plus récentes de taxons dont les stations étaient déjà connues mais non publiées dans *ERICA*. Une partie des bordereaux d'inventaires Atlas datant des années antérieures, transmis au Conservatoire Botanique par Marie-Claire Marzio, a ensuite été consultée pour compléter la liste des espèces « intéressantes », en particulier sur certains sites remarquables comme la tourbière des Loges, la Champagne de Méron, les calcaires de Souzé-Champigny, les environs de Pontigné ou de Vaulandry... Les auteurs des observations qui sont mentionnés ne sont pas nécessairement les découvreurs. Par ailleurs, il était difficile de reprendre toutes les données de l'Anjou oriental depuis 1990. C'est pourquoi la liste des stations citées pour chaque taxon (et des auteurs des observations) n'est que partielle et nous nous en excusons. Nous avons seulement essayé de mentionner des observations réparties à la fois dans le quart nord-est et le quart sud-est du département. Les espèces jugées « intéressantes » sont caractéristiques de certains milieux (milieux aquatiques, pelouses ou friches calcicoles, grèves d'étangs...), mais ne sont pas toutes rares, et comportent quelques adventices. Enfin, le principal objectif de ce premier bilan est de contribuer à faire découvrir aux lecteurs d'*ERICA* la richesse floristique du Maine-et-Loire.

Taxons protégés nationalement :

- *Drosera intermedia* : étang de Malagué à Chaumont-d'Anjou (ESL 1990-1995).
- *Drosera rotundifolia* : les Loges (tourbière et ses abords) à Brain-sur-Allonnes (SB 1991-2001 ; PL&AL 2001), étang de Malagué à Chaumont-d'Anjou (ESL 1990-1995).
- *Gratiola officinalis* : vallée de la Loire (la Grande Ile) à Saint-Rémy-la-Varenne (AL 2001), Moulin de la Boire (vallée du Loir) à Soucelles (MCM 1995&2001), la Poulallerie (vallée du Loir) à Villevêque (MCM 1995&2001).
- *Leucojum aestivum* : N du Vivier à Huillé (MCM 1996).
- *Littorella uniflora* : NO de l'étang de Gravouillard (les Landes) à Auverse (JLB 2004), étang des Hays à Brion et Longué-Jumelles (ESL 2001), étang de Malagué à Chaumont-d'Anjou (ESL 1990-1995).
- *Luronium natans* : étang de Malagué à Chaumont-d'Anjou (ESL 1990-1995).
- *Orchis coriophora* subsp. *coriophora* : la Charnasserie à Huillé (BRL 1990-1997).
- *Pilularia globulifera* : NO de l'étang de Gravouillard (les Landes) à Auverse (JLB 2004).
- *Pulicaria vulgaris* : bords de Loire à Souzay-Champigny (FH 2003), Dampierre-sur-Loire à Saumur (FH 2003), Forêt de Chambiers (la Table du Roi) à Durtal (JLB 2004), boire des Grosenliers (vallée de la Loire) à Saint-Rémy-la-Varenne (GD 2003), port de Turquant (vallée de la Loire) à Turquant (GD 2002), Riche Bourg (vallée de la Loire) au Thoureil (GD 2002), massif forestier du Bois Aubeau à Saumur (AL 2001), Moulin de la Boire (vallée du Loir) à Soucelles (MCM 1995&2001).
- *Ranunculus lingua* : étang des Hays à Brion et Longué-Jumelles (ESL 2001).
- *Ranunculus ophioglossifolius* : Moulin de la Boire (vallée du Loir) à Soucelles (MCM 1995&2001).
- *Serapias parviflora* : la Chiquetière à Seiches-sur-le-Loir (BRL 1998).

Taxons protégés régionalement en Pays de la Loire :

- *Aceras anthropophorum* : les Fourneux (Dampierre-sur-Loire) à Saumur (SB 1995).
- *Aconitum napellus* : les Loges (tourbière et ses abords) à Brain-sur-Allonnes (SB 1991-2001 ; PL&AL 2001).
- *Cephalanthera damasonium* : bois des Granges à Chalonnes-sous-le-Lude (MCM & GM 1998).
- *Cephalanthera longifolia* : les Maligrates à Souzay-Champigny (PL, GM, SJ 2003), bois des Granges à Chalonnes-sous-le-Lude (MCM&GM 1998), les Bellangères-l'Aurière à Chavaignes et Genneteil (MCM 1998), Pierre Couverte à Pontigné (GM&coll., 1991-2000), Carrières de Champigny à Souzay-Champigny (DM 1995).
- *Cerastium dubium* : Moulin de la Boire (vallée du Loir) à Soucelles (MCM 1995&2001).
- *Ceratophyllum submersum* : Moulin de la Boire (vallée du Loir) à Soucelles (MCM 1995&2001).
- *Coeloglossum viride* : Dangers (vallée de la Sarthe) à Daumeray (MCM 1995).
- *Epipactis atrorubens* : Pierre Couverte à Pontigné (GM&coll., 1991-2000).
- *Epipactis muelleri* : Pierre Couverte (GM&coll., 1991-2000) et Vernus (MCM & CB 1998) à Pontigné, bois des Granges à Chalonnes-sous-le-Lude (MCM&GM 1998).
- *Equisetum x moorei* : boire des Grosenliers (vallée de la Loire) à Saint-Rémy-la-Varenne (GD 2003).
- *Euphorbia palustris* : Tol (vallée de la Sarthe) à Brissarthe (JLB 2004).
- *Gentiana pneumonanthe* : tourbière des Loges à Brain-sur-Allonnes (PL&AL, 2001), la Chiquetière à Seiches-sur-le-Loir (BRL 1998), les Tufferies (MCM 1998), le château de Turbilly (GM 1998) et l'étang de Belleville (GM 1998) à Vaulandry, le Petit Aunay (ruisseau de Gué de Bré) à Genneteil (GM&BT 1998).

- *Globularia punctata* : Carrières de Champigny (FH 2003) et les Maligrates (PL, GM, SJ 2003) à Souzay-Champigny, bois des Granges à Chalonnès-sous-le-Lude (MCM&GM 1998), la Robinière (D.86) à Broc (MCM 1998), Pierre Couverte à Pontigné (GM&coll., 1991-2000).
- *Gymnadenia odoratissima* : Pierre Couverte (GM&coll., 1991-2000) et Bordes (GM 1991) à Pontigné.
- *Helianthemum apenninum* : Carrières de Champigny à Souzay-Champigny (FH 2003).
- *Helianthemum salicifolium* : les Fourneux (Dampierre-sur-Loire) à Saumur (RC 1991).
- *Hornungia petraea* : carrefour de Ville Pelée à Saint-Cyr-en-Bourg (RC 1991).
- *Inula britannica* : bords de Loire à Souzay-Champigny (FH 2003), boire des Grosenliers et boire du Passage (vallée de la Loire) à Saint-Rémy-la-Varenne (GD 2003), Moulin de la Boire (vallée du Loir) à Soucelles (MCM 1995&2001), la Poulaillerie (vallée du Loir) à Villevêque (MCM 1995&2001).
- *Juncus anceps* : étang de Malagué à Chaumont-d'Anjou (ESL 1990-1995).
- *Juncus squarrosus* : les Loges (tourbière et ses abords) à Brain-sur-Allonnes (SB 1991-2001, PL&AL 2001).
- *Lathraea squamaria* : Beaulieu (le Petit Puy) à Saumur (SB 1995).
- *Limodorum abortivum* : Carrières de Champigny à Souzay-Champigny (PL, SJ, GM 2003), le Perchard à Genneteil (MCM 1997), la Bouchardière à Saint-Cyr-en-Bourg (MCM 1993).
- *Menyanthes trifoliata* : rives du Couason à Pontigné (GM&SB 1991-2000).
- *Najas minor* : étang des Hays à Brion et Longué-Jumelles (ESL 2001).
- *Nymphoides peltata* : étang des Hays à Brion et Longué-Jumelles (ESL 2001), étang de Belleville à Vaulandry (GM 1998), boire du Passage (vallée de la Loire) à Saint-Rémy-la-Varenne (MCM 1997).
- *Ononis pusilla* : les Fourneux (Dampierre-sur-Loire) à Saumur (RC 1991).
- *Ornithopus compressus* : sablières de Bré à Seiches-sur-le-Loir (JMB 1999).
- *Paris quadrifolia* : les Loges (tourbière et ses abords) à Brain-sur-Allonnes (SB 1991-2001 ; PL&AL 2001), la Piochère à Montpollin (MCM 1998).
- *Parnassia palustris* : château de Turbilly à Vaulandry (GM 1998).
- *Pedicularis palustris* : les Tufferies à Vaulandry (MCM 1998).
- *Peucedanum gallicum* : la Lande des Gas à Montreuil-Bellay (FH 2004), Boisairault à Brigné (FH 2004), NO de l'étang de Gravouillard (les Landes) à Auverse (JLB 2004), bois de Cernusson à Cernusson (FH 2004), la Chouanière (GD 2003) et le Tertre (MCM 2001) à Brion, forêt de Brignon (la Motte) à Saint-Macaire-du-Bois (MCM 2001), le Perchard à Genneteil (MCM 1997), les Moilons à Saint-Saturnin-sur-Loire (SJ 2001), massif forestier du Bois Aubeau à Saumur (AL 2001), bois de Briançon à Bauné (JMB 2000), Milly-le-Meugon (la Guichardière) à Genne (JMB&MCM 1999).
- *Peucedanum officinale* : les Bellangères et le Perchard à Genneteil (MCM 1997&1998).
- *Pinguicula lusitanica* : les Loges (tourbière et ses abords) à Brain-sur-Allonnes (SB 1991-2001 ; PL&AL 2001), étang de Malagué à Chaumont-d'Anjou (ESL 1990-1995).
- *Potentilla supina* : lit mineur de la Loire à Saint-Rémy-la-Varenne (JMB 1998).
- *Pulsatilla rubra* : la Bouchardière (MCM 1993) et carrefour de Ville Pelée (RC 1991) à Saint-Cyr-en-Bourg.
- *Pulsatilla vulgaris* : les Fourneux (Dampierre-sur-Loire) à Saumur (SB 1995).
- *Scirpus caespitosus* subsp. *germanicus* : étang et tourbière de Singé à la Chapelle-Saint-Laud (RC 1989).
- *Scutellaria hastifolia* : le Perchard à Genneteil (MCM 1997), Moulin de la Boire (vallée du Loir) à Soucelles (MCM 1995&2001).
- *Stellaria palustris* : la Poulaillerie (vallée du Loir) à Villevêque (MCM 1995&2001).

- *Utricularia minor* : étangs de Marson à Rou-Marson (GD 2002).
- *Vaccinium oxycoccus* : étang et tourbière de Singé à la Chapelle-Saint-Laud (BRL 1983, RC 1989), tourbière des Loges à Brain-sur-Allones (ESL&BRL, 1989).
- *Xeranthemum cylindraceum* : Champagne de Méron à Montreuil-Bellay (GD 2003), ancienne carrière au nord-ouest du Charotin à Doué-la-Fontaine (JLB 2004), le Marchais à Montfort (JLB 2004).

Autres taxons intéressants :

- *Acer negundo* : bords de Loire à Souzay-Champigny (GD, NP, ESL 2003).
- *Acinos arvensis* : Champagne de Méron à Montreuil-Bellay (GD 2003), les Varennes à Doué-la-Fontaine (GD 2003), la Maimbertière à Huillé (JMB 1996-1997), Bois du Moulin au Thoureil (MCM 1997).
- *Adonis annua* : Champagne de Méron à Montreuil-Bellay (21 pieds, GD 2003), Poizieux à Lasse (MCM 1998).
- *Agrimonia procera* : la Bouchardière à Saint-Cyr-en-Bourg (MCM 1995)
- *Ajuga chamaepitys* : Champagne de Méron à Montreuil-Bellay (GD 2003), le Marchais à Montfort (JLB 2004).
- *Ajuga genevensis* : Champagne de Méron à Montreuil-Bellay (GD 2003).
- *Alopecurus aequalis* : NO de l'étang de Gravouillard (les Landes) à Auverse (JLB 2004).
- *Althaea hirsuta* : Champagne de Méron à Montreuil-Bellay (GD 2003), Bellevue (carrière de sable) à Saint-Martin-d'Arcé (BRL 2001), Poizieux à Lasse (MCM 1998), la Maimbertière à Huillé (JMB 1996-1997), Bois du Moulin au Thoureil (MCM 1997).
- *Alyssum alyssoides* : Champagne de Méron à Montreuil-Bellay (GD 2003), la Bouchardière à Saint-Cyr-en-Bourg (MCM 1993).
- *Alyssum saxatile* : Champagne de Méron à Montreuil-Bellay (GD 2003).
- *Ammi majus* : Champagne de Méron à Montreuil-Bellay (GD 2003), le Marchais à Montfort (JLB 2004).
- *Anacamptis pyramidalis* : Bordes à Pontigné (GM 1991).
- *Anchusa azurea* : Champagne de Méron à Montreuil-Bellay (GD 2003), les Friches Longs à Epieds (GD 2003), Carrières de Champigny à Souzay-Champigny (FH 2003), la Chouannière à Brion (GD 2003).
- *Anthemis cotula* : Champagne de Méron à Montreuil-Bellay (GD 2003), la Lande des Gas à Montreuil-Bellay (FH 2004).
- *Anthyllis vulneraria* : Carrières de Champigny à Souzay-Champigny (FH 2003), Bellevue (carrière de sable) à Saint-Martin-d'Arcé (BRL 2001), forêt du Pugle à Vaulandry (SJ 2001).
- *Apera spica-venti* : Ile de Bessé (vallée de la Loire) au Thoureil (GD 2002), la Noue Ronde à Morannes (FH 2001), le Perchard à Genneteil (MCM 1997).
- *Arabis glabra* : Carrières de Champigny à Souzay-Champigny (FH 2003), forêt de Courcy (carrefour des Six Allées et environs) à Brain-sur-Allones (AL 2001), la Maimbertière à Huillé (JMB 1996-1997), la Bougras à Montreuil-sur-Loir (MCM 1996).
- *Arabis hirsuta* : Carrières de Champigny à Souzay-Champigny (FH 2003), Milly-le-Meugon (la Guichardière) à Gennes (JMB&MCM 1999), Bois du Moulin au Thoureil (MCM 1997), Pierre Couverte à Pontigné (GM&coll., 1991-2000).
- *Arabis turrita* : Beaulieu (le Petit Puy) à Saumur (SB 1995).
- *Arenaria montana* : forêt de Courcy (carrefour des Six Allées et environs) à Brain-sur-Allones (AL 2001), bois de Briançon à Bauné (JMB 2000), les Loges (tourbière et ses abords) à Brain-sur-Allones (SB 1991-2001), sablières de Bré à Seiches-sur-le-Loir (MCM 1999), la Bougras à Montreuil-sur-Loir (MCM 1996), l'Auneau à Durtal (MCM&CB 1996).

- *Armeria alliacea* : vallée de la Loire à Turquant (GD 2002), les Bondes à Longué-Jumelles (BRL 2001), la Poulailleterie (vallée du Loir) à Villevêque (MCM 1995&2001).
- *Artemisia campestris subsp. campestris* : les Bondes à Longué-Jumelles (BRL 2001).
- *Asperula cynanchica* : Champagne de Méron à Montreuil-Bellay (GD 2003), les Friches Longs à Epieds (GD 2003), les Maligrates à Souzay-Champigny (PL, GM, SJ 2003), les Fourneux à Saumur (PL, GM, SJ 2003), Pierre Couverte à Pontigné (GM&coll., 1991-2000).
- *Astragalus glycyphyllos* : la Lande des Gas à Montreuil-Bellay (FH 2004), Milly-le-Meugon (la Guichardière) à Gennes (JMB&MCM 1999), rives du Couasnon à Pontigné (GM&SB 1991-2000), la Butte à Saint-Georges-du-Bois (MCM 1998), bois des Granges à Chalonnes-sous-le-Lude (MCM&GM 1998), les Bellangères-l'Aurière à Chavaignes et Genneteil (MCM 1998), la Bouchardière à Saint-Cyr-en-Bourg (MCM 1995).
- *Avenula marginata subsp. sulcata* : la Lande-Chasles à Cuon (JLB 2004), la Perrière à Mouliherne (JLB 2004), NO de l'étang de Gravouillard (les Landes) à Auverse (JLB 2004), massif forestier du Bois Aubeau à Saumur (AL 2001), forêt de Courcy (carrefour des Six Allées et environs) à Brain-sur-Allones (AL 2001).
- *Avenula pratensis* : les Maligrates et Carrières de Champigny (les Surjolles) à Souzay-Champigny (PL, GM, SJ 2003), les Fourneux (Dampierre-sur-Loire) à Saumur (RC 1991).
- *Avenula pubescens* : Bois du Moulin au Thoureil (MCM 1997), la Bouchardière à Saint-Cyr-en-Bourg (MCM 1995), les Fourneux (Dampierre-sur-Loire) à Saumur (RC 1991).
- *Baldellia ranunculoides* s.l. : NO de l'étang de Gravouillard (les Landes) à Auverse (JLB 2004), étangs de Marson à Rou-Marson (GD 2002), étang des Hays à Brion et Longué-Jumelles (ESL 2001), l'Auneau à Durtal (MCM&CB 1996), étang de Malagué à Chaumont-d'Anjou (ESL 1990-1995).
- *Bidens radiata* : lit mineur de la Loire à Saint-Rémy-la-Varenne (JMB 1998).
- *Bifora radians* : Champagne de Méron à Montreuil-Bellay (3 pieds, GD 2003).
- *Bromus arvensis* : Boisairault à Brigné (FH 2004).
- *Bromus madritensis* : Champagne de Méron à Montreuil-Bellay (GD 2003), les Friches Longs à Epieds (GD 2003).
- *Buglossoides arvensis* : Champagne de Méron à Montreuil-Bellay (GD 2003), sablières de Bré à Seiches-sur-le-Loir (JMB 1999).
- *Buglossoides purpuro-caerulea* : la Lande des Gas à Montreuil-Bellay (FH 2004), Pierre Couverte (GM&coll., 1991-2000) et Vernus (MCM&CB 1998) à Pontigné, les Noues à Lasse (MCM 1998), bois des Granges à Chalonnes-sous-le-Lude (MCM&GM 1998), la Robinière (D.86) à Broc (MCM 1998), la Maimbertière à Huillé (JMB 1996-1997), Bois du Moulin au Thoureil (MCM 1997).
- *Bupleurum baldense* : Champagne de Méron à Montreuil-Bellay (FH 2004), les Fourneux à Saumur (RC 1991).
- *Bupleurum lancifolium* : Champagne de Méron à Montreuil-Bellay (5 pieds, GD 2003).
- *Butomus umbellatus* : boire du Passage (vallée de la Loire) à Saint-Rémy-la-Varenne (MCM 1997).
- *Calamintha sylvatica subsp. sylvatica* : le Tertre à Brion (MCM 2001), bois de la Roullière à Fontaine-Guérin (MCM 2001).
- *Calendula arvensis* : Champagne de Méron à Montreuil-Bellay (GD 2003).
- *Calepina irregularis* : Champagne de Méron à Montreuil-Bellay (GD 2003).
- *Caltha palustris* : Tol (vallée de la Sarthe) à Brissarthe (JLB 2004), la Vacherie (ruisseau du Douet) à Distré (GD 2003), Dangers (vallée de la Sarthe) à Daumeray (MCM 1995, FH 2001), les Loges (tourbière et ses abords) à Brain-sur-Allones (SB 1991-2001 ; PL&AL 2001), rives du Couasnon à Pontigné (GM&SB 1991-2000), les Tufferies à Vaulandry (MCM 1998), l'Auneau à Durtal (MCM&CB 1996) ;

- *Caltha palustris* (suite) : le Moulin de la Rivière à Saint-Philbert-du-Peuple (SJ 1999-2001), la Charnasserie à Huillé (BRL 1990-1997).
- *Campanula glomerata* : Carrières de Champigny à Souzay-Champigny (FH 2003).
- *Campanula rapunculoides* : la Maimbertière à Huillé (JMB 1996-1997), Bois du Moulin au Thoureil (MCM 1997).
- *Campanula trachelium* : les Vieux Moulins à Chigné (JLB 2004), la Chouannière à Brion (GD 2003), forêt de Courcy (carrefour des Six Allées et environs) à Brain-sur-Allones (AL 2001).
- *Cardamine impatiens* : le Moulin de la Rivière à Saint-Philbert-du-Peuple (SJ 1999-2001), la Charnasserie à Huillé (BRL 1990-1997).
- *Carex acutiformis* : Mongeville à Varennes-sur-Loire (GD 2002), étangs de Marson à Rou-Marson (GD 2002), étang de Malagué à Chaumont-d'Anjou (ESL 1990-1995).
- *Carex binervis* : Forêt de Chambiers (la Table du Roi) à Durtal (JLB 2004), NO de l'étang de Gravouillard (les Landes) à Aulnay (JLB 2004).
- *Carex echinata* : les Loges (tourbière et ses abords) à Brain-sur-Allones (SB 1991-2001 ; PL&AL 2001).
- *Carex hostiana* : la Haute Lande (circuit pédestre) à Fontaine-Guérin (MCM 2001).
- *Carex lepidocarpa* : château de Turbilly à Vaulandry (GM 1998).
- *Carex ligerica* : bois des Grosenliers (vallée de la Loire) à Saint-Rémy-la-Varenne (GD 2003).
- *Carex muricata* subsp. *lamprocarpa* : la Perrière à Mouliherne (JLB 2004), la Viellerie au Guédéniau (JLB 2004), le Mortier-Lambert à Aulnay (JLB 2004).
- *Carex panicea* : bois des Granges à Chalennes-sous-le-Lude (MCM&GM 1998).
- *Carex pulicaris* : les Loges (tourbière et ses abords) à Brain-sur-Allones (SB 1991-2001 ; PL&AL 2001), le Perchard à Genneteil (MCM 1997), les Tufferies (MCM 1998) et le château de Turbilly (GM 1998) à Vaulandry.
- *Carex serotina* : château de Turbilly à Vaulandry (GM 1998).
- *Carex tomentosa* : Pierre Couverte à Pontigné (GM&coll., 1991-2000), la Maimbertière à Huillé (JMB 1996-1997).
- *Carlina vulgaris* : Champagne de Méron à Montreuil-Bellay (GD 2003), les Friches Longs à Epieds (GD 2003), ancienne carrière au nord-ouest du Charotin (JLB 2004), le Grippeau (JLB 2004) et les Varennes (GD 2003) à Doué-la-Fontaine, Pierre Couverte (GM&coll., 1991-2000) et Vernus (MCM&CB 1998) à Pontigné, bois des Granges à Chalennes-sous-le-Lude (MCM&GM 1998), la Robinière (D.86) à Broc (MCM 1998), la Maimbertière à Huillé (JMB 1996-1997).
- *Carthamus lanatus* : Champagne de Méron à Montreuil-Bellay (GD 2003), le Grippeau à Doué-la-Fontaine (JLB 2004), le Marchais à Montfort (JLB 2004).
- *Carum verticillatum* : les Loges (tourbière et ses abords) à Brain-sur-Allones (SB 1991-2001 ; PL&AL 2001), forêt de Brignon (la Motte) à Saint-Macaire-du-Bois (MCM 2001), bois et étang de Cunault à Chênehutte-Trèves-Cunault (MCM 2001), massif forestier du Bois Aubeau à Saumur (AL 2001), étang de Belleville à Vaulandry (GM 1998), l'Auneau à Durtal (MCM&CB 1996).
- *Caucalis platycarpus* : les Fourneux (Dampierre-sur-Loire) à Saumur (RC 1991).
- *Centaurea calcitrapa* : Champagne de Méron à Montreuil-Bellay (GD 2003).
- *Centaurea cyanus* : Champagne de Méron à Montreuil-Bellay (FH 2004).
- *Centaurea jacea* : Champagne de Méron à Montreuil-Bellay (GD 2003), Carrières de Champigny à Souzay-Champigny (FH 2003), le Perchard à Genneteil (MCM 1997).
- *Centaurea scabiosa* : Champagne de Méron à Montreuil-Bellay (GD 2003), le Grippeau à Doué-la-Fontaine (JLB 2004), le Marchais à Montfort (JLB 2004), Carrières de Champigny (les Surjollles) à Souzay-Champigny (PL, GM, SJ 2003), Poizieux à Lasse (MCM 1998) ;

- *Centaurea scabiosa* (suite) : bois des Granges à Chalonnès-sous-le-Lude (MCM&GM 1998), la Robinière (D.86) à Broc (MCM 1998), le Perchard à Genneteil (MCM 1997), la Maimbertière à Huillé (JMB 1996-1997).
- *Centaureum pulchellum* : boire du Passage à Saint-Rémy-la-Varenne (MCM 1997).
- *Cerastium arvense* : Champagne de Méron à Montreuil-Bellay (GD 2003), les Friches Longs à Epieds (GD 2003).
- *Cerastium brachypetalum* : Champagne de Méron à Montreuil-Bellay (GD 2003), ancienne carrière au nord-ouest du Charotin et le Grippeau à Doué-la-Fontaine (JLB 2004), le Marchais à Montfort (JLB 2004), les Terres Noires à Brion (MCM 2002), Milly-le-Meugon (la Guichardière) à Gennes (JMB&MCM 1999).
- *Cerastium pumilum* : les Goupillères à Cheffes (BL 2001).
- *Cerastium semidecandrum* : NO de l'étang de Gravouillard (les Landes) à Aulverne (JLB 2004), les Fontenelles à Souzay-Champigny (DM 1995).
- *Chaenorhynchus minus* : le Grippeau à Doué-la-Fontaine (JLB 2004), le Marchais à Montfort (JLB 2004), Bellevue (carrière de sable) à Saint-Martin-d'Arcé (BRL 2001), le Perchard à Genneteil (MCM 1997).
- *Chenopodium botrys* : bords de Loire à Saumur (GD 2003), lit mineur de la Loire à Saint-Rémy-la-Varenne (JMB 1998).
- *Chenopodium vulvaria* : Champagne de Méron à Montreuil-Bellay (FH 2004).
- *Chondrilla juncea* : Champagne de Méron à Montreuil-Bellay (GD 2003), le Grippeau à Doué-la-Fontaine (JLB 2004), la Charpentrie à Montreuil-sur-Loir (JMB 1996).
- *Cicendia filiformis* : étang de Malagué à Chaumont-d'Anjou (ESL 1990-1995).
- *Cirsium acaule* : Carrières de Champigny à Souzay-Champigny (FH 2003), Pierre Couverte à Pontigné (GM&coll., 1991-2000), la Maimbertière à Huillé (JMB 1996-1997), Bois du Moulin au Thoureil (MCM 1997).
- *Cirsium eriophorum* : bois des Granges à Chalonnès-sous-le-Lude (MCM&GM 1998), la Maimbertière à Huillé (JMB 1996-1997).
- *Cirsium oleraceum* : les Vieux Moulins à Chigné (JLB 2004), étangs de Marson à Rou-Marson (GD 2002), tourbière des Loges à Brain-sur-Allonnes (PL&AL 2001), rives du Couason à Pontigné (GM&SB 1991-2000), ruisseau des Cartes à Vaulandry (MCM 1998).
- *Cirsium tuberosum* : la Motelle et la Lande des Gas à Montreuil-Bellay (FH 2004), la Piochère à Montpollin (MCM 1998), le Petit Aunay (ruisseau de Gué de Bré) à Genneteil (GM&BT 1998), le Perchard à Genneteil (MCM 1997), l'Auneau à Durtal (MCM&CB 1996), la Bouchardière à Saint-Cyr-en-Bourg (MCM 1995).
- *Cladium mariscus* : étangs de Marson à Rou-Marson (GD 2002), rives du Couason à Pontigné (GM&SB 1991-2000), château de Turbilly à Vaulandry (GM 1998), le Petit Aunay (ruisseau de Gué de Bré) à Genneteil (GM&BT 1998), étang de Malagué à Chaumont-d'Anjou (ESL 1990-1995), étang de Cunault à Chênehutte-Trèves-Cunault (ESL 1990-2000), étang du Grip à Durtal (ESL 1990-2000).
- *Colchicum autumnale* : forêt de Courcy (carrefour des Six Allées et environs) à Brain-sur-Allonnes (AL 2001), le Petit Bois à Saint-Martin-d'Arcé (MCM 1998), bois des Granges à Chalonnès-sous-le-Lude (MCM&GM 1998), les Bellangères-l'Aurière à Chavaignes et Genneteil (MCM 1998), le Perchard à Genneteil (MCM 1997).
- *Consolida ambigua* : Champagne de Méron à Montreuil-Bellay (GD 2003), bords de Loire à Souzay-Champigny (FH 2003), le Marchais à Montfort (JLB 2004).
- *Consolida regalis* : Champagne de Méron à Montreuil-Bellay (17 pieds, GD 2003).
- *Convallaria majalis* : les Vieux Moulins à Chigné (JLB 2004), bois de la Roullière à Fontaine-Guérin (MCM 2001), forêt de Courcy (carrefour des Six Allées et environs) à Brain-sur-Allonnes (AL 2001), bois de Briançon à Bauné (JMB 2000), étang de Belleville à Vaulandry (GM 1998).

- *Coronilla minima* : les Fourneux à Saumur (PL, GM, SJ 2003).
- *Coronilla varia* : la Maimbertière à Huillé (JMB 1996-1997).
- *Crepis biennis* : Dangers à Daumeray (FH 2001).
- *Crepis pulchra* : Champagne de Méron à Montreuil-Bellay (GD 2003), le Marchais à Montfort (JLB 2004).
- *Crypsis alopecuroides* : lit mineur de la Loire à Saint-Rémy-la-Varenne (JMB 1998).
- *Cynoglossum officinale* : Grénet à Louresse-Rochemenier (BL 2001), les Fourneux (Dampierre-sur-Loire) à Saumur (SB 1995).
- *Cyperus flavescens* : étang de Malagué à Chaumont-d'Anjou (ESL 1990-1995).
- *Cyperus fuscus* : bords de Loire à Souzay-Champigny (FH 2003), Dampierre-sur-Loire à Saumur (FH 2003), Tol (vallée de la Sarthe) à Brissarthe (JLB 2004), étang de Malagué à Chaumont-d'Anjou (ESL 1990-1995), lit mineur de la Loire à Saint-Rémy-la-Varenne (JMB 1998), Charpentrie à Montreuil-sur-Loir (JMB 1996).
- *Cyperus michelianus* : lit mineur de la Loire à Saint-Rémy-la-Varenne (JMB 1998).
- *Dactylorhiza elata subsp. sesquipedalis* : les Loges (tourbière et ses abords) à Brain-sur-Allonnes (SB 1991-2001), les Tufferies à Vaulandry (MCM 1998).
- *Dactylorhiza fuchsii* : les Loges (tourbière et ses abords) à Brain-sur-Allonnes (SB 1991-2001 ; PL&AL 2001), bois de Briançon à Bauné (JMB 2000), Pierre Couverte (GM&coll., 1991-2000) et rives du Couasnon (GM&SB 1991-2000) à Pontigné, la Butte à Saint-Georges-du-Bois (MCM 1998), bois des Granges à Chalonnnes-sous-le-Lude (MCM&GM 1998), la Robinière (D.86) à Broc (MCM 1998), le Perchard à Genneteil (MCM 1997).
- *Dactylorhiza incarnata* : rives du Couasnon à Pontigné (GM&SB 1991-2000), les Tufferies à Vaulandry (MCM 1998), le Petit Aunay (ruisseau de Gué de Bré) à Genneteil (GM&BT 1998), étang de Malagué à Chaumont-d'Anjou (ESL 1990-1995).
- *Dactylorhiza praetermissa* : les Tufferies à Vaulandry (MCM 1998).
- *Dianthus carthusianorum* : Champagne de Méron à Montreuil-Bellay (GD 2003), Carrières de Champigny à Souzay-Champigny (FH 2003), la Chouannière (GD 2003) et le Tertre (MCM 2001) à Brion, la Bouchardière à Saint-Cyr-en-Bourg (MCM 1995).
- *Dipsacus pilosus* : les Vieux Moulins à Chigné (JLB 2004), rives du Couasnon à Pontigné (GM&SB 1991-2000).
- *Doronicum plantagineum subsp. plantagineum* : la Maimbertière à Huillé (JMB 1996-1997), Bois du Moulin au Thoureil (MCM 1997).
- *Elatine hexandra* : étang de Malagué à Chaumont-d'Anjou (ESL 1990-1995).
- *Eleocharis multicaulis* : Forêt de Chambiers (la Table du Roi) à Durtal (JLB 2004), tourbière des Loges à Brain-sur-Allonnes (PL&AL, 2001), étang de Malagué à Chaumont-d'Anjou (ESL 1990-1995).
- *Elymus caninus* : la Maimbertière à Huillé (JMB 1996-1997), Dangers (vallée de la Sarthe) à Daumeray (MCM 1995).
- *Epipactis helleborine* : étangs de Marson à Rou-Marson (GD 2002), les Loges (tourbière et ses abords) à Brain-sur-Allonnes (SB 1991-2001), bois des Granges à Chalonnnes-sous-le-Lude (MCM&GM 1998), la Bouchardière à Saint-Cyr-en-Bourg (MCM 1995).
- *Epipactis palustris* : rives du Couasnon à Pontigné (GM&SB 1991-2000), les Tufferies (MCM 1998) et château de Turbilly (GM 1998) à Vaulandry, le Petit Aunay (ruisseau de Gué de Bré) à Genneteil (GM&BT 1998), étang de Malagué à Chaumont-d'Anjou (ESL 1990-1995).
- *Equisetum telmateia* : le Marais à Chênehutte-Trèves-Cunault (FH 2004), les Vieux Moulins à Chigné (JLB 2004), rives du Couasnon à Pontigné (GM&SB 1991-2000), les Tufferies à Vaulandry (MCM 1998), Bois du Moulin au Thoureil (MCM 1997), la Charnasserie à Huillé (BRL 1990-1997).

- *Erica ciliaris* : Forêt de Chambiers (la Table du Roi) à Durtal (JLB 2004), la Perrière à Mouliherne (JLB 2004), NO de l'étang de Gravouillard (les Landes) à Auverse (JLB 2004), les Loges (tourbière et ses abords) à Brain-sur-Allonnes (SB 1991-2001 ; PL&AL 2001), forêt du Pugle (SJ 2001) et étang de Belleville (GM 1998) à Vaulandry, le Petit Aunay (ruisseau de Gué de Bré) à Genneteil (GM&BT 1998), étang de Malagué à Chaumont-d'Anjou (ESL 1990-1995).
- *Erica tetralix* : les Loges (tourbière et ses abords) à Brain-sur-Allonnes (SB 1991-2001 ; PL&AL 2001), forêt du Pugle (SJ 2001) et étang de Belleville (GM 1998) à Vaulandry, le Petit Aunay (ruisseau de Gué de Bré) à Genneteil (GM&BT 1998), étang de Malagué à Chaumont-d'Anjou (ESL 1990-1995).
- *Erigeron annuus* : Carrières de Champigny à Souzay-Champigny (FH 2003).
- *Eriophorum angustifolium* : tourbière des Loges à Brain-sur-Allonnes (PL&AL 2001).
- *Euphorbia dulcis* : tourbière des Loges à Brain-sur-Allonnes (PL&AL 2001), forêt de Brignon (la Motte) à Saint-Macaire-du-Bois (MCM 2001), Pierre Couverte à Pontigné (GM&coll., 1991-2000).
- *Euphorbia falcata* : Champagne de Méron à Montreuil-Bellay (GD 2003).
- *Euphorbia maculata* : Dampierre-sur-Loire à Saumur (FH 2003).
- *Euphorbia platyphyllos* : le Marchais à Montfort (JLB 2004).
- *Falcaria vulgaris* : Champagne de Méron à Montreuil-Bellay (GD 2003), Carrières de Champigny à Souzay-Champigny (FH 2003), ancienne carrière au nord-ouest du Charotin et le Grippeau à Doué-la-Fontaine (JLB 2004), le Marchais à Montfort (JLB 2004), Vernus à Pontigné (MCM&CB 1998), Poizieux à Lasse (MCM 1998), bois des Granges à Chalonnnes-sous-le-Lude (MCM&GM 1998), la Robinière (D.86) à Broc (MCM 1998), le Perchard à Genneteil (MCM 1997).
- *Festuca heterophylla* : forêt de Courcy (carrefour des Six Allées et environs) à Brain-sur-Allonnes (AL 2001).
- *Filipendula vulgaris* : Champagne de Méron à Montreuil-Bellay (GD 2003), maison forestière de Chênehutte-Trèves-Cunault (MCM 2001), les Petites Coulées à Grézillé (MCM 1995).
- *Fritillaria meleagris* : Pont des Etrepés à Brain-sur-Allonnes (LB&GD 2003), Dangers (vallée de la Sarthe) à Daumeray (MCM 1995), Moulin de la Boire (vallée du Loir) à Soucelles (MCM 1995&2001), la Poulaiellerie (vallée du Loir) à Villevêque (MCM 1995&2001).
- *Fumana procumbens* : les Fourneux à Saumur (PL, GM, SJ 2003), Carrières de Champigny à Souzay-Champigny (DM 1995).
- *Galanthus nivalis* : Dampierre-sur-Loire à Saumur (GD 2004).
- *Galega officinalis* : le Verdelay à la Ménitric (GD 2003).
- *Galeopsis angustifolia* : les Fourneux (Dampierre-sur-Loire) à Saumur (RC 1991).
- *Galeopsis ladanum* : les Fourneux (Dampierre-sur-Loire) à Saumur (RC 1991).
- *Galium debile* : NO de l'étang de Gravouillard (les Landes) à Auverse (JLB 2004), le Perchard à Genneteil (MCM 1997), Dangers (vallée de la Sarthe) à Daumeray (MCM 1995).
- *Galium parisiense* : Champagne de Méron à Montreuil-Bellay (GD 2003), le Grippeau à Doué-la-Fontaine (JLB 2004).
- *Galium pumilum* : Carrières de Champigny (les Surjollles) à Souzay-Champigny (PL, GM, SJ 2003), les Goupillères à Cheffes (BL 2001).
- *Galium uliginosum* : tourbière des Loges à Brain-sur-Allonnes (PL&AL 2001).
- *Genista anglica* : forêt du Pugle à Vaulandry (SJ 2001), tourbière des Loges à Brain-sur-Allonnes (PL&AL 2001), les Bellangères-l'Aurière à Chavaignes et Genneteil (MCM 1998).

- *Geranium pusillum* : ancienne carrière au nord-ouest du Charotin à Doué-la-Fontaine (JLB 2004), Champagne de Méron à Montreuil-Bellay (GD 2003), vallée de la Loire à Montsoreau (GD 2002), Ile de Bessé (vallée de la Loire) au Thoureil (GD 2002).
- *Geranium sanguineum* : Carrières de Champigny à Souzay-Champigny (FH 2003), la Bouchardière à Saint-Cyr-en-Bourg (MCM 1995).
- *Gnaphalium luteo-album* : Forêt de Chambiers (la Table du Roi) à Durtal (JLB 2004), étang de Malagué à Chaumont-d'Anjou (ESL 1990-1995).
- *Goodyera repens* : Pierre Couverte à Pontigné (GM&coll., 1991-2000).
- *Gymnadenia conopsea* : les Maligrates à Souzay-Champigny (PL, GM, SJ 2003), les Noues à Lasse (MCM 1998), le Perchard (MCM 1997) et le Petit Aunay (ruisseau de Gué de Bré) à Genneteil (GM&BT 1998), château de Turbilly à Vaulandry (GM 1998), les Petites Coulées à Grézillé (MCM 1995), Pierre Couverte à Pontigné (GM&coll. 1991-2000).
- *Halimium umbellatum* : la Lande-Chasles à Cuon (JLB 2004), les Terres Noires à Brion (MCM 2002), sablières de Bré à Seiches-sur-le-Loir (JMB 1999), la Ballastière à Saint-Philbert-du-Peuple (SJ&MCM 1999-2001).
- *Helianthemum guttatum* (*Tuberaria guttata*) : Forêt de Chambiers (la Table du Roi) à Durtal (JLB 2004), la Lande-Chasles à Cuon (JLB 2004), la Perrière à Mouliherne (JLB 2004), la Ballastière à Saint-Philbert-du-Peuple (MCM 2001), forêt de Courcy (carrefour des Six Allées et environs) à Brain-sur-Allones (AL 2001), bois de Briançon à Bauné (JMB 2000), sablières de Bré à Seiches-sur-le-Loir (JMB 1999), l'Auneau à Durtal (MCM&CB 1996), étang de Malagué à Chaumont-d'Anjou (ESL 1990-1995).
- *Helianthemum nummularium* : Carrières de Champigny à Souzay-Champigny (FH 2003), les Fourneux à Saumur (PL, GM, SJ 2003), maison forestière de Chênehutte-Trèves-Cunault (MCM 2001), Vernus à Pontigné (MCM&CB 1998), bois des Granges à Chalonnnes-sous-le-Lude (MCM&GM 1998), la Robinière (D.86) à Broc (MCM 1998), Bois du Moulin au Thoureil (MCM 1997), la Maimbertière à Huillé (JMB 1996-1997), le Marchais Creux à Gennes (MCM 1995).
- *Helleborus foetidus* : bois des Granges à Chalonnnes-sous-le-Lude (MCM&GM 1998), Bois du Moulin au Thoureil (MCM 1997).
- *Helleborus viridis* : Vernus à Pontigné (MCM&CB 1998).
- *Hieracium maculatum* : forêt du Pugle à Vaulandry (SJ 2001), bois de Briançon à Bauné (JMB 2000).
- *Hieracium murorum* : Bois du Moulin au Thoureil (MCM 1997).
- *Hippocrepis comosa* : Carrières de Champigny (FH 2003) et les Maligrates (PL, GM, SJ 2003) à Souzay-Champigny, Bellevue (carrière de sable) à Saint-Martin-d'Arcé (BRL 2001), Pierre Couverte (GM&coll., 1991-2000) et Vernus (MCM&CB 1998) à Pontigné, forêt du Pugle à Vaulandry (SJ 2001), maison forestière de Chênehutte-Trèves-Cunault (MCM 2001), les Noues à Lasse (MCM 1998), bois des Granges à Chalonnnes-sous-le-Lude (MCM&GM 1998), la Robinière (D.86) à Broc (MCM 1998), les Bellangères-l'Aurière à Chavaignes et Genneteil (MCM 1998), le Perchard à Genneteil (MCM 1997), Bois du Moulin au Thoureil (MCM 1997), la Bouchardière à Saint-Cyr-en-Bourg (MCM 1993).
- *Hottonia palustris* : le Maupas à Mouliherne (LM 1998, MCM 1999).
- *Hyoscyamus niger* : les Fourneux (Dampierre-sur-Loire) à Saumur (SB 1995).
- *Hypericum androsaemum* : NO de l'étang de Gravouillard (les Landes) à Auverse (JLB 2004).
- *Hypericum elodes* : Forêt de Chambiers (la Table du Roi) à Durtal (JLB 2004), étang de Malagué à Chaumont-d'Anjou (ESL 1990-1995).
- *Hypericum maculatum* subsp. *maculatum* : les Vieux Moulins à Chigné (JLB 2004).

- *Hypericum maculatum* subsp. *obtusiusculum* : les Vieux Moulins à Chigné (JLB 2004).
- *Hypochoeris maculata* : la Bouchardière à Saint-Cyr-en-Bourg (MCM 1995).
- *Inula helenium* : vallée de la Loire à Turquant (GD 2002), les Noues à Lasse (MCM 1998).
- *Inula salicina* : la Lande des Gas à Montreuil-Bellay (FH 2004), la Maigrettière (MCM 1998) et Pierre Couverte à Pontigné (GM&coll., 1991-2000), les Bellangères-l'Aurière à Chavaignes et Genneteil (MCM 1998), le Perchard à Genneteil (MCM 1997).
- *Juncus capitatus* : bois de Briançon à Bauné (JMB 2000).
- *Juncus heterophyllus* : Forêt de Chambiers (la Table du Roi) à Durtal (JLB 2004), étang des Hays à Brion et Longué-Jumelles (ESL 2001), étang de Malagué à Chaumont-d'Anjou (ESL 1990-1995).
- *Juncus pygmaeus* : NO de l'étang de Gravouillard (les Landes) à Aulnay (JLB 2004).
- *Juncus tenageia* : NO de l'étang de Gravouillard (les Landes) à Aulnay (JLB 2004), étangs de Marson à Rou-Marson (GD 2002).
- *Juniperus communis* : Carrières de Champigny à Souzay-Champigny (FH 2003), le Four à chaux à Saumur (FH 2003), tourbière des Loges à Brain-sur-Allonnes (PL&AL 2001), forêt de Brignon (la Motte) à Saint-Macaire-du-Bois (MCM 2001), Pierre Couverte (GM&coll. 1991-2000), Vernus (MCM&CB 1998) et la Maigrettière (MCM 1998) à Pontigné, bois des Granges à Chalonnes-sous-le-Lude (MCM&GM 1998), la Robinière (D.86) à Broc (MCM 1998), les Bellangères-l'Aurière à Chavaignes et Genneteil (MCM 1998), le Perchard à Genneteil (MCM 1997), Bois du Moulin au Thoureil (MCM 1997), la Bouchardière à Saint-Cyr-en-Bourg (MCM 1993).
- *Koeleria macrantha* : les Fourneux à Saumur (PL, GM, SJ 2003).
- *Laburnum anagyroides* : Boisairault à Brigné (FH 2004).
- *Lactuca saligna* : le Marchais à Montfort (JLB 2004).
- *Lamium maculatum* : Dampierre-sur-Loire à Saumur (FH 2003), vallée du Thouet à Montreuil-Bellay (FH 2004), Mongeville à Varennes-sur-Loire (GD 2002), Angoues et le Pré Hervé à Mazé (MCM 2001).
- *Laserpitium latifolium* : Carrières de Champigny à Souzay-Champigny (FH 2003), forêt de Brignon (la Motte) à Saint-Macaire-du-Bois (MCM 2001), la Butte à Saint-Georges-du-Bois (MCM 1998), la Bouchardière à Saint-Cyr-en-Bourg (MCM 1995).
- *Lathyrus niger* : la Lande des Gas à Montreuil-Bellay (FH 2004), maison forestière de Chênehutte-Trèves-Cunault (MCM 2001), les Bellangères-l'Aurière à Chavaignes et Genneteil (MCM 1998).
- *Lathyrus sylvestris* : la Lande des Gas à Montreuil-Bellay (FH 2004).
- *Lathyrus tuberosus* : Champagne de Méron à Montreuil-Bellay (FH 2004), la Butte à Saint-Georges-du-Bois (MCM 1998), Poizieux et les Noues à Lasse (MCM 1998), bois des Granges à Chalonnes-sous-le-Lude (MCM&GM 1998), Bois du Moulin au Thoureil (MCM 1997).
- *Leersia oryzoides* : bords de Loire à Souzay-Champigny (FH 2003), Saumoussay (vallée du Thouet) à Saint-Cyr-en-Bourg (FH 2003), Tol (vallée de la Sarthe) à Brissarthe (JLB 2004).
- *Legousia hybrida* : Champagne de Méron à Montreuil-Bellay (2 pieds, GD 2003).
- *Legousia speculum-venereis* : Champagne de Méron à Montreuil-Bellay (9 pieds, GD 2003), Bellevue (carrière de sable) à Saint-Martin-d'Arcé (BRL 2001), Poizieux à Lasse (MCM 1998), le Perchard à Genneteil (MCM 1997), la Maimbertière à Huillé (JMB 1996-1997), l'Auneau à Durtal (MCM&CB 1996), les Fourneux (Dampierre-sur-Loire) à Saumur (RC 1991).
- *Lemna trisulca* : étang des Hays à Brion et Longué-Jumelles (ESL 2001) ; le Perchard à Genneteil, boire du Passage (vallée de la Loire) à St-Rémy-la-Varenne (MCM 1997).

- *Leontodon hispidus* : Carrières de Champigny à Souzay-Champigny (FH 2003), étangs de Marson à Rou-Marson (GD 2002), Pierre Couverte à Pontigné (GM&coll., 1991-2000).
- *Limosella aquatica* : lit mineur de la Loire à Saint-Rémy-la-Varenne (JMB 1998, GD 2003).
- *Linaria supina* : le Grippeau à Doué-la-Fontaine (JLB 2004).
- *Linum tenuifolium* : les Maligrates à Souzay-Champigny (PL, GM, SJ 2003), les Fourneux à Saumur (PL, GM, SJ 2003), Pierre Couverte (GM&coll., 1991-2000) et la Maigrettière (MCM 1998) à Pontigné.
- *Lithospermum officinale* : Boisairault à Brigné (FH 2004), bois de la Roullière à Fontaine-Guérin (MCM 2001), la Butte à Saint-Georges-du-Bois (MCM 1998).
- *Lobelia urens* : Forêt de Chambiers (la Table du Roi) à Durtal (JLB 2004), NO de l'étang de Gravouillard (les Landes) à Auverse (JLB 2004), les Loges (tourbière et ses abords) à Brain-sur-Allonnes (SB 1991-2001 ; PL&AL 2001), étang de Belleville à Vaulandry (GM 1998), l'Auneau à Durtal (MCM&CB 1996), étang de Malagué à Chaumont-d'Anjou (ESL 1990-1995).
- *Lonicera xylosteum* : Pierre Couverte (GM&coll., 1991-2000) et Vernus (MCM&CB 1998) à Pontigné, bois des Granges à Chalonnes-sous-le-Lude (MCM&GM 1998), les Bellangères-l'Aurière à Chavaignes et Genneteil (MCM 1998), le Perchard à Genneteil (MCM 1997), les Fourneux (Dampierre-sur-Loire) à Saumur (RC 1991).
- *Malva alcea* : Tol (vallée de la Sarthe) à Brissarthe (JLB 2004), les Maligrates à Souzay-Champigny (FH 2003), la Chouannière à Brion (GD 2003).
- *Medicago orbicularis* : la Maimbertière à Huillé (JMB 1996-1997).
- *Melampyrum arvense* : Champagne de Méron à Montreuil-Bellay (GD 2003), Pierre Couverte (GM&coll., 1991-2000) et la Maigrettière (MCM 1998) à Pontigné, Poizieux et les Noues à Lasse (MCM 1998), le Perchard à Genneteil (MCM 1997), Bois du Moulin au Thoureil (MCM 1997), la Maimbertière à Huillé (JMB 1996-1997).
- *Melampyrum cristatum* : Champagne de Méron (GD 2003) et la Lande des Gas (FH 2004) à Montreuil-Bellay, Boisairault à Brigné (FH 2004), Carrières de Champigny (FH 2003) et les Maligrates (PL, GM, SJ 2003) à Souzay-Champigny, les Bellangères-l'Aurière à Chavaignes et Genneteil (MCM 1998), le Perchard à Genneteil (MCM 1997), Bois du Moulin au Thoureil (MCM 1997), la Bouchardière à Saint-Cyr-en-Bourg (MCM 1995).
- *Mercurialis perennis* : Bellevue à Saint-Martin-d'Arcé (BRL 2001), Vernus à Pontigné (MCM&CB 1998), la Piochère à Montpollin (MCM 1998).
- *Milium effusum* : les Vieux Moulins à Chigné (JLB 2004).
- *Minuartia hybrida* : le Grippeau à Doué-la-Fontaine (JLB 2004), le Marchais à Montfort (JLB 2004).
- *Monotropa hypopitys* : les Noues à Lasse (MCM 1998), bois des Granges à Chalonnes-sous-le-Lude (MCM&GM 1998), Pierre Couverte à Pontigné (GM&coll., 1991-2000).
- *Myosurus minimus* : Dangers (vallée de la Sarthe) à Daumeray (MCM 1995, FH 2001), la Poulaille (vallée du Loir) à Villevêque (MCM 1995 & 2001).
- *Myosotis stricta* : Vernus à Pontigné (MCM&CB 1998).
- *Myriophyllum alterniflorum* : NO de l'étang de Gravouillard (les Landes) à Auverse (JLB 2004), étang de Malagué à Chaumont-d'Anjou (ESL 1990-1995).
- *Najas marina* : Tol (vallée de la Sarthe) à Brissarthe (JLB 2004), étang des Hays à Brion et Longué-Jumelles (ESL 2001), sablières de Bré à Seiches-sur-le-Loir (JMB 1999), la Poulaille (vallée du Loir) à Villevêque (MCM 1995 & 2001).
- *Narcissus pseudo-narcissus* subsp. *pseudo-narcissus* : Dampierre-sur-Loire (coteau Bizeau) à Saumur (GD 2004).

- *Neottia nidus-avis* : bois de la Roullière à Fontaine-Guérin (MCM 2001), la Petite Chaumetière à Etriché (FH 2001), les Loges (tourbière et ses abords) à Brain-sur-Allonnes (SB 1991-2001), la Butte à Saint-Georges-du-Bois (MCM 1998), bois des Granges à Chalonnnes-sous-le-Lude (MCM&GM 1998), les Fontenelles à Souzay-Champigny (DM 1995).
- *Nigella arvensis* : Champagne de Méron à Montreuil-Bellay (GD 2003).
- *Oenanthe peucedanifolia* : bords de Loire à Souzay-Champigny (GD, NP, ESL 2003).
- *Oenanthe pimpinelloides* : vallée de la Loire (la Grande Ile) à Saint-Rémy-la-Varenne (AL 2001), le Perchard à Genneteil (MCM 1997).
- *Oenothera erythrosepala* : environs du bourg de Montigné-les-Rairies (JLB 2004).
- *Onobrychis viciifolia* : Champagne de Méron à Montreuil-Bellay (GD 2003), la Croix Verte à Corné (SJ 2000).
- *Ononis natrix* : Champagne de Méron à Montreuil-Bellay (GD 2003), la Croix-Moron à Tigné (FH 2004), le Grippeau à Doué-la-Fontaine (JLB 2004), le Marchais à Montfort (JLB 2004).
- *Onopordum acanthium* : Champagne de Méron à Montreuil-Bellay (GD 2003), le Grippeau à Doué-la-Fontaine (JLB 2004), le Marchais à Montfort (JLB 2004), Poizieux à Lasse (MCM 1998).
- *Ophioglossum vulgatum* : la Préverie à Beauvau (BRL 2001), Dangers (vallée de la Sarthe) à Daumeray (MCM 1995).
- *Ophrys insectifera* : Sainte-Catherine à Echemiré (BRL 2001), Pierre Couverte (GM&coll., 1991-2000) et Vernus (MCM&CB 1998) à Pontigné, les Noues à Lasse (MCM 1998), bois des Granges à Chalonnnes-sous-le-Lude (MCM&GM 1998), la Robinière (D.86) à Broc (MCM 1998), les Bellangères-l'Aurière à Chavaignes et Genneteil (MCM 1998), la Maimbertière à Huillé (JMB 1996-1997), les Fourneux (Dampierre-sur-Loire) à Saumur (SB 1995).
- *Ophrys fusca* : Sainte-Catherine à Echemiré (BRL 2001).
- *Orchis purpurea* : la Croix Verte à Corné (SJ 2000), Pierre Couverte (GM&coll., 1991-2000) et Vernus (MCM&CB 1998) à Pontigné, la Butte à Saint-Georges-du-Bois (MCM 1998), la Piochère à Montpollin (MCM 1998), bois des Granges à Chalonnnes-sous-le-Lude (MCM&GM 1998), la Robinière (D.86) à Broc (MCM 1998), Bois du Moulin au Thoureil (MCM 1997), la Maimbertière à Huillé (JMB 1996-1997), le Marchais Creux à Gennes (MCM 1995).
- *Orchis simia* : Carrières de Champigny à Souzay-Champigny (FH 2003), Angoues à Mazé (MCM 2001), forêt de Courcy (carrefour des Six Allées et environs) à Brain-sur-Allonnes (AL 2001), la Croix Verte à Corné (SJ 2000), bois des Granges à Chalonnnes-sous-le-Lude (MCM&GM 1998), la Maimbertière à Huillé (JMB 1996-1997), Pierre Couverte (GM&coll., 1991-2000) et Vernus (MCM&CB 1998) à Pontigné, les Petites Coulées à Grézillé (MCM 1995), le Marchais Creux à Gennes (MCM 1995).
- *Orobanche picridis* (*O. loricata*) : Carrières de Champigny à Souzay-Champigny (FH 2003).
- *Osmunda regalis* : la Perrière à Mouliherne (JLB 2004), les Loges (tourbière et ses abords) à Brain-sur-Allonnes (SB 1991-2001 ; PL&AL 2001), étang de Belleville à Vaulandry (GM 1998), étang de Malagué à Chaumont-d'Anjou (ESL 1990-1995), étang du Grip à Durtal (ESL 1990-2000), la Bougras à Montreuil-sur-Loir (MCM 1996).
- *Papaver argemone* : Champagne de Méron à Montreuil-Bellay (GD 2003), le Grippeau à Doué-la-Fontaine (JLB 2004).
- *Papaver hybridum* : Champagne de Méron à Montreuil-Bellay (GD 2003), le Marchais à Montfort (JLB 2004).
- *Petasites fragrans* : le Moulin de la Rivière à Saint-Philbert-du-Peuple (SJ 1999-2001).

- *Petroselinum segetum* : Champagne de Méron à Montreuil-Bellay (GD 2003), le Marchais à Montfort (JLB 2004), Vernus à Pontigné (MCM&CB 1998), Poizieux à Lasse (MCM 1998), bois des Granges à Chalennes-sous-le-Lude (MCM&GM 1998).
- *Peucedanum oreoselinum* : Carrières de Champigny à Souzay-Champigny (FH 2003), forêt de Courcy (carrefour des Six Allées et environs) à Brain-sur-Allones (AL 2001), les Loges (tourbière et ses abords) à Brain-sur-Allones (SB 1991-2001), Bois du Moulin au Thoureil (MCM 1997), la Bouchardière à Saint-Cyr-en-Bourg (MCM 1995).
- *Phleum phleoides* : Carrières de Champigny à Souzay-Champigny (FH 2003), la Bouchardière à Saint-Cyr-en-Bourg (MCM 1993).
- *Phytolacca americana* : la Viellerie au Guédéniau (JLB 2004), Dampierre-sur-Loire à Saumur (FH 2003), massif forestier du Bois Aubeau à Saumur (AL 2001), forêt de Courcy (carrefour des Six Allées et environs) à Brain-sur-Allones (AL 2001).
- *Plantago media* : Carrières de Champigny à Souzay-Champigny (FH 2003), rives du Couason à Pontigné (GM&SB 1991-2000), la Maimbertière à Huillé (JMB 1996-1997).
- *Platanthera bifolia* : le Tertre à Brion (MCM 2001), le Perchard à Genneteil (MCM 1997).
- *Platanthera chlorantha* : Carrières de Champigny (FH 2003) et les Maligrates (PL, GM, SJ 2003) à Souzay-Champigny, la Chouannièrre à Brion (GD 2003), forêt du Pugle à Vaulandry (SJ 2001), les Moilons à Saint-Saturnin-sur-Loire (SJ 2001), Angoues à Mazé (MCM 2001), forêt de Courcy (carrefour des Six Allées et environs) à Brain-sur-Allones (AL 2001), la Croix Verte à Corné (SJ 2000), bois de Briançon à Bauné (JMB 2000), Pierre Couverte (GM&coll., 1991-2000) et Vernus (MCM&CB 1998) à Pontigné, la Butte à Saint-Georges-du-Bois (MCM 1998), sablières de Bré à Seiches-sur-le-Loir (JMB 1999), le Perchard à Genneteil (MCM 1997), la Maimbertière à Huillé (JMB 1996-1997), étang du Grip à Durtal (ESL 1990-2000).
- *Poa compressa* : Beauregard à Chênehutte-Trèves-Cunault (FH 2004), les Fourneux (Dampierre-sur-Loire) à Saumur (RC 1991).
- *Poa palustris* : étangs de Marson à Rou-Marson (GD 2002).
- *Polygala calcarea* : Vernus à Pontigné (MCM&CB 1998), les Fourneux (Dampierre-sur-Loire) à Saumur (RC 1991).
- *Polygonatum odoratum* : Carrières de Champigny à Souzay-Champigny (FH 2003), forêt de Courcy (carrefour des Six Allées et environs) à Brain-sur-Allones (AL 2001), sablières de Bré à Seiches-sur-le-Loir (JMB 1999), la Butte à Saint-Georges-du-Bois (MCM 1998), Bois du Moulin au Thoureil (MCM 1997), la Bouchardière à Saint-Cyr-en-Bourg (MCM 1995).
- *Polygonum mite* : le Mortier-Lambert à Auverse (JLB 2004).
- *Potamogeton berchtoldii* : Tol (vallée de la Sarthe) à Brissarthe (JLB 2004).
- *Potamogeton gramineus* : NO de l'étang de Gravouillard (les Landes) à Auverse (JLB 2004), étang des Hays à Brion et Longué-Jumelles (ESL 2001), étang de Malagué à Chaumont-d'Anjou (ESL 1990-1995), étang de Cunault à Chênehutte-Trèves-Cunault (ESL 1990-2000).
- *Potamogeton lucens* : étang des Hays à Brion et Longué-Jumelles (ESL 2001), étang de Cunault à Chênehutte-Trèves-Cunault (ESL 1990-2000).
- *Potamogeton nodosus* : bords de Loire à Souzay-Champigny (FH 2003).
- *Potamogeton pectinatus* : Tol (vallée de la Sarthe) à Brissarthe (JLB 2004), bords de Loire à Souzay-Champigny (FH 2003), étang des Hays à Brion et Longué-Jumelles (ESL 2001), étang de Malagué à Chaumont-d'Anjou (ESL 1990-1995).
- *Potamogeton perfoliatus* : étangs de Marson à Rou-Marson (GD 2002).
- *Potamogeton polygonifolius* : étangs de Marson à Rou-Marson (GD 2002), les Loges (tourbière et ses abords) à Brain-sur-Allones (SB 1991-2001).

- *Potamogeton trichoides* : étang des Hays à Brion et Longué-Jumelles (ESL 2001), étang de Malagué à Chaumont-d'Anjou (ESL 1990-1995).
- *Potentilla montana* : la Lande des Gas à Montreuil-Bellay (FH 2004), forêt de Brignon (la Motte) à Saint-Macaire-du-Bois (MCM 2001), maison forestière de Chênehutte-Trèves-Cunault (MCM 2001), massif forestier du Bois Aubeau à Saumur (AL 2001), le Petit Bois à Saint-Martin-d'Arcé (MCM 1998), les Fontenelles à Souzay-Champigny (DM 1995), la Bouchardière à Saint-Cyr-en-Bourg (MCM 1995), carrefour de Ville Pelée à Saint-Cyr-en-Bourg (RC 1991).
- *Potentilla tabernaemontani* : Carrières de Champigny (FH 2003) et les Maligrates (PL, GM, SJ 2003) à Souzay-Champigny, bois de Briançon à Bauné (JMB 2000), Pierre Couverte à Pontigné (GM&coll., 1991-2000), bois des Granges à Chalonnes-sous-le-Lude (MCM&GM 1998), la Maimbertière à Huillé (JMB 1996-1997), le Marchais Creux à Gennes (MCM 1995).
- *Primula elatior* : rives du Couason à Pontigné (GM&SB 1991-2000).
- *Prunella laciniata* : Carrières de Champigny (FH 2003) et les Maligrates (PL, GM, SJ 2003) à Souzay-Champigny, Bellevue (carrière de sable) à Saint-Martin-d'Arcé (BRL 2001), bois des Granges à Chalonnes-sous-le-Lude (MCM&GM 1998), la Robinière (D.86) à Broc (MCM 1998), Pierre Couverte à Pontigné (GM&coll., 1991-2000), le Perchard à Genneteil (MCM 1997), la Maimbertière à Huillé (JMB 1996-1997).
- *Prunus fruticans* : Carrières de Champigny à Souzay-Champigny (FH 2003).
- *Prunus mahaleb* : le Grippeau à Doué-la-Fontaine (JLB 2004), château de Turbilly à Vaulandry (GM 1998).
- *Prunus padus* : sablières de Bré à Seiches-sur-le-Loir (JMB 1999).
- *Ranunculus arvensis* : Poizieux à Lasse (MCM 1998).
- *Ranunculus trichophyllus* : la Motte (forêt de Brissac) à Notre-Dame-d'Alençon (FH 2004).
- *Rapistrum rugosum* : ancienne carrière au nord-ouest du Charotin à Doué-la-Fontaine (JLB 2004).
- *Reseda phyteuma* : Champagne de Méron à Montreuil-Bellay (GD 2003).
- *Rhinanthus alectorolophus* : Champagne de Méron à Montreuil-Bellay (GD 2003).
- *Rosa micrantha* : les Fourneux (Dampierre-sur-Loire) à Saumur (RC 1991).
- *Rosa rubiginosa* : les Fourneux (Dampierre-sur-Loire) à Saumur (RC 1991).
- *Rosa tomentosa* : les Vieux Moulins à Chigné (JLB 2004), la Ballastière à Saint-Philbert-du-Peuple (MCM 2001).
- *Rumex maritimus* : NO de l'étang de Gravouillard (les Landes) à Auverse (JLB 2004), Dampierre-sur-Loire à Saumur (FH 2003), étang des Hays à Brion et Longué-Jumelles (ESL 2001), lit mineur de la Loire à Saint-Rémy-la-Varenne (JMB 1998), étang de Malagué à Chaumont-d'Anjou (ESL 1990-1995).
- *Rumex palustris* : étang de Malagué à Chaumont-d'Anjou (ESL 1990-1995).
- *Sagittaria sagittifolia* : boire du Passage (vallée de la Loire) à Saint-Rémy-la-Varenne (MCM 1997).
- *Salvia pratensis* : Champagne de Méron à Montreuil-Bellay (GD 2003), les Friches Longs à Epieds (GD 2003), Carrières de Champigny à Souzay-Champigny (FH 2003), la Butte à Saint-Georges-du-Bois (MCM 1998), les Bellangères-l'Aurière à Chavaignes et Genneteil (MCM 1998), le Perchard à Genneteil (MCM 1997), Bois du Moulin au Thourel (MCM 1997).
- *Salvia verbenaca* : bois des Granges à Chalonnes-sous-le-Lude (MCM&GM 1998), la Robinière (D.86) à Broc (MCM 1998).
- *Samolus valerandi* : le Grippeau à Doué-la-Fontaine (JLB 2004), Tol (vallée de la Sarthe) à Brissarthe (JLB 2004), étangs de Marson à Rou-Marson (GD 2002) ;

- *Samolus valerandi* (suite) : étang des Hays à Brion et Longué-Jumelles (ESL 2001), les Tufferies (MCM 1998) et étang de Belleville (GM 1998) à Vaulandry, étang de Malagué à Chaumont-d'Anjou (ESL 1990-1995), étang de Cunault à Chênehutte-Trèves-Cunault (ESL 1990-2000).
- *Sanguisorba officinalis* : la Chouannière à Brion (GD 2003), étang des Hays à Brion et Longué-Jumelles (ESL 2001), la Chiquetière à Seiches-sur-le-Loir (BRL 1998), la Poulaillerie (vallée du Loir) à Villevêque (MCM 1995&2001).
- *Sanicula europaea* : forêt de Courcy (carrefour des Six Allées et environs) à Brain-sur-Allones (AL 2001), Vernus à Pontigné (MCM&CB 1998), la Butte à Saint-Georges-du-Bois (MCM 1998), bois des Granges à Chalonnes-sous-le-Lude (MCM&GM 1998), la Robinière (D.86) à Broc (MCM 1998), les Bellangères-l'Aurière à Chavaignes et Genneteil (MCM 1998), les Fourneux (Dampierre-sur-Loire) à Saumur (RC 1991).
- *Scabiosa columbaria* : Carrières de Champigny (FH 2003) et les Maligrates (PL, GM, SJ 2003) à Souzay-Champigny, les Fourneux à Saumur (PL, GM, SJ 2003), Bellevue (carrière de sable) à Saint-Martin-d'Arcé (BRL 2001), Milly-le-Meugon (la Guichardière) à Gennes (JMB&MCM 1999), la Maimbertière à Huillé (JMB 1996-1997).
- *Scandix pecten-veneris* : Champagne de Méron à Montreuil-Bellay (GD 2003), Poizieux à Lasse (MCM 1998), étang du Grip à Durtal (ESL 1990-2000).
- *Scilla autumnalis* : Dampierre-sur-Loire à Saumur (FH 2003), vallée de la Loire (la Grande Ile) à Saint-Rémy-la-Varenne (AL 2001), Bois du Moulin au Thoureil (MCM 1997).
- *Scilla bifolia* : Beaulieu (le Petit Puy) à Saumur (SB 1995).
- *Scirpus fluitans* : Forêt de Chambiers (la Table du Roi) à Durtal (JLB 2004), étang de Malagué à Chaumont-d'Anjou (ESL 1990-1995).
- *Scirpus sylvaticus* : les Loges (tourbière et ses abords) à Brain-sur-Allones (SB 1991-2001), étang de Malagué à Chaumont-d'Anjou (ESL 1990-1995).
- *Schoenus nigricans* : les Loges (tourbière et ses abords) à Brain-sur-Allones (SB 1991-2001 ; PL&AL 2001), les Tufferies (MCM 1998), château de Turbilly (GM 1998) et étang de Belleville (GM 1998) à Vaulandry, le Petit Aunay (ruisseau de Gué de Bré) à Genneteil (GM&BT 1998), étang du Grip à Durtal (ESL 1990-2000).
- *Scrophularia canina* : vallée de la Loire à Turquant (GD 2002).
- *Sedum sexangulare* : Carrières de Champigny à Souzay-Champigny (FH 2003).
- *Senecio erucifolius* : Bois du Moulin au Thoureil (MCM 1997), la Bouchardière à Saint-Cyr-en-Bourg (MCM 1995)
- *Senecio viscosus* : bords de Loire à Souzay-Champigny (GD, NP, ESL 2003).
- *Sesamoides canescens* : les Terres Noires à Brion (MCM 2002), la Ballastière à Saint-Philbert-du-Peuple (MCM 2001), forêt de Courcy (carrefour des Six Allées et environs) à Brain-sur-Allones (AL 2001).
- *Seseli montanum* : Champagne de Méron à Montreuil-Bellay (GD 2003), Carrières de Champigny (FH 2003) et les Maligrates (PL, GM, SJ 2003) à Souzay-Champigny, les Fourneux à Saumur (PL, GM, SJ 2003), bois des Granges à Chalonnes-sous-le-Lude (MCM&GM 1998), Bois du Moulin au Thoureil (MCM 1997).
- *Silaum silaus* : Tol (vallée de la Sarthe) à Brissarthe (JLB 2004), la Maigrettière à Pontigné (MCM 1998), le Perchard (MCM 1997) et le Petit Aunay (ruisseau de Gué de Bré) à Genneteil (GM&BT 1998), Moulin de la Boire (vallée du Loir) à Soucelles (MCM 1995&2001), la Poulaillerie (vallée du Loir) à Villevêque (MCM 1995&2001).
- *Silybum marianum* : le Grippeau à Doué-la-Fontaine (JLB 2004), Champagne de Méron à Montreuil-Bellay (GD 2003).
- *Simethis planifolia* : NO de l'étang de Gravouillard (les Landes) à Auverse (JLB 2004), forêt de Courcy (carrefour des Six Allées et environs) à Brain-sur-Allones (AL 2001) ;

- *Simethis planifolia* (suite) : forêt du Pugle à Vaulandry (SJ 2001), massif forestier du Bois Aubeau à Saumur (AL 2001), bois de Briançon à Bauné (JMB 2000), sablières de Bré à Seiches-sur-le-Loir (JMB 1999), la Butte à Saint-Georges-du-Bois (MCM 1998), Bois du Moulin au Thoureil (MCM 1997), la Bougras à Montreuil-sur-Loir (MCM 1996), l'Auneau à Durtal (MCM&CB 1996), les Loges (tourbière et ses abords) à Brain-sur-Allonnes (SB 1991-2001), étang de Malagué à Chaumont-d'Anjou (ESL 1990-1995).
- *Sium latifolium* : Tol (vallée de la Sarthe) à Brissarthe (JLB 2004), Dangers (vallée de la Sarthe) à Daumeray (MCM 1995).
- *Solanum nitidibaccatum* (*S physalifolium* var. *nitidibaccatum*) : la Viellerie au Guédéniau (JLB 2004), lit mineur de la Loire à Saint-Rémy-la-Varenne (JMB 1998).
- *Solanum sarachoides* : lit mineur de la Loire à Saint-Rémy-la-Varenne (JMB 1998).
- *Sonchus palustris* : étangs de Marson à Rou-Marson (GD 2002), le Perchard à Genneteil (MCM 1997).
- *Stachys annua* : Champagne de Méron à Montreuil-Bellay (GD 2003), le Grippeau à Doué-la-Fontaine (JLB 2004), le Marchais à Montfort (JLB 2004).
- *Stachys recta* : le Grippeau à Doué-la-Fontaine (JLB 2004), Champagne de Méron à Montreuil-Bellay (GD 2003), Carrières de Champigny (FH 2003) et les Maligrates (PL, GM, SJ 2003) à Souzay-Champigny, forêt de Courcy (carrefour des Six Allées et environs) à Brain-sur-Allonnes (AL 2001), la Croix Verte à Corné (SJ 2000), Milly-le-Meugon (la Guichardière) à Gennes (JMB&MCM 1999), Vernus à Pontigné (MCM&CB 1998), Bois du Moulin au Thoureil (MCM 1997).
- *Tetragonolobus maritimus* : château de Turbilly à Vaulandry (GM 1998), les Noues à Lasse (MCM 1998), bois des Granges à Chalonnes-sous-le-Lude (MCM&GM 1998), les Bellangères-l'Aurière à Chavaignes et Genneteil (MCM 1998), le Petit Aunay (ruisseau de Gué de Bré) à Genneteil (GM&BT 1998), la Maignettière à Pontigné (JMB 1997).
- *Teucrium chamaedrys* : Carrières de Champigny (FH 2003) et les Maligrates (PL, GM, SJ 2003) à Souzay-Champigny, les Fourneux à Saumur (PL, GM, SJ 2003), Pierre Couverte (GM&coll., 1991-2000) et Vernus (MCM&CB 1998) à Pontigné, Poizieux à Lasse (MCM 1998), bois des Granges à Chalonnes-sous-le-Lude (MCM&GM 1998), la Robinière (D.86) à Broc (MCM 1998).
- *Teucrium montanum* : Carrières de Champigny (FH 2003) et les Maligrates (PL, GM, SJ 2003) à Souzay-Champigny, les Fourneux à Saumur (PL, GM, SJ 2003).
- *Teucrium scordium* subsp. *scordium* : Tol (vallée de la Sarthe) à Brissarthe (JLB 2004), boire des Grosenliers (vallée de la Loire) à Saint-Rémy-la-Varenne (GD 2003), Ile de Bessé (vallée de la Loire) au Thoureil (GD 2002), boire du Passage (vallée de la Loire) à Saint-Rémy-la-Varenne (MCM 1997).
- *Thalictrum flavum* : Tol (vallée de la Sarthe) à Brissarthe (JLB 2004), bords de Loire à Souzay-Champigny (FH 2003), Saumoussay (vallée du Thouet) à Saint-Cyr-en-Bourg (FH 2003), Ile de Bessé (vallée de la Loire) au Thoureil (GD 2002), vallée de la Loire (la Grande Ile) à Saint-Rémy-la-Varenne (AL 2001), rives du Couason à Pontigné (GM&SB 1991-2000), le Perchard à Genneteil (MCM 1997), Dangers (vallée de la Sarthe) à Daumeray (MCM 1995), Moulin de la Boire (vallée du Loir) à Soucelles (MCM 1995&2001).
- *Thelypteris palustris* : la Perrière à Mouliherne (JLB 2004), les Vieux Moulins à Chigné (JLB 2004), étangs de Marson à Rou-Marson (GD 2002), les Loges (tourbière et ses abords) à Brain-sur-Allonnes (SB 1991-2001; PL&AL 2001), étang de Belleville à Vaulandry (GM 1998), le Petit Aunay (ruisseau de Gué de Bré) à Genneteil (GM&BT 1998).
- *Thesium humifusum* : les Fourneux à Saumur (PL, GM, SJ 2003).
- *Thlaspi perfoliatum* : le Grippeau à Doué-la-Fontaine (JLB 2004) ;

- *Thlaspi perfoliatum* (suite) : Champagne de Méron à Montreuil-Bellay (GD 2003), bois de la Roullière à Fontaine-Guérin (MCM 2001), la Butte à Saint-Georges-du-Bois (MCM 1998), la Maimbertière à Huillé (JMB 1996-1997).
- *Tordylium maximum* : ancienne carrière au nord-ouest du Charotin et le Grippeau à Doué-la-Fontaine (JLB 2004), le Marchais à Montfort (JLB 2004), Boisairault à Brigné (FH 2004), Champagne de Méron à Montreuil-Bellay (GD 2003), Carrières de Champigny à Souzay-Champigny (FH 2003), le Verdelay à la Ménitric (GD 2003), la Maimbertière à Huillé (JMB 1996-1997).
- *Trifolium angustifolium* : le Grippeau à Doué-la-Fontaine (JLB 2004).
- *Trifolium medium* : la Lande des Gas à Montreuil-Bellay (FH 2004), étangs de Marson à Rou-Marson (GD 2002), bois de la Roullière à Fontaine-Guérin (MCM 2001), les Noues à Lasse (MCM 1998), la Maigrettière à Pontigné (JMB 1997).
- *Trifolium ochroleucon* : la Lande des Gas à Montreuil-Bellay (FH 2004), la Chouannière (GD 2003) et le Tertre (MCM 2001) à Brion, le Perchard à Genneteil (MCM 1997), la Maigrettière à Pontigné (JMB 1997).
- *Trifolium patens* : les Tufferies à Vaulandry (MCM 1998).
- *Trifolium rubens* : Carrières de Champigny à Souzay-Champigny (FH 2003), maison forestière de Chênehutte-Trèves-Cunault (MCM 2001), Vernus à Pontigné (MCM&CB 1998), bois des Granges à Chalonnnes-sous-le-Lude (MCM&GM 1998), la Robinière (D.86) à Broc (MCM 1998), les Bellangères-l'Aurière à Chavaignes et Genneteil (MCM 1998), la Maimbertière à Huillé (JMB 1996-1997).
- *Trifolium squamosum* : Champagne de Méron à Montreuil-Bellay (FH 2004).
- *Tussilago farfara* : le Perchard à Genneteil (MCM 1997).
- *Ulmus laevis* : vallée de la Loire à Blaison-Gohier (GD 2003), à Saint-Rémy-la-Varenne (GD 2003), à Souzay-Champigny (GD 2003) et à Turquant (GD 2002).
- *Utricularia australis* : étang des Hays à Brion et Longué-Jumelles (ESL 2001), le Maupas à Mouliherne (MCM 1999), étang de Malagué à Chaumont-d'Anjou (ESL 1990-1995), étang de Cunault à Chênehutte-Trèves-Cunault (ESL 1990-2000), étang du Grip à Durtal (ESL 1990-2000).
- *Valeriana dioica* : les Tufferies (MCM 1998), château de Turbilly (GM 1998) et étang de Belleville (GM 1998) à Vaulandry, le Petit Aunay (ruisseau de Gué de Bré) à Genneteil (GM&BT 1998).
- *Valerianella eriocarpa* : Champagne de Méron à Montreuil-Bellay (GD 2003).
- *Valerianella rimosa* : Champagne de Méron à Montreuil-Bellay (FH 2004).
- *Verbascum lychnitis* : la Viellerie au Guédéniau (JLB 2004), Carrières de Champigny à Souzay-Champigny (FH 2003), sablières de Bré à Seiches-sur-le-Loir (JMB 1999).
- *Veronica acinifolia* : Dangers (vallée de la Sarthe) à Daumeray (MCM 1995, FH 2001).
- *Veronica peregrina* : bords de Loire à Souzay-Champigny (GD, NP, ESL 2003).
- *Veronica praecox* : le Grippeau à Doué-la-Fontaine (JLB 2004).
- *Veronica scutellata* : NO de l'étang de Gravouillard (les Landes) à Auverse (JLB 2004), étangs de Marson à Rou-Marson (GD 2002), la Chiquetière à Seiches-sur-le-Loir (BRL 1998), Dangers (vallée de la Sarthe) à Daumeray (MCM 1995), la Poulaiellerie (vallée du Loir) à Villevêque (MCM 1995&2001), étang de Malagué à Chaumont-d'Anjou (ESL 1990-1995), étang du Grip à Durtal (ESL 1990-2000).
- *Veronica triphyllos* : le Pré Hervé à Mazé (MCM 2001).
- *Vicia pannonica* : Champagne de Méron à Montreuil-Bellay (GD 2003).
- *Vicia tenuifolia* : la Lande des Gas (FH 2004) et la Champagne de Méron (GD 2003) à Montreuil-Bellay.
- *Veronica teucrium* : Carrières de Champigny à Souzay-Champigny (FH 2003), Vernus à Pontigné (MCM&CB 1998).

- *Vulpia ciliata* subsp. *ciliata* : ancienne carrière au nord-ouest du Charotin et le Grippeau à Doué-la-Fontaine (JLB 2004), le Marchais à Montfort (JLB 2004), bords de Loire à Souzay-Champigny (FH 2003).
- *Wolfia arrhiza* : étang des Hays à Brion et Longué-Jumelles (ESL 2001).
- *Zanichellia palustris* : étang des Hays à Brion et Longué-Jumelles (ESL 2001).

Bassin parisien. Observations de : CB : Catherine Barthélémy, LB : Loïc Bidault, JMB : Jean-Michel Blanchard, SB : Serge Braud, RC : Robert Corillion, GD : Guillaume Delaunay, FH : Franck Hardy, SJ : Sophie Jonville, AL : Aurélia Lachaud, PL : Pascal Lacroix, BRL : Bruno Lambert, BL : Bernard Lantin, JLB : Jean Le Bail, LM : Loïc Marsault, MCM : Marie-Claire Marzio, DM : Denise Moreau, GM : Gilles Mourgaud, NP : Nathalie Prost, ESL : Elisabeth Servien-Lambert, BT : Bernard Tilly.

MANCHE

Liste rédigée par Julien GESLIN

Taxons protégés au niveau national :

Massif armoricain

- *Apium repens*¹ : présence dans une nouvelle dépression dunaire des Moitiers-d'Allonne (Y.M.). Espèce d'intérêt communautaire.
- *Dryopteris aemula*¹ : bois de Maupertus à Fermanville (R.R.) et Carneville (W.A., J.G., R.R.).
- *Liparis loeselii*¹ : suivi de la station de Saint-Rémy-des-Landes (T.G. et Y.M.). Espèce d'intérêt communautaire.
- *Pilularia globulifera* : bord de mare à la Gohannière (J.L.B.).
- *Polygonum raii*¹ : Morsalines, Lestre, Ravenoville (J.G.).
- *Trichomanes speciosum* (gamétophyte) : Le Neufbourg près de Mortain (J.G. et S.L.). Les stations découvertes en 2001 (R.R.) à Flamanville et Gréville-Hague ont été revues. Espèce d'intérêt communautaire.

Taxons protégés en Basse-Normandie :

Massif armoricain

- *Agrostis curtisii* : landes à Carneville et Fermanville (J.G., R.R.).
- *Alopecurus bulbosus* : bordure de "la Claire Douves" à Dragey (T.G. et C.Z.).
- *Atriplex littoralis* : Crasville (J.G.). Marais littoral de Barfleur à Gatteville-le-Phare (J.L.B.).
- *Carex liparocarpos*³ : pointe d'Agon à Agon-Coutainville (P.M.).
- *Carex punctata* : dunes de Dragey (C.Z., J.G.).
- *Clematis flammula* : dunes de Gouville-sur-Mer (J.L.B. ; R.R.).
- *Cynosurus echinatus*³ : digue du Mont-Saint-Michel (F.R., J.G., P.D., P.M., S.M.).
- *Eriophorum latifolium*² : marais de la Sangsurière à Doville (C.Z.).
- *Eriophorum vaginatum*³ : St-Clément-Rancoudray (J.G., M.P., R.R.).
- *Galium debile* : marais à Graignes (R.R.).
- *Hymenolobus procumbens*¹ : espèce revue à Agon-Coutainville, Barneville-Carteret et Portbail (S.T.).
- *Lathraea clandestina*⁴ : au bord de l'Oir à Saint-Quentin-sur-le-Homme (J.Co.).
- *Ludwigia palustris*³ : Jullouville et Saint-Pair-sur-Mer (R.R.).