

- *Dryopteris affinis* subsp. *borreri* (Newman) Fraser Jenkins : Laval, Gr bot.
- *Galeopsis segetum* Neck. : Route du Moulin Neuf, Brecé, MG.
- *Hypericum androsaemum* L. : Bord du ruisseau au nord de Beausoleil, Ambrières-les-Vallées, MG ; étang de Pourriette, St-Georges-Buttavent, MG.
- *Juncus conglomeratus* L. var. *laxus* (G. Beck) Aschers. : Bois du Roc au Pertuis, St-Pierre-la-Cour, MG.
- *Lathyrus hirsutus* L. : Cossé-en-Champagne, HH.
- *Mentha x verticillata* L. : Fossé au sud-ouest du Chesnay, St-Fraimbault-de-prières, MG.
- *Montia fontana* (L.) subsp. *amporitana* Sennen : suintements vers la Grainetière, Chatillon-sur-Colmont, MG ; pré exondé vers la queue de l'étang de l'étang Neuf, St-Pierre-la-Cour, Gr bot.
- *Onopordon acanthium* L. : St-Brice, Gr bot.
- *Papaver argemone* L. : Rochalais, Averton, MG.
- *Papaver orientale* L. : Bord de RD 31 en face de la Petite Loirie, St-Mars-sur-la-futaie, MG.
- *Petrorhagia prolifera* (L.) P.W.Ball & Heyw. : Cossé-en-Champagne, Epineux-le-Seguain, HH.
- *Petroselinum segetum* (L.) Koch : Bouëre, St-Brice, Gr bot.
- *Phleum bertolonii* (DC.) Bornm. : St-Brice, GR Bota.
- *Poa bulbosa* L. : Bouëre, Epineux-le-Seguain, Gr bot.
- *Potamogeton pectinatus* L. : St Pierre-la-cour, Gr bot.
- *Prunella laciniata* L. : Bouëre, Gr bot.
- *Ranunculus paludosus* Poir. : St-Georges-le-Fléchar, Vaiges, HH.
- *Rosa micrantha* Borr. ex Sm. : Bois de Bourg en Bourg, Laval ; Mayenne, Gr bot ; St-Georges-le-Fléchar, HH.
- *Rosa stylosa* Desv. : Bouëre, Epineux-le-Seguain, HH.
- *Samolus valerandi* L. : Bord d'étang, St-Brice ; Bouëre, Gr bot.
- *Sedum forsteranum* Sm. : Cossé-en-Champagne, Gr bot.
- *Scrophularia nodosa* subsp. *verticillata* : Bois du Roc au Pertuis, St-Pierre-la-Cour, MG.
- *Sibthorpia europaea* L. : A l'ouest de la Frogerie, Fougerolles-du-Plessis, MG.
- *Torilis nodosa* (L.) Gaertn. : Cossé-en-Champagne, Gr bot ; Bouëre, HH.
- *Trifolium glomeratum* L. : Bouëre, Gr bot.
- *Tuberaria guttata* (L.) Fourr. : Bord de RD 31 au sud-ouest de la Maltière, St-Mars-sur-la-Futaie, MG.
- *Veronica scutellata* L. var. *parmularia* : St-Pierre-la-Cour, Gr bot ; Argentré, HH.

Observations de : CD : Colette DAVID, MG : Maurice GERARD, HH : Hélène HUBERT, MR : Marylène RAVET, Gr Bota : Groupe botanique de Mayenne Nature Environnement (MNE).

MORBIHAN

Liste rédigée par Gabriel RIVIERE

Taxons de la Liste Rouge armoricaine présents dans moins de 10 localités :

- *Asplenium obovatum* Viv. subsp. *obovatum* : Ile de Groix (F. BIRET 2002, revu et confirmé par R.P. 05/2004). Nouveau pour le Morbihan.
- *Berula erecta* (Hudson) Coville : Revu très abondant à la mare de Coët-surho en Muzillac (S. Bota 06/2004).

- *Ceratophyllum submersum* L. : Hoedic (G.R. 07/2004 ; R.R. 08/2004).
- *Cynosurus echinatus* L. : Anter en Sauzon (E.C. 06/2004, ! G.R.).
- *Cyperus fuscus* L. : Ruisseau du Roho dans le marais du Bézo en St-Dolay (G.R. & D.Cha. 08/2004).
- *Doronicum plantagineum* L. : Rue des Remparts au Palais (E.C. 05/2004).
- *Dryopteris aemula* (Aiton) O. Kuntze : Bois de Kerminizy en St-Tugdual (plusieurs dizaines de pieds) (Y.L.C. 12/2004, ! G.R.). 3^e site pour le département.
- *Elatine macropoda* Guss. : Une nouvelle population dans le lac au Duc : près de Quelneuc en Loyat (G.R. 07/2004).
- *Erodium botrys* (Cav.) Bertol. : Au nord de Port Blanc et à Pouldon en Locmaria (Belle-Ile) (E.C. 04/2004).
- *Eriophorum vaginatum* L. : Est de Kergoff en Le Faouët (A.S. 2002) ; nord-est du bois de Quénépozen en Ploërdut (J.D. & A.S.).
- *Filipendula vulgaris* Moench : Revu à Coëtsurho en Muzillac (S.Bota 06/2004).
- *Isoetes histrix* Bory : Pointe de Kerdonis en Locmaria (E.C. 02/2004) ; une 2^e station à Quiberon : près de Port Kebau (S.Bota 25/04/2004). Revu au sud-ouest et au nord-est du bourg d'Hoedic (G.R. & P.B. 04-05/2004).
- *Juncus squarrosus* L. : Revu lande de l'aérodrome de Guiscriff (F.G. & A.S. 2002).
- *Kickxia commutata* (Bernh.) Fritsch **subsp. commutata** : Borderhouat en Locmaria (E.C. & G.R. 06/2004).
- *Lathyrus angulatus* L. : Dunes au nord-est du bourg d'Hoedic (trouvé presque simultanément et indépendamment par P.M. & R.R., fin 04/2004) ; des myriades ! (G.R. & P.B. 05/2004). Première observation dans le département et dans la région Bretagne depuis le 19^e siècle. Limite nord-ouest absolue de l'espèce.
- *Lathyrus sylvestris* L. : La Grée en Camoël (S.Bota 06/2004).
- *Liparis loeselii* (L.) L.C.M. Richard **var. loeselii** : Dépression à la limite sud d'Etel (H. MABON 07/2004).
- *Lotus parviflorus* Desf. : Près du fort Vauban et du sémaphore à Hoedic (G.R. 05/2004).
- *Myosotis sicula* Guss. : Très abondant dans les marais du Branzais et de Pont-Mahé en Pénestin (G.R. 05-06/2004).
- *Myosotis stricta* Link : Grosses populations en situation adventice au bord de la RN 165 entre La Roche-Bernard et Vannes (Y.G. 2002-2004). Nouveau pour la Bretagne.
- *Najas minor* All. : Canal de Nantes à Brest près de Gueltas (C.F. 08/2004).
- *Ophioglossum lusitanicum* L. : Pointe de Taillefer en Le Palais (E.C. 01/2004), Port Coton et Port Domois en Bangor (E.C. 2004).
- *Orchis ustulata* L. **subsp. ustulata** : Revu près de Port Guen en Le Palais (E.C. 05/2004).
- *Pancreatium maritimum* L. : Un individu à la pointe du Conguel en Quiberon (S.Bota 25/04/2004) ; 5 individus au Polygone de Gâvres (Y.G. 05/2004).
- *Platanthera bifolia* (L.) L.C.M. Richard : Lande au sud de Runello en Bangor (E.C. 06/2004, G.R.).
- *Omphalodes littoralis* Lehm. : Revu une importante population à la pointe du Conguel en Quiberon (S.Bota 04/2004).
- *Polygonum raii* Bab. : Observé en 2002 à l'anse du Vazen en Bangor (et non au Port de Donnant, comme indiqué sur *ERICA* n°17, p. 117) par E.Q. & S.M. Revu au même endroit (E.C. & G.R. 06/2004). Ajouter : Port-Kérel en Bangor (E.C. 08/2003 ; E.C. & G.R. revu 06/2004).
- *Potentilla neumanniana* Reichenb. (*P. tabernaemontani* Ascherson) : Çà et là sur les dunes de Pen er Malo et du Loch en Guidel (C.F. 2004, ! G.R.). Nouveau pour le Morbihan.
- *Ranunculus lingua* L. : Lande des Credan en St-Dolay (D.Cha. 07/2004).

- *Ranunculus ophioglossifolius* Vill. : Marais du Branzais en Pénestin (C. MESNAGE 1998 ; revu en abondance G.R. 05/2004) ; très abondant dans le marais de Pont-Mahé en Pénestin (G.R. 06/2004).
- *Rumex bucephalophorus* L. : Revu une belle population au nord du bourg d'Hoedic (G.R. & P.B. 04/2004).
- *Rumex palustris* Sm. : Marais au sud du bourg d'Hoedic (G.R. & P.B. 07/2004).
- *Saxifraga granulata* L. : Parc de Bodélio en Malansac (G.R. 04/2004).
- *Scolymus hispanicus* L. : Revu à Hoedic (P.B., G.R. 04-07/2004), et sur les dunes du Palandrin et de Loscolo en Pénestin (G.R. 06/2004), à Plouhinec et Gâvres (Y.G. 2004).
- *Serapias parviflora* Parl. : Dunes de Fort-Bloqué en Guidel (H.M. 05/2004 ; J.S. 05/2004) ; la Biche en Locmaria (E.C. 05/2004).
- *Spiranthes aestivalis* (Poir.) L.C.M. Richard : Dépression à la limite sud d'Étel (H. MABON 07/2004).
- *Trifolium angustifolium* L. : Kergloay en Locmaria (E.C. 2004).
- *Trifolium bocconei* Savi : Revu en un point sur la falaise des Granges en Billiers (S.Bota 20/06/2004), en quatre autres points de la même côte à Billiers et au sud du Loc'h en Muzillac (G.R. 07/2004).
- *Trifolium medium* L. : En recherchant *T. ochroleucon*, qui n'a pas été revu dans le département depuis plusieurs décennies, c'est cette espèce qui est découverte à la Grée en Camoël lors de la sortie de groupe du 20/06/2004, avec *Cirsium eriophorum*, *Carlina vulgaris*, *Silaum silaus*, *Potentilla montana*, *Lathyrus sylvestris*... Déjà observé mais non identifié en mai 2001 (G.R.). Nouveau pour le Morbihan, en limite ouest de son aire.
- *Trifolium michelianum* Savi : Marais du Branzais en Pénestin (C. MESNAGE 1998, observation non signalée à l'époque) ; marais de Pont-Mahé en Pénestin (G.R. 06/2004).
- *Trifolium strictum* L. : Revu à l'Hôpital en Néant-sur-Yvel (P.M., G.R. 05/2004). Seule localité connue de Bretagne intérieure.
- *Vicia parviflora* Cav. (*V. tenuissima* auct.) : Au-dessus de Port-Herlin en Bangor (E.C. & G.R. 06/2004).

Autres taxons protégés ou de la Liste Rouge armoricaine :

- *Arenaria serpyllifolia* L. **subsp. serpyllifolia** : Mur à La Gacilly (G.R. 01/2004).
- *Arnoseris minima* (L.) Schweigger & Koerte : Ozon en Séné (C.F. 09/2004).
- *Bupleurum tenuissimum* L. : Étier de Billiers près de Bavalan et de Bétahon en Ambon Surzur (G.R. 09/2004) ; Hoedic (Y.G. 09/2004). Revu dans l'étier de Pénerf : Brouël en Ambon et Trély en Surzur (G.R. 09/2004) ; au Moustoir en Arzal (G.R. 10/2004).
- *Carex rostrata* Stokes in With. : Etang de Kerfandol en Ploërdut (A.S. 2002) ; marais de Couéguel en Péaule (G.R. 05/2004).
- *Convallaria majalis* L. : Entre Sordan et Malvrans en St-Aignan (M.L.B. 06/1998).
- *Deschampsia setacea* (Huds.) Hackel : Marais de la Haye en Théhillac (G.R. & D.Cha. 08/2004).
- *Drosera intermedia* Hayne : Landes tourbeuses au sud de la Madeleine en Ploërdut, Pont Malagas en Guisriff (A.S. 2002) ; au nord de l'aérodrome en Guisriff (F.G. & A.S. 2002) ; Colpo, est du bois du Brons en St-Aignan (M.L.B. 08/2004).
- *Drosera rotundifolia* L. : Nord-est de Kerdouriou en Le Faouët, Pont Malagas en Guisriff (A.S. 2002) ; le Moulin de Languédoret en Guisriff, le Petit Moustoir en Roudouallec (F.G. & A.S. 2002) ; est du bois du Brons en St-Aignan, sud des Loges Bauché en Ste-Brigitte (M.L.B. 08/2004).
- *Elatine hexandra* (Lapierre) DC. : Mare près de St-Dolay (G.R. & D.Cha. 08/2004).
- *Epipactis helleborine* (L.) Crantz : Vallée de l'Oyon en Guer (1 indiv., G.R. 11/2004) ;

- *Epipactis helleborine* (L.) Crantz (suite) : vallée de l'Yvel près de Rox en Mauron (1 indiv.) (G.R. 11/2004) ; vallée de l'Evel en Baud (C.F. 11/2004) ; Secouët en St-Malo-des-Trois-Fontaines (P.M. 2004).
- *Exaculum pusillum* (Lam.) Caruel in Parl. : Lande au sud de Runello en Bangor (E.C. & G.R. 06/2004) ; marais de la Haye en Théhillac (G.R. & D.Cha. 08/2004) ; Kercadoret en Locmariaquer (S.Bota 08/2004).
- *Galium debile* Desv. : Kerzuc en St-Philibert (Y.G. & G.R. 08/2004).
- *Gentiana pneumonanthe* L. : Landes tourbeuses au sud de la Madeleine en Ploërdut (A.S. 2002).
- *Juncus pygmaeus* L.C.M. Richard ex Thuill. : Lande au sud de Runello en Bangor (E.C. & G.R. 06/2004).
- *Linaria pelisseriana* (L.) Miller : Kerdavid en Locmaria (E.C. 05/2004).
- *Littorella uniflora* (L.) Ascherson : Etang de Kerfandol en Ploërdut (A.S. 2002).
- *Luronium natans* (L.) Rafin. : Keriollet en Priziac (A.S. 2002).
- *Najas marina* L. : Plan d'eau de Loyat (G.R. 08/2004).
- *Narthecium ossifragum* (L.) Hudson : Lann-er-Hoguic en Plouray, Pont Person, Pont Malagas et Pen Picou en Guisriff (A.S. 2002) ; le Moulin de Languédoret, Respilaven en Guisriff, le Petit Moustoir en Roudouallec (F.G. & A.S. 2002) ; nord-est du bois de Quénépozen en Ploërdut (J.D. & A.S.) ; est du bois du Brons en St-Aignan, sud des Loges Bauché en Ste-Brigitte (M.L.B. 08/2004).
- *Ophrys apifera* Hudson : Environs de Kerdonis en Locmaria (E.C. 06/2004).
- *Oreopteris limbosperma* (All.) Holub. : 2 individus près de l'étang du Rocher en Théhillac (D.Cha. 04/2004).
- *Peucedanum officinale* L. : Revu dans l'étier de Pénerf : Trély en Surzur (G.R. 09/2004).
- *Pinguicula lusitanica* L. : Respilaven et au nord de l'aérodrome en Guisriff (F.G. & A.S. 2002).
- *Polygonum maritimum* L. : Très rare plage du Palandrin, assez commun plage du Branzais en Pénestin (G.R. 05-06/2004) ; pointe de Penn er Lé en Plouharnel (Y.G. 12/2004).
- *Potentilla palustris* (L.) Scop. : Etang de Kerfandol en Ploërdut (A.S. 2002) ; lande des Credan en St-Dolay (D.Cha. 07/2004).
- *Rhynchospora alba* (L.) Vahl : Le Petit Moustoir en Roudouallec (A.S. 2002) ; Est du bois du Brons en St-Aignan, sud des Loges Bauché en Ste-Brigitte (M.L.B. 08/2004).
- *Scirpus cespitosus* L. **subsp. germanicus** (Palla) Broddeson : Pont Malagas en Guisriff (A.S. 2002) ; le Petit Moustoir en Roudouallec (F.G. & A.S. 2002).
- *Sedum caespitosum* (Cav.) DC. : Revu à Penthièvre en St-Pierre-Quiberon (S.Bota 04/2004).
- *Selinum broteri* Hoffmanns. et Link : Retrouvé (une dizaine d'individus) au bord de l'Oust près de la Coudraye en St-Congard (G.R. 10/2004).
- *Trichomanes speciosum* Willd. : Gamétophyte : bourg de Bieuzy, Kermer et Kercloarec en Melrand, Kermélinaire en Guern, Kerhiéré et bourg de St-Tugdual, Crénénan en Ploërdut (Y.L.C. 2004) ; Restermen en Langoélan (C.G. 2004) ; plusieurs puits en Les Fougerêts, La Gacilly, Glénac, St-Vincent-sur-Oust, St-Perreux, Quelneuc, Carentoir, Ruffiac (S.L., G.R., J.P.P. & L.D., 2004).
- *Ranunculus tripartitus* DC. : Marais du Branzais en Pénestin (G.R. 05/2004).

Taxons ni protégés ni de la Liste Rouge armoricaine, mais très rares en Bretagne :

- *Chondrilla juncea* L. : Très rare dans le département : revu en petite quantité sur la dune au sud de Kerandré en Pénestin (G.R. 06/2004) ; à Sarzeau (J. LE BAIL 03-04/2003).

- *Erigeron annuus* (L.) Desf. : Bernus en Vannes (A.L.R. 2003, revu 2004). Adventice, nouveau pour le Morbihan.
- *Galium murale* (L.) All. : Penthièvre en St-Pierre-Quiberon et Plouharnel (Y.G. 05/2004).
- *Lathyrus sphaericus* Retz. : Retrouvé en petite quantité près du fort d'Hoedic (G.R. & P.B. 05/2004). Deuxième localité réactualisée dans le département.
- *Linum trigynum* L. : Revu très abondant sur le coteau de Port-Herlin en Bangor (E.C. & G.R. 06/2004) ; Port-Blanc d'Herlin (Y.B. 08/2004, E.C.).
- *Potentilla neglecta* Baumg. (*P. argentea* auct.) : Coët-surho en Muzillac (S.Bota 06/2004). Deuxième localité connue du Morbihan.
- *Prunella laciniata* (L.) L. : Sur un coteau près de Port-Herlin en Bangor (G.R. & E.C. 06/2004) ; un seul pied observé en 1991 à Locmaria en l'île de Groix par M. DAVOUST mais observation non publiée jusqu'alors. Nouveau pour le Morbihan, 1^{ère} réactualisation pour la région Bretagne.

Autres taxons intéressants :

- *Aethusa cynapium* L. : Rare dans l'ouest : Pontivy (C.F. 08/2004).
- *Ambrosia coronopifolia* Torrey & A. Gray : R.N. 165 près de Lorient et de Quéven (Y.G. 10/2004).
- *Arnoseris minima* (L.) Schweig. & Koerte : Moulin d'Estaing en Brec'h ; près du pont de La Roche-Bernard en Marzan (G.R. 04/2004).
- *Artemisia absinthium* L. : Le Chat Noir en St-Philibert (G.R. 08/2004).
- *Briza maxima* L. : Près de Pouldon en Locmaria (Belle-Ile) (E.C. 05/2004).
- *Bromus madritensis* L. : A l'intérieur : mur du château de Josselin (G.R. 06/2004).
- *Calamagrostis epigejos* (L.) Roth : Ouest de Kervern en Locmiquélic (Y.G. 05/2004).
- *Calamintha ascendens* Jord. : PC à l'intérieur : St-Thomas en Pluméliau (C.F. 11/2004).
- *Campanula trachelium* L. : Vallée du Blavet près de St-Aignan (Y.L.C. 08/2004).
- *Carduus tenuiflorus* Curtis : La Rougeraie en Lanouée (P.M. 2004).
- *Centaurea aspera* L. : Camping de Penthièvre en St-Pierre-Quiberon (Y.G. 05/2004).
- *Cerastium diffusum* Pers. : Rarement adventice à l'intérieur : RD 769 près du Fauët (H.G. 05/2004).
- *Cochlearia danica* L. : Parfois adventice le long des axes routiers : le Petit Molac en Questembert, Auray (G.R. 04/2004).
- *Egeria densa* Planchon : Guidel Plage (C.F. 09/2004). Nouveau pour l'ouest du Morbihan.
- *Eleusine indica* (L.) Gaertn. : Abondant sur la R.N. 165 autour de Lorient (Y.G. 10/2004).
- *Fallopia dumetorum* (L.) Holub (*Bilderdykia dumetorum* (L.) Dumort.) : Voie verte au sud de Ploërmel (G.R. 2004).
- *Fraxinus angustifolia* Vahl. **subsp. oxycarpa** (Willd.) Franco & Rocha Afonso : La Bergerie en Billiers (G.R. 2004).
- *Galeopsis segetum* Necker : Bord du marais de la Haie en Théhillac (G.R. 08/2004) ; Moulin de la Ville Oger en Lantillac, le Pont aux Moines en Loyat, l'Herbinaye en Guillac (P.M. 2004).
- *Galium verum* L. : Port Kerlédan en Sauzon (E.C. 08/2004).
- *Gastrium ventricosum* (Gouan) Schinz et Thell. : Les Landes Brien en Ploërmel (G.R. 08/2004).
- *Gaudinia fragilis* (L.) P. Beauv. : Rare à l'intérieur : prairies de La Gacilly (G.R. 05/2004).
- *Genista tinctoria* L. **subsp. tinctoria** : Vallée de l'Oyon près de Launay-Couëdor en Guer (G.R. 11/2004).

- *Gentiana pneumonanthe* L. : Revu abondant landes de Kerzuc en St-Philibert et de Kercadoret en Locmariaquer (J.R.W. & G.R. 08/2003, S.Bota 08/2004).
- *Gladiolus communis* L. (ou *G. byzantinus*) : Selon J.M. TISON, c'est à *G. communis* et non à *G. byzantinus* qu'appartiennent les plantes de Belle-Ile (et sans doute celles de la presqu'île de Quiberon). Domois en Bangor (E.C. 05/2004) ; Plouharnel, route d'Erdeven (Y.G. 05/2004).
- *Herniaria glabra* L. : Coëtsurho en Muzillac (S.Bota 06/2004).
- *Herniaria hirsuta* L. : Champ à Kerséguin en Pénestin (G.R. 05/2004).
- *Hypericum hirsutum* L. : Revu vallée de l'Oust en Peillac, St-Congard, Malestroit, la Chapelle-Caro (G.R. 09-10/2004).
- *Hypericum maculatum* Crantz **subsp. obtusiusculum** (Tourlet) Hayek : Bord du canal en Gueltas (C.F. 09/2004).
- *Juncus tenageia* Ehrh. ex L. fil. : Les Quatre-Chemins en Belz (Y.G. 2004).
- *Kickxia spuria* (L.) Dum. : Coëtsurho en Muzillac (S.Bota 06/2004).
- *Knautia arvensis* L. : Signalé au 19^e siècle par DESMARS dans le parc de Bodélio en Malansac, revu (G.R. 05/2004). Exceptionnel à l'intérieur.
- *Lotus subbiflorus* Lag. : Très rare à l'intérieur : banquette de route à Plouray (G.R. & P.M. 08/2004), à St-Dolay (G.R. & D.Cha. 08/2004).
- *Lotus tenuis* Waldst. & Kit. ex Willd. : Marais du Bézo en St-Dolay (G.R. & D.Cha. 08/2004).
- *Ludwigia grandiflora* (Michaux) Greuter & Burdet (*L. uruguayensis* (Camb.) Hara) : Dangereusement envahissant dans la mare de Coëtsurho en Muzillac (S.Bota 06/2004) ; bras mort de l'Oust à Bocneuf la Rivière en Lanouée (P.M. 09/2004) ; l'Oust en aval de Malestroit (G.R. 10/2004).
- *Micropyrum tenellum* (L.) Link : Rare dans l'ouest : près du barrage de Guerlédan en St-Aignan, moulin d'Estaing en Brec'h (G.R. 04/2004).
- *Myosoton aquaticum* (L.) Moench : Berges de l'Oust en St-Marcel et St-Gravé (G.R. 10/2004) ; près de l'étang du Rocher en Théhillac (D.Cha. 11/2004).
- *Myriophyllum aquaticum* (Vellozo) Verdcourt (*M. brasiliense* Camb. in St-Hilaire) : Mare de Coëtsurho en Muzillac (S.Bota 06/2004) ; Guidel-Plage (C.F. 09/2004).
- *Narcissus pseudonarcissus* L. : Porh Touren, Botcol / Toul er Roc'h en St-Aignan (M.L.B. 04/2004).
- *Narcissus* × *medioluteus* Miller (*N. biflorus* Curtis) : Dune de Kerhuel en Sauzon (E.C. 05/2004).
- *Oenothera suaveolens* Pers. : Port-Kérel en Bangor (E.C. & G.R. 06/2004).
- *Ophrys araneola* Reichenb. : Un individu observé sur la dune de Kervégan de Plouhinec pourrait appartenir à cette espèce (M.D. 05/2004). Observations à poursuivre les années prochaines.
- *Orchis morio* L. : Pontivy (M.L.B. 05/2004).
- *Ornithogalum pyrenaicum* L. : Revu abondant aux environs de Tréhiguier en Pénestin, de la Grée en Camoël et de Coëtsurho en Muzillac (G.R. & S.Bota 06/2004).
- *Orobanche minor* Sm. in Sowerby : Rare à l'intérieur : près du Pont de La Roche-Bernard en Marzan (G.R. 05/2004).
- *Orobanche picridis* F.W. Schultz (*O. loricata* Reichenb. p.p.) : Ouest de Kervern en Locmiquélic (Y.G. 05/2004).
- *Papaver argemone* L. : St-Jacques en Sarzeau (G.R. 05/2004).
- *Petroselinum segetum* (L.) Koch : Brambert en Pénestin (quelques individus) (G.R. 05/2004) ; Borderhouat en Locmaria (Belle-Ile) (G.R. & E.C. 06/2004).
- *Poa bulbosa* L. : R à l'intérieur : digue sur le Loc'h à Ste-Anne-d'Auray, Bezon en Ploërmel (G.R. 04/2004) ; bord de l'étang de Château-Trô en Mohon (G.R. 06/2004).

- *Potamogeton pusillus* L. : Mare de Coët-surho en Muzillac (S.Bota 06/2004) ; étang du Roho en St-Dolay (D.Cha. 07/2004) ; Crucuno en Erdeven (C.F. 08/2004).
- *Potamogeton trichoides* Cham. & Schlecht. : Signalé par LLOYD dans les marais de Pénestin, revu en abondance dans l'étier du Foy (G.R. 06/2004 ; déterm. par C.F.).
- *Potentilla recta* L. : Dunes de Kervert en St-Gildas-de-Rhuys (G.R. 04/2004).
- *Polypogon maritimus* Willd. : Marais de Pont-Mahé en Pénestin (G.R. 06/2004) ; ancienne carrière à Hoedic (G.R. 07/2004 ; R.R. 08/2004) ; Kerinis en Locmariaquer (S.Bota 08/2004).
- *Primula veris* L. : Parc de Bodélio en Malansac (abondant) (G.R. 04/2004).
- *Quercus pyrenaica* Willd. : Revu (1 pied) à la Bergerie en Billiers (G.R. 07/2004).
- *Rhamnus alaternus* L. : Revu abondant presqu'île de Men er Bellec en St-Philibert (G.R. 08/2004).
- *Rhamnus cathartica* L. : Le Palandrin en Pénestin (G.R. 05/2004) ; vallée de l'Yvel à Plégué et vallée du Doueff en Mauron (G.R. 11/2004).
- *Romulea columnae* Sebastiani Mauri **subsp. occidentalis** : Bord de la Vilaine à Bonvallon en Marzan (G.R. 03/2004).
- *Sagittaria sagittifolia* L. : Marais du Bézo en St-Dolay (G.R. & D.Cha. 08/2004).
- *Salsola soda* L. : Kerigan en Locmariaquer (G.R. 08/2004).
- *Sanguisorba minor* Scop. **subsp. minor** : Parc de Bodélio en Malansac (G.R. 04-05/2004).
- *Saxifraga tridactylites* L. : A l'intérieur : gare de Malestroit (G.R.03/2004).
- *Securigera varia* (L.) P. Lassen (*Coronilla varia* L.) : Port Anna en Séné (C.F. 09/2004) ; dune près de la Roche Sèche en Erdeven (Y.G. 10/2004).
- *Serratula tinctoria* L. : Landes de Kermadou en Langonnet (P.M. & G.R. 08/2004) ; la Bergerie en Billiers (G.R. 09/2004). Revu très abondant landes de Kercadoret et de Kerinis en Locmariaquer (S.Bota 08/2004) ; peut-être s'agit-il de la subsp. *seoanei* (?)
- *Silaum silaus* (L.) Schinz & Thell. : Très abondant dans le marais de Pont-Mahé en Pénestin (G.R. 06/2004). Revu très abondant landes de Kercadoret et de Kerinis en Locmariaquer (S.Bota 08/2004).
- *Silene nutans* L. : Ancienne voie ferrée et la Rochette en Mauron (G.R. 11/2004).
- *Sison amomum* L. : A l'intérieur : bord du Doueff à la Ville ès Zalo en Mauron (G.R. 11/2004).
- *Solanum nigrum* L. **subsp. schultesii** (Opiz) Wessely : Croît en masse le long des RN 164 et 165 près de Vannes (G.R. 09/2004).
- *Solanum physalifolium* Rusby **var. nitidibaccatum** (Bitter) Edmond : Le Logui en Pénestin (G.R. 10/2004).
- *Sonchus maritimus* L. : Près de la mare de Coët-surho en Muzillac, avec *S. arvensis* (S.Bota 06/2004) ; bord de la Laita en Guidel (C.F. 09/2004).
- *Spergula morisonii* Boreau in Duchartre : Beg er Vil en Quiberon (C.F. 1998 : non signalé à l'époque) ; St-Mamert en Ambon (G.R. 09/2004).
- *Spiranthes spiralis* (L.) Chevall. : La Grée en Camoël, Coët-surho en Muzillac, Bétahon en Ambon (G.R. 09/2004).
- *Tragopogon porrifolius* L. : Près de Kergolay en Locmaria (Belle-Ile) (E.C. 05/2004) ; le Branzais en Pénestin (G.R. 05/2004) ; Coët-surho en Muzillac (S.Bota 06/2004).
- *Trifolium suffocatum* L. : La Roche-Bernard (G.R. 05/2004).
- *Tussilago farfara* L. : Quelques individus au Moulin d'Arz en Malansac (C.F. 05/2004).
- *Ulmus laevis* Pallas : Les Portes près du Bois de la Roche en Mauron (G.R. 05/2004).
- *Utricularia vulgaris* L. : Dépression dunaire près de Magouéro en Plouhinec (Y.G., P.M. & G.R. 08/2004).
- *Vaccinium myrtillus* L. : R dans le Sud-Est : Bodélio en Malansac (G.R. 06/2004).

- *Verbascum blattaria* L. : Borcastel en Sauzon, Arnaud en Locmaria (E.C. 2004).
- *Vicia lutea* L. : A l'intérieur : Sabraham en Guillac (G.R. 06/2004).
- *Viola hirta* L. : Ozon en Séné (C.F. 09/2004).

Observations de : Frédéric BIRET (F.B.), Yves BRIEN (Y.B.), Pierre BUTTIN (P.B.), Dominique CHAGNEAU (D.Cha), Evelyne CLAUDEL (E.C.), Martine DAVOUST (M.D.), José Durfort (J.D.), Claudine & Hervé FORTUNE (C.F.), Daniel GARRIN (D.G.), François GENDRE (F.G.), Christophe GUENOLE (C.G.), Yvon GUILLEVIC (Y.G.), Michel LE BILLAN (M.L.B.), Yves LE CŒUR (Y.L.C.), Sandrine LORIOT (S.L.), Hervé MABON (H.M.), Sylvie MAGNANON (S.M.), Paul MAUGUIN (P.M.), Cécile MESNAGE (C.M.), Hervé MORIN (H.M.), Rémy PRELLI (R.P.), Emmanuel QUERE (E.Q.), Rémy RAGOT (R.R.), Gabriel RIVIERE (G.R.), José SERRANO (J.S.), Agnès STEPHAN (A.S.), Jean-Roger WATTEZ (J.R.W.) ainsi que celles faites en groupes lors de sorties botaniques (S.Bota.).

ORNE

21676

Liste rédigée par Julien GESLIN

Taxons protégés au niveau national :

Massif armoricain

- *Drosera rotundifolia* : étang à Beauvain (R.R.).
- *Luronium natans* : bord de ruisseau à Beauvain ; forêt de la Motte à St-Patrice-du-Désert (R.R.). Espèce d'intérêt communautaire.
- *Trichomanes speciosum* (gamétophyte) : Le Châtellier (J.G. et S.L.). Première observation pour l'Orne. Espèce d'intérêt communautaire.

Hors Massif armoricain (partie est du département)

- *Luronium natans* : bord d'étang à Marchainville ; étangs à Randonnai et la Poterie-au-Perche (R.R.). Espèce d'intérêt communautaire.
- *Pilularia globulifera* : bord d'étang à Marchainville (R.R.).

Taxons protégés en Basse-Normandie :

Massif armoricain

- *Galium debile* : landes et prairies tourbeuses à Gandelain (J.L.B.).
- *Leersia oryzoides* : bord d'étang à St-Patrice-du-Désert (R.R.).
- *Polygonum dumetorum* (= *Bilderdykia dumetorum*)³ : "Les Ulis" à Ménéil-Vin (J.La.).

Hors Massif armoricain (partie est du département)

- *Campanula glomerata*² : Montreuil-la-Cambe (J.La.).
- *Cardamine impatiens*³ : forêt de l'Aigle à St-Sulpice-sur-Risle (J.G. et J.L.B.).
- *Leersia oryzoides* : bord d'étang à Marchainville (R.R.).
- *Ranunculus ololeucos*² : bord d'étang à Moussonvilliers (R.R.).
- *Sedum cepaea* : vallée à la Renaudière à St Agnan-sur-Erre (J.L.).
- *Sparganium minimum*¹ : bord d'étang à Marchainville (R.R.).
- *Stellaria nemorum* : bord de ruisseaux à St-Evroult-Notre-Dame-du-Bois et Touquettes (R.R.).
- *Utricularia australis* : bord d'étang à Marchainville (R.R.).