## VENDEE ARMORICAINE

21676

Liste rédigée par Pierre DUPONT

## Taxons de la Liste Rouge armoricaine présents dans moins de 10 localités :

- Artemisia maritima subsp. maritima: marais de la Gachère, près de la Citadelle à Olonne-sur-Mer, sous ses deux variétés (JLB).
- Carex muricata subsp. lamprocarpa : la Bernardière à la Flocellière (FJR) ; près de la Gachère, au nord des marais d'Olonne à Olonne-sur-Mer (JLB).
- Centaurea cyanus : réapparu à l'île d'Yeu près de Ker Chiron, suite à l'aménagement d'un chemin (CBu).
- *Crypsis alopecuroides* : retenue de la Bultière à La Boissière-de-Montaigu, abondant sur les grèves entre la Flatrière et la Maurosière (MHJ).
- *Euphorbia esula* subsp. *esula* : environs de la Martinière, au Perrier (JLB). Nouveau pour la Vendée, depuis 1980.
- Gratiola officinalis : la Bernardière, à la Flocellière (FJR).
- Hornungia petraea : dunes et forêt de Monts, près de la Parée Préneau à l'arrière de la dune et dans la partie interne de la forêt (SD).
- *Lactuca saligna*: en plusieurs points, aux environs de Notre-Dame-de-Monts, Saint-Jean-de-Monts et du Perrier (JLB).
- *Myosurus minimus* : à l'entrée d'une prairie pâturée, dans le Marais Breton près de Challans, non indiqué récemment en Vendée armoricaine en dehors de l'île d'Yeu (SD).
- *Ornithogalum divergens* : île de Noirmoutier au Vieil et sur les dunes de la Tresson (DD), Beauvoir-sur-Mer au Gois (DC).
- *Polystichum aculeatum* : quelques touffes vallée du Petit Lay aux Aublinières, près de Chantonnay (JLB).
- Rumex palustris: marais des Rouches à Notre-Dame-de-Riez (JLB).
- *Sanguisorba officinalis* : marais des Rouches aux environs des Bardys à Notre-Dame-de-Riez (JLB).
- Zostera noltii : près de la Citadelle aux environs de la Gachère à Olonne-sur-Mer (JLB).

## Autres taxons intéressants pour le département :


- Centaurium tenuiflorum: en divers points du Marais Breton, à La Barre-de-Monts, Notre-Dame-de-Monts, Saint-Urbain et nord des marais d'Olonne près de la Gachère (JLB).
- *Consolida ambigua* : vers le Pré aux Veaux à Notre-Dame-de-Monts, probablement adventice (JLB).
- *Dryopteris affinis* subsp. *borreri* : vallée de la Boulogne près de la Bignonnière, à Saint-Denis-la-Chevasse (PD).
- Galeopsis ladanum: à l'ouest des Grandes Versaines (sud-ouest de la Jaubretière), à l'extrême sud de la commune de Falleron (PD).
- Groenlandia densa : dans la Sèvre près de la Larière la Chunière, à Treize-Vents (JLB).
- *Leersia oryzoides* : comme la précédente, ainsi que près de la Rabinière aux Châtelliers-Châteaumur (JLB).
- Mycelis muralis : vallée de la Boulogne près de la Bignonnière, Saint-Denis-la-Chevasse.
- Myosotis secunda: les Echardières à la Flocellière (FJR).
- Petroselinum segetum : près de la Blanchette à La Barre-de-Monts (JLB).
- Polygonum minus : vallée de la Sèvre à Treize-Vents (JLB).
- Potamogeton berchtoldii: environs du Flonneau à Saint-Urbain (JLB).
- Potamogeton lucens : comme le précédent.

- Potamogeton nodosus: dans la Sèvre à Treize-Vents, nouveau pour la Vendée depuis 1980 (JLB).
- *Potamogeton pusillus* : en divers points du Marais Breton à Saint-Urbain, le Perrier, La Barre-de-Monts, Saint-Jean-de-Monts (JLB).
- Ranunculus omiophyllus : zone humide de la Gobinière, aux Lucs-sur-Boulogne, station malheureusement détruite (JPT).
- Salicornia fragilis : marais salés de l'estuaire du Payré à Talmont (JLB).
- *Xanthium orientale* : retenue de la Bultière près de la Permoulière à Chavagnes-en-Paillers (MHJ).

## Taxons naturalisés ou subspontanés :

- *Egeria densa* : Le Talud-Sainte-Gemme, au nord du Fief du Champ Failly, nouveau pour la Vendée armoricaine (CBI).
- Elodea nuttallii : vallée de la Sèvre à Treize-Vents (JLB).
- *Linum austriacum* : talus routier aux Echardières (la Flocellière), issu d'un semis pour la fixation (FJR). Nouveau pour la Vendée.
- Veronica cymbalaria : le Vieil, sur l'île de Noirmoutier (DD).

**Observations de** : CBl : Cyrille Blond, Cbu : Claude Bugeon, DC : Dominique Chagneau, DD : Dominique Degroote, SD : Stéphane Dulau, PD : Pierre Dupont, MHJ : Marie-Hélène Jeanneau, JLB : Jean Le Bail, FJR : François-Jean Rousselot, JPT : Jean-Paul Tilly.



Galium odoratum (Ph. J. Le Bail)

Observé en Ille-et-Vilaine à Saint-Brice-en-Cogles (Louis Diard), ainsi que dans les Côtes
d'Armor à Belle-Isle-en-Terre et Louargat (Brigitte Lorella)