

- *Veronica anagallis-aquatica* : queue de l'étang près du carrefour D.26 et D.64 à Saint-André-des-Eaux (C.G., 2005)
- *Viola reichenbachiana* : ancienne carrière du Lou à Guitté (R.P., 2005) ; bois du Rouget à Tréfumel (R.P., 2005)

Observations de : B.L. : Brigitte LORELLA ; C.G. : Colette GAUTIER ; Ch.G. : Christophe GUÉNOLÉ ; D.C. : Daniel CHICOUÈNE ; D.M. : Dominique MÉLEC ; D.P. : Daniel PHILIPPON ; F.S. : François SÉITÉ ; G.C. : Gilles CAMBERLEIN ; J.D. : José DURFORT ; J.P. : Jacques PETIT ; L.D. : Louis DIARD ; L.P. : Laurent POUX ; M.D. : Marc DAUMAS ; P.Ma. : Paul MAUGUIN ; P.Mo. : Philippe MORRIET ; P.S. : Philippe SERENT ; R.P. : Rémy PRELLI ; V.D. : Vianney DALIBARD.

FINISTÈRE

Liste rédigée par Franck HARDY et Rémy RAGOT

Taxons de la Liste Rouge armoricaine ayant moins de 10 stations dans le département :

- *Adiantum capillus-veneris* : pointe du Milier à Beuzec-Cap-Sizun (R.R., 2005)
- *Asplenium obovatum* : Pte de Leydé à Poullan-sur-Mer (R.R., 2006)
- *Asplenium onopteris* : pointe Sud de l'anse Saint-Nicolas à Crozon (R.P., 2005). Nouveau pour le Finistère.
- *Astragalus baionensis* : dunes de Toull Güin à Penmarc'h (revu, F.H., 2005)
- *Bupleurum tenuissimum* : Marais de la Joie (Kersuluan) à Penmarc'h (Coll., découverte E.Q., 2005), dans une parcelle pâturée par des chevaux. Pointe de Rosmélec à Daoulas (J.F.G., A.L., J.M., 2006)
- *Catabrosa aquatica* : sud de Ty Huella à Irvillac (J.L.Bo., 2005). Plusieurs dizaines de plantes sur une centaine de mètres carré dans une prairie traversée par un ruisseau. Quatrième station actuellement connue dans le Finistère avec celles de Cléder, Fouesnant et Guissény.
- *Cochlearia aestuaria* : Les Guerns à Quimperlé (M.D., 2006)
- *Deschampsia setacea* : étang de Poulguidou à Plouhinec (revu, F.H., 2005)
- *Diplotaxis viminea* : Portez à Le Conquet (L.G., 2006)
- *Filipendula vulgaris* : Poull Ranic à Peumerit (revu, F.H., 2005), Papérez à Plovan (revu, F.H., 2005)
- *Galium parisiense* : Camezen à Plonévez-Porzay (F.H., 2006)
- *Himantoglossum hircinum* : Ménez-Ham à Kerlouan (A.G., 2005). 1 pied découvert en juin (A.G., 2005) et 2 rosettes observées à l'automne (F.S., 2005). Introduit ?
- *Hippuris vulgaris* : marais de Lescors à Penmarc'h (revu, F.H., 2005)
- *Liparis loeselii* var. *ovata* : dunes de Keremma à Tréfleze (F.S., S.C. séparément, 2005). 22 pieds découverts en juin 2005 dans un fossé humide (F.S.).
- *Neottia nidus-avis* : deux stations dans le bois du Folgoat à Landévennec (A.G., F.S., 2005). Redécouverte pour le Finistère.
- *Ophioglossum vulgatum* : Lost Marc'h et vallon du Vieux Moulin à Crozon (M.T.T., 2005), dunes de Ker Emma à Tréfleze (revu, S.C., 2005)
- *Ophrys sphegodes* : dunes de Ker Emma à Tréfleze (S.C., 2005)
- *Orchis coriophora* : Marais de la Joie (Kersuluan) à Penmarc'h (F.H., 2005).
- *Orchis laxiflora* subsp. *palustris* : est de Kérity à Penmarc'h (revu, F.H., 2005), Marais de la Joie (Kersuluan) à Penmarc'h (revu, F.H., 2005), Kerbinigou à Plovan (revu, F.H., 2005), Crumuni à Plovan (revu, F.H., 2005)

- *Oreopteris limbosperma* : bord du Ster en forêt de Coat-Lorc'h Scaër (T.C., 2006)
- *Puccinellia fasciculata* : Port-Neuf à Sibiril (E.Q.)
- *Ranunculus serpens* subsp. *nemorosus* : Dourduff en Terre à Morlaix, Kersalic (Y.L.G., 2006)
- *Ranunculus tripartitus* : Bodonnou à Plouzané (J.L.Bo., 2006)
- *Sagina nodosa* : grèves du Vougo à Guissény (F.Hop., 2004), Maison des dunes de Tréflez (S.C., 2005)
- *Scirpus pungens* : étang de Nérizélec à Plovan (F.H., 2005)
- *Senecio helenitis* : Beg an Fry à Guimaëc (Y.L.G., 2005), côte près de Kerdrein à Saint-Jean-du-Doigt (revu, Y.L.G., 2005)
- *Thalictrum flavum* : quelques dizaines de pieds sur environ 5 m² dans une parcelle pâturée des marais de Lescors à Penmarc'h (F.H., 2005). Redécouverte pour le Finistère.
- *Trifolium angustifolium* : Minou à Plouzané (L.G., 2006). Redécouverte pour le département.
- *Urtica dubia* : Léchiagat (quelques pieds près d'une aire de jeux sur la dune) à Treffiagat (F.H., 2005)
- *Vicia tenuissima* (*Vicia tetrasperma* subsp. *gracilis*) : Pennaster à Plougastel-Daoulas (P.C., 2005). 1^{ère} observation récente dans le Finistère.

Taxons de la Liste Rouge armoricaine ayant plus de 10 stations dans le département :

- *Anogramma leptophylla* : la Poterie à Plouvien (L.G., 2004), Penfeld à Guilers (L.G., 2003)
- *Asphodelus arrondeaui* : Le Guilly Moelan-sur-Mer, vallée du Moros à Melgven (RR, 2006)
- *Butomus umbellatus* : étang de Grouinet à Pouldreuzic (revu, F.H., 2005)
- *Centaureum scilloides* : bois de Botvarec à Locmaria-Berrien (J.M.L., F.S., 2005)
- *Crambe maritima* : Illien à Ploumouguer (L.G., 2006)
- *Dactylorhiza incarnata* : est de Kérity à Penmarc'h (revu, F.H., 2005), Marais de la Joie (Kersuluan) à Penmarc'h (revu, F.H., 2005)
- *Elatine hexandra* : retenue de Kerescar à Ploumouguer (L.G., 2003) ; Bodonnou à Plouzané (J.L.Bo., 2006)
- *Equisetum telmateia* : le Juch (J.L.D., 2005)
- *Hymenophyllum tunbridgense* : nord de Kerscollier à Querrien (A.S., R.R., 2006), St Jean Plougastel à Daoulas (S.H., 2006)
- *Limonium humile* : Kerloziou à Dirinon (J.F.G., 2006)
- *Linaria arenaria* : dunes de Toull Güin à Penmarc'h (revu, F.H., 2005) ; cimetière à Clohars-Carnoët et cimetière d'Esquibien (RR, 2006)
- *Lotus parviflorus* : le Pédel à Plougastel-Daoulas (J.L.Bo., 2005)
- *Ononis reclinata* : dunes de Trez Goarem à Esquibien (F.H., 2005), plage de Guendrez à Plouhinec (revu, F.H., 2005), Kerbinigou (baie d'Audierne) à Plovan (revu, F.H., 2005)
- *Ophrys apifera* : Ty Colo à la Roche-Maurice (C.B., E.Q., 2005), Porz Meur à Plouescat (S.C., 2005), Run à l'Hôpital-Camfrout (J.L.Bo., 2005)
- *Ornithopus pinnatus* : sur une falaise du port de Brest (L.G., 2003), côte près de Kerdrein à Saint-Jean-du-Doigt (Y.L.G., 2005), île Callot à Carantec (A.V.D., M.G., 2005)
- *Pedicularis palustris* : Goaz Raoul (plusieurs dizaines de pieds) à Plouégat-Guérand (Y.L.G., 2005).
- *Pilularia globulifera* : la Poterie à Plouvien (L.G., 2004)
- *Platanthera chlorantha* : côte près de Kerdrein à Saint-Jean-du-Doigt (Y.L.G., 2005), Milin Haouel à Plouégat-Guérand (Y.L.G.)
- *Polygonum maritimum* : plage de Kerloc'h à Crozon (revu, E.Q., 2005), Loc'h Lougar à Trégunc (revu, L.G., 2005), Léchiagat à Treffiagat (F.H., 2005), Kerbinigou à Plovan (revu, F.H., 2005), étang de Grouinet à Pouldreuzic (revu, F.H., 2005)
- *Pseudarrhenatherum longifolium* : Beg an Fry à Guimaëc (revu, Y.L.G., 2005)

- *Ranunculus nemorosus* : Beg an Fry à Guimaëc (revu, Y.L.G., 2005)
- *Rumex rupestris* : Portez Le Conquet (L.G., 2006)
- *Serapias parviflora* : 2 stations totalisant près de 200 pieds dans les dunes de Kerlouan (F.S., 2005), dunes de Ker Emma à Tréfleuz (revu, S.C., 2005), An Amied à Cléder (revu, S.C., 2005). Au Polder de Brest (Lu.G.,M.D.C.,A.C.P., 2006)
- *Solanum marinum* (*S. dulcamara* var. *marinum*) : Kerzeven à Lanildut (L.G., 2003) ; Banneg à Molène (L.G., 2006), Kernisi à Plougastel Daoulas (L.G., 2006)
- *Triglochin palustris* : Kerlojean à Loperhet (J.L.Bo., 2005) ; Portez Le Conquet (L.G., 2006)

Autres taxons intéressants à noter : indigènes

- *Alopecurus bulbosus* : Léchiagat (étang du menhir) à Treffiagat (F.H., 2005), marais de Lescors à Penmarc'h (revu, F.H., 2005)
- *Alopecurus myosuroides* : Guernévez à l'Hôpital-Camfrout (J.L.Bo., 2005)
- *Anthemis cotula* : Goasquellou à l'Hôpital-Camfrout (J.L.Bo., 2005)
- *Anthoxanthum aristatum* : rochers de Saint-Guérolé à Penmarc'h (F.H., 2005)
- *Aquilegia vulgaris* : Forêt du Fréau à Poullaouen (T.C., 2006)
- *Artemisia absinthium* : Port-Neuf à Sibiril (E.Q., 2005)
- *Arthrocnemum fruticosum* (*Sarcocornia fruticosa*) : la Mer Blanche à Fouesnant (Coll., 2005)
- *Arthrocnemum perenne* (*Sarcocornia perennis*) : Porz Gwenn à Plougastel-Daoulas (E.Q., 2005), anse de Kernic (parking d'Odé Vraz) à Plounevez-Lochrist (E.Q., C.B., 2005), baie de Goulven (Tréguieiller) à Plounéour-Trez (E.Q., C.B., 2005) et baie de Goulven (la Gare) à Goulven (H.Q., J.L.Ba., 2005), la Mer Blanche à Fouesnant (Coll., 2005), Aber du Conquet (Kerangoff) au Conquet (H.Q., J.L.Ba., 2005), Tibidy (anse de Keroullé) à l'Hôpital-Camfrout (H.Q., J.L.Ba., 2005), Anse de l'Auberlac'h à Plougastel-Daoulas (H.Q., J.L.Ba., 2005)
- *Asplenium trichomanes* subsp. *trichomanes* : sur un talus à l'ouest du village de Landévennec (P.P., confirmé par R.P., 2005). Sous-espèce nouvelle pour le Finistère et la Bretagne.
- *Asplenium* x *cyrnosardoum* (*Asplenium obovatum* subsp. *billotii* x *A. obovatum* subsp. *obovatum*) : pointe de Penharn à Cleden-Cap-Sizun (R.R.,R.P., 2005)
- *Atropa belladonna* : camping de Primel-Trégastel (2 ou 3 pieds à la limite supérieure des galets) à Plougasnou (revu, Y.L.G., 2005)
- *Barbarea intermedia* : le Cleuziou à Scaër (M.D., J.F.G., F.H., 2005)
- *Bromus erectus* : Coz Feunteun à l'Hôpital-Camfrout (J.L.Bo., 2005)
- *Bromus ramosus* : Milin Haouel et Magadur (vallée du Douron) à Plouégat-Guérand (Y.L.G., 2005), Bolast (J.L.Bo., 2005) et forêt du Cranou (Coll.2, 2005) au Faou.
- *Carex disticha* : marais de Lescors à Penmarc'h (revu, F.H., 2005)
- *Callitriche brutia* : Bodonnou à Plouzané (J.L.Bo., 2006)
- *Centaurea serotina* : Menez-Ham à Kerlouan (L.G., 2005), Marais de la Joie (Kersuluan) à Penmarc'h (Coll., 2005)
- *Cerastium semidecandrum* : la Palue de Kerloc'h à Penmarc'h (F.H., 2005), dunes de Trez Goarem à Esquibien (F.H., 2005), Kerbinigou (baie d'Audierne) à Plovan (F.H., 2005)
- *Chenopodium botryoides* (*C. chenopodioides*) : Marais de la Joie (Kersuluan) à Penmarc'h (Coll., 2005), étang de Nérizélec à Plovan (Coll., 2005)
- *Chenopodium ficifolium* : Linnoual à Loperhet (J.L.Bo., 2006)
- *Chenopodium rubrum* : le Concasseur (Croaz an Dour) à Tréguennec (Coll., 2005)
- *Echium vulgare* : Beuzit à Plougastel-Daoulas (J.L.Bo., 2006)
- *Equisetum variegatum* : presqu'île de Crozon (M.B., 2006). Nouveau taxon pour le Massif armoricain.
- *Erigeron acer* : le Concasseur (Croaz an Dour) à Tréguennec (Coll., 2005)

- *Erodium maritimum* : Mont-Saint-Michel-de-Braspars à Saint-Rivoal dans les Monts d'Arrée, soit plusieurs dizaines de kilomètres à l'intérieur des terres (F.B., 2005). Plage du Minou à Plouzané (L.G., 2006) ; Castel à Primelin et bourg d'Esquibien (R.R., 2006)
- *Erophila verna subsp. spathulata* : île Callot à Carantec (A.V.D., M.G., 2005)
- *Euphorbia exigua* : Kerzanton à Loperhet (J.L.Bo., 2005)
- *Festuca gigantea* : Pont-Menou, Milin Haouel et Magadur (vallée du Douron) à Plouégat-Guérand (Y.L.G., 2005)
- *Galeopsis bifida* : Penhoat-Broez à Plonévez du Faou (T.C., 2006), Beauchamp à Lampaul-Guimillau (E.Q., J.F.G., A.L., M.D.C., A.C.P., 2006). Nouveau taxon pour le département.
- *Galium verum* : plage de Guendrez à Plouhinec (revu, F.H., 2005), Poull Ranic à Peumerit (revu, F.H., 2005), Papérez à Plovan (revu, F.H., 2005)
- *Gastridium ventricosum* : Kergoff à Loperhet (J.L.Bo., 2005), Goasquellou à l'Hôpital-Camfrout (J.L.Bo., 2005) ; Beuzit à Plougastel-Daoulas (J.L.Bo., 2006)
- *Genista tinctoria* : Marais de la Joie (Kersuluan) à Penmarc'h (F.H., 2005)
- *Heracleum sphondylium var. angustifolium* : le Lez à la Roche-Maurice (E.Q., 2005)
- *Inula conyza* : plage de Guendrez à Plouhinec (F.H., 2005), Moulin-Mer à Logonna-Daoulas (J.L.Bo., 2005)
- *Lathyrus hirsutus* : Marais de la Joie (Kersuluan) à Penmarc'h (F.H., 2005), marais de Lescors à Penmarc'h (revu, F.H., 2005)
- *Lathyrus nissolia* : Marais de la Joie (Kersuluan) à Penmarc'h (F.H., 2005), Troaon à l'Hôpital-Camfrout (J.L.Bo., 2005), Bolast au Faou (J.L.Bo., 2005)
- *Lepidium latifolium* : Marais de la Joie (Kersuluan) à Penmarc'h (Coll., découverte J.L.Ba, 2005). Avait déjà été signalé dans les environs par Picquenard. 2^{ème} station actuellement connue dans le Finistère avec l'île Molène. Indigénat incertain, l'espèce ayant souvent été cultivée.
- *Littorella uniflora* : étang de Huelgoat (F.H., 2006)
- *Logfia gallica* : Saint-Pierre à Brest (L.G., 2005), Penfeld à Guilers (revu, L.G., 2003)
- *Lotus tenuis* : Marais de la Joie (Kersuluan) à Penmarc'h (F.H., 2005), marais de Lescors à Penmarc'h (revu, F.H., 2005), Crumuni à Plovan (F.H., 2005)
- *Luronium natans* : Bodonnou à Plouzané (J.L.Bo., 2006)
- *Medicago tornata subsp. striata* (*M. littoralis* var. *inermis*) : dunes de Toull Güin à Penmarc'h (F.H., 2005)
- *Melittis melyssophyllum* : Forêt du Fréau Poullaouen (T.C., 2006)
- *Minuartia hybrida* : Camezen à Plonévez-Porzay (F.H., 2006). D'après R.R., il pourrait cependant s'agir de *Minuartia mediterranea* (découvert en 2007).
- *Moenchia erecta* : Marais de la Joie (Kersuluan) à Penmarc'h (F.H., 2005), pointe de Lervily à Esquibien (F.H., 2005)
- *Monotropa hypopitys* : abbaye St Maurice à Clohars Carnoët (Y.Q., 2006)
- *Myriophyllum alterniflorum* : Toulbélori à l'Hôpital-Camfrout (J.L.Bo., 2005), le Juch (J.L.D., 2005)
- *Myriophyllum spicatum* : Brenterc'h à Ploumoguier (L.G., 2003), étang de Nérizélec à Plovan (Coll., 2005)
- *Narcissus pseudo-narcissus* : Forêt de la Forest-Landerneau (L.G., 2003), Penn ar Rouzic (bord de la D770) à Pont-de-Buis-lès-Quimerc'h (H.Q., 2005)
- *Oenanthe pimpinelloides* : marais de Lescors à Penmarc'h (revu, F.H., 2005)
- *Orobanche minor subsp. unicolor* : Port de commerce de Brest (J.L.Bo., 2006)
- *Orobanche rapum-genistae* : Coat-Izel à Plouégat-Moysan (Y.L.G., 2003)
- *Parentucellia latifolia* : le Vougo à Guissény (L.G., 2003), Beg an Fry à Guimaëc (Y.L.G., 2005), Odé Vraz à Plounévez-Lochrist (S.C., 2005) ; port de commerce de Brest (J.L.Bo., 2006)
- *Petrorhagia prolifera* : Léchiagat à Treffiagat (F.H., 2005), Kérity (Port du Bouc) à Penmarc'h (F.H., 2005)

- *Petroselinum segetum* : marais de Lescors à Penmarc'h (F.H., 2005), Poull Ranic à Peumerit (F.H., 2005), le Pédel à Plougastel-Daoulas (J.L.Bo., 2005)
- *Polygonum maritimum* : Tregorff à Saint-Renan (L.G., 2004)
- *Polygonum cf minus* : abondant en vallée de la Laïta à Rédéné, Quimperlé, Clohars Carnoët (R.R., 2006)
- *Potamogeton bertholdii* : moulin de Castellin à Arzano (R.R., 2006)
- *Potamogeton gramineus* : très commun au sud-est du département à Ellé, Scorff, Isole.. (R.R., 2006)
- *Potamogeton pectinatus* : Marais de la Joie (Kersuluan) à Penmarc'h (Coll., 2005), étang de Nérizélec à Plovan (F.H., 2005)
- *Ranunculus parviflorus* : sud du bourg de Logonna-Daoulas (J.L.Bo., 2005), Coz Feunteun à l'Hôpital-Camfrout (J.L.Bo., 2005). Porz Lamat à Moelan-sur-Mer (R.R., 2006), Ste Anne La Palud à Plonevez-Porzay (F.H., 2006)
- *Rosa stylosa* : Keranguina à Irvillac (J.L.Bo., 2005), l'Ermitage à l'Hôpital-Camfrout (J.L.Bo., 2005), Run à l'Hôpital-Camfrout (J.L.Bo., 2005)
- *Ruppia maritima* : Kéridy (Port du Bouc) à Penmarc'h (F.H., 2005)
- *Sagina subulata* : pointe de Lervily à Esquibien (F.H., 2005)
- *Salicornia brachystachya* : Aber du Conquet (Kerangoff) au Conquet (H.Q., J.L.Ba., 2005), Troaon à l'Hôpital-Camfrout (H.Q., J.L.Ba., 2005), baie de Goulven (la Gare) à Goulven (H.Q., J.L.Ba., 2005), anse de Kernic (Kernic) à Plounevez-Lochrist (H.Q., J.L.Ba., 2005), grèves de Bendruff (Aber Benoît) à Saint-Pabu (H.Q., J.L.Ba., 2005), Aber Wrac'h (Poulgoufou) à Lannilis (H.Q., J.L.Ba., 2005), Aber Ildut (Kerneuzet) à Lampaul-Plouarzel (H.Q., J.L.Ba., 2005), le Pédel à Plougastel-Daoulas (J.L.Bo., 2005), Saint-Guénolé à Plougastel-Daoulas (J.L.Bo., 2005), Anse du Bourg à Logonna-Daoulas (J.L.Bo., 2005). Nouveau pour le Finistère.
- *Salicornia dolichostachya* : la Mer Blanche à Fouesnant (Coll., 2005), baie de Tresseny (Kermarguel) à Kerlouan (E.Q., C.B., 2005), Pont-Callec à Plougastel-Daoulas (J.L.Bo., 2005), Kerneiz à Daoulas (J.L.Bo., 2005), Anse du Bourg à Logonna-Daoulas (J.L.Bo., 2005), Troaon à l'Hôpital-Camfrout (J.L.Bo., 2005), Anse de Keroullé à Hanvec (J.L.Bo., 2005), Bolast (rivière du Faou) au Faou (J.L.Bo., 2005). 1^{ères} observations récentes dans le Finistère.
- *Salicornia emerici* (incl. *S. nitens*) : la Mer Blanche à Fouesnant (Coll., 2005), baie des Anges (Kermengui) à Landéda (E.Q., C.B., C.G., 2005), Aber Wrac'h (Poulgoufou) à Lannilis (H.Q., J.L.Ba., 2005), Aber Ildut (Kerneuzet) à Lampaul-Plouarzel (H.Q., J.L.Ba., 2005). Nouveau pour le Finistère.
- *Salicornia fragilis* : la Mer Blanche à Fouesnant (Coll., 2005), baie de Goulven (Tréguier) à Plounevez-Trez (E.Q., C.B., 2005) et baie de Goulven (la Gare) à Goulven (H.Q., J.L.Ba., 2005), baie de Tresseny (Kermarguel) à Kerlouan (E.Q., C.B., 2005), anse de Kernic (Paluden Hir) à Plouescat (E.Q., C.B., 2005), anse de Kernic (Kernic) à Plounevez-Lochrist (E.Q., C.B. ; H.Q., J.L.Ba. séparément, 2005), Aber Benoît (le Roual) à Lannilis (E.Q., C.B., C.G., 2005), Aber du Conquet (Kerangoff) au Conquet (H.Q., J.L.Ba., 2005), grèves de Bendruff (Aber Benoît) à Saint-Pabu (H.Q., J.L.Ba., 2005), Aber Wrac'h (Poulgoufou) à Lannilis (H.Q., J.L.Ba., 2005), Pont-Callec à Plougastel-Daoulas (J.L.Bo., 2005), Anse du Bourg à Logonna-Daoulas (J.L.Bo., 2005), Anse de Keroullé à Hanvec (J.L.Bo., 2005), Bolast (rivière du Faou) au Faou (J.L.Bo., 2005). Nouveau pour le Finistère.
- *Salicornia obscura* : la Mer Blanche à Fouesnant (Coll., 2005), baie de Goulven (Tréguier) à Plounevez-Trez (E.Q., C.B., 2005), étang du Curnic à Guissény (E.Q., C.B., 2005), baie de Tresseny (Kermarguel) à Kerlouan (E.Q., C.B., 2005), anse de Kernic (Paluden Hir) à Plouescat (E.Q., C.B., 2005), anse de Kernic (Kernic) à Plounevez-Lochrist (E.Q., C.B. ; H.Q., J.L.Ba. séparément, 2005), Aber Benoît (Penn ar Pont) à Tréglonou (E.Q., C.B., C.G., 2005), Aber Benoît (le Roual) à Lannilis (E.Q., C.B., C.G., 2005), Aber du Conquet (Kerangoff) au Conquet (H.Q., J.L.Ba., 2005), grèves de Bendruff (Aber Benoît) à Saint-Pabu (H.Q., J.L.Ba., 2005), Aber Wrac'h (Poulgoufou) à Lannilis (H.Q., J.L.Ba., 2005), Aber Ildut (Kerneuzet) à Lampaul-Plouarzel (H.Q.,

J.L.Ba, 2005), le Pédel à Plougastel-Daoulas (J.L.Bo., 2005), Pont-Callec à Plougastel-Daoulas (J.L.Bo., 2005), Porsguen à Plougastel-Daoulas (J.L.Bo., 2005), Saint-Guérolé à Plougastel-Daoulas (J.L.Bo., 2005), Kerneiz à Daoulas (J.L.Bo., 2005), Anse du Bourg à Logonna-Daoulas (J.L.Bo., 2005), Anse de Keroullé à Hanvec (J.L.Bo., 2005), Bolast (rivière du Faou) au Faou (J.L.Bo., 2005).

- *Salicornia pusilla* (*S. disarticulata*) : la Mer Blanche à Fouesnant (Coll., 2005), baie de Goulven (Tréguieiller) à Plounevez-Lochrist (E.Q., C.B., 2005), anse de Kernic (Kernic) à Plounevez-Lochrist (E.Q., C.B., 2005), anse de Kernic (parking d'Odé Vraz) à Plounevez-Lochrist (E.Q., C.B., 2005), Aber Wrac'h (Poulgoufou) à Lannilis (H.Q., J.L.Ba, 2005), Porsguen à Plougastel-Daoulas (J.L.Bo., 2005). 1^{ères} observations récentes dans le Finistère.

- *Salicornia ramosissima* : la Mer Blanche à Fouesnant (Coll., 2005), baie de Goulven (Tréguieiller) à Plounevez-Lochrist (E.Q., C.B., 2005), baie de Tresseny (Kermarguel) à Kerlouan (E.Q., C.B., 2005), anse de Kernic (Paluden Hir) à Plouescat (E.Q., C.B., 2005), anse de Kernic (Kernic) à Plounevez-Lochrist (E.Q., C.B., 2005), Aber Benoît (le Roual) à Lannilis (E.Q., C.B., C.G., 2005), Léchiat (étang du menhir) à Treffiat (Coll., 2005), Marais de la Joie (Kersuluan) à Penmarc'h dans une parcelle pâturée par des chevaux (Coll., 2005), étang de Nérizélec à Plovan (Coll., 2005), le Treustel à Combrit (Coll., 2005), Aber du Conquet (Kerangoff) au Conquet (H.Q., J.L.Ba., 2005), Anse de l'Auberlac'h à Plougastel-Daoulas (H.Q., J.L.Ba., 2005), le Pédel à Plougastel-Daoulas (J.L.Bo., 2005), Troaon à l'Hôpital-Camfrout (J.L.Bo., 2005).

- *Salicornia x marshallii* (*S. pusilla* x *S. ramosissima*) : la Mer Blanche à Fouesnant (Coll., 2005), baie de Goulven (Tréguieiller) à Plounevez-Lochrist (E.Q., C.B., 2005), anse de Kernic (Kernic) à Plounevez-Lochrist (E.Q., C.B., 2005), anse de Kernic (parking d'Odé Vraz) à Plounevez-Lochrist (E.Q., C.B., 2005), Porsguen à Plougastel-Daoulas (J.L.Bo., 2005). Nouveau pour le Finistère.

- *Senecio aquaticus* : Kernévez à Daoulas (J.F.G., 2005), Trévarn à Saint-Urbain (J.F.G., 2005), Roz ar C'hiou à Rosnoën (J.F.G., 2005)

- *Silene conica* : la Palue de Kerloc'h à Penmarc'h (F.H., 2005), dunes de Trez Goarem à Esquibien (F.H., 2005), Kerbinigou (baie d'Audierne) à Plovan (F.H., 2005)

- *Silene vulgaris* subsp. *vulgaris* : Coz Feunteun à l'Hôpital-Camfrout (J.L.Bo., 2005), Troaon à l'Hôpital-Camfrout (J.L.Bo., 2005)

- *Solanum nigrum* subsp. *ochroleucum* : le Juch (J.L.D., 2005). 1^{ère} observation récente dans le Finistère.

- *Sonchus maritimus* : Moulin-Mer à Logonna-Daoulas (J.L.Bo., 2005). Redécouverte pour le Finistère.

- *Suaeda vera* : bords du Goyen à Audierne (F.H., 2005)

- *Taraxacum palustre* : marais de Lescors à Penmarc'h (F.H., 2005)

- *Trifolium glomeratum* : bords du Goyen à Audierne (F.H., 2005)

- *Trifolium resupinatum* : Kérity (Port du Bouc) à Penmarc'h (F.H., 2005), Marais de la Joie (Kersuluan) à Penmarc'h (revu, F.H., 2005), marais de Lescors à Penmarc'h (revu, F.H., 2005)

- *Trifolium squamosum* : Kerangoff à Plouzané (L.G., 2003-2004), Marais de la Joie (Kersuluan) à Penmarc'h (F.H., 2005), rochers de Saint-Guérolé à Penmarc'h (F.H., 2005), marais de Lescors à Penmarc'h (revu, F.H., 2005), le Pédel à Plougastel-Daoulas (J.L.Bo., 2005).

- *Trifolium suffocatum* : Troaon à l'Hôpital-Camfrout (J.L.Bo., 2005), pointe de Moustierlin à Fouesnant (F.H., 2005)

- *Trisetum flavescens* : plage de Guendrez à Plouhinec (F.H., 2005)

- *Valerianella eriocarpa* : Porz Gwenn et la Grève Blanche à Plouguerneau (L.G., 2003), marais de Lescors à Penmarc'h (F.H., 2005), Lézinadou à Plomeur (F.H., 2005)

- *Valerianella rimosa* : Kergoff à Loperhet (J.L.Bo., 2005), sud du bourg de Logonna-Daoulas (J.L.Bo., 2005), Guernévez à l'Hôpital-Camfrout (J.L.Bo., 2005)

- *Veronica catenata* (*Veronica anagallis-aquatica* subsp. *aquatica*) : marais de Lescors à Penmarc'h (F.H., 2005), le Concasseur (Croaz an Dour) à Tréguennec (Coll., 2005)

- *Vicia lathyroides* : île Callot à Carantec (A.V.D., M.G., 2005)

- *Viola canina* : Lescoat à l'Hôpital-Camfrout (J.L.Bo., 2005)
- *Viola lactea* : Keranguina à Irvillac (J.L.Bo., 2005)
- *Viola kitaibeliana* : la Palue de Kerloc'h à Penmarc'h (F.H., 2005)
- *Vulpia myuros* : bourg de Pouldreuzic (F.H., 2005), Penn al Lann à Plougastel-Daoulas (J.L.Bo., 2005), Troaon à l'Hôpital-Camfrout (J.L.Bo., 2005)
- *Zanichellia palustris* : marais de Lescors à Penmarc'h (revu, F.H., 2005), étang de Grouinet à Pouldreuzic (F.H., 2005)

Autres taxons intéressants à noter : adventices

- *Aconitum napellus* : Kerdudal à Plouvien (L.G., 2003), Milin Haouel à Plouégat-Guérand (Y.L.G., 2005)
- *Allium ampeloprasum* : la Grève Blanche à Plouguerneau (L.G., 2003)
- *Allium roseum* : cimetière de Saint-Renan (L.G., 2003), Créac'h Meur à Plougonvelin (L.G., 2004)
- *Amaranthus retroflexus* : le Pédel à Plougastel-Daoulas (J.L.Bo., 2005)
- *Anthemis maritima* : Kérity (Port du Bouc) à Penmarc'h (F.H., 2005)
- *Arctium lappa* : Ile Molène (A.L.,M.D.C.,A.C.P., 2006), Beauchamp à Lampaul-Guimillau (E.Q.,J.F.G.,A.L.,M.D.C.,A.C.P., 2006), Pontol à Hanvec (E.Q., 2006), moulin Mohot à Locunolé (aire de camping)(R.R., 2006)
- *Azolla filiculoides* : Saint-They à Cléden-Cap-Sizun (M.J., 2005)
- *Bothriochloa barbinodis* : Graminée observée sur la RN 165 au niveau de Daoulas-Irvillac vue pour la première fois en 1999 par Y. Guillevic et toujours présente aujourd'hui (R.R., E.Q.). Identifiée par F. Verlove et J. Lambinon.
- *Calendula arvensis* : Diben à Plougasnou (Y.L.G., 2005), probablement échappé de jardin.
- *Cerastium tomentosum* : Port-Neuf à Sibiril (E.Q., 2005), Ruguel à Landéda (E.Q., C.B., C.G., 2005)
- *Cyperus eragrostis* : Bodonnou à Plouzané et Guilers (J.L.Bo., 2006)
- *Delairea odorata* : le bourg à Ouessant (L.G., 2006)
- *Eichhornia crassipes* : Creach Meur à Plougonvelin (L.G., 2006)
- *Elodea canadensis* : Carman à Kernilis (L.G., 2004), Le Drennec (J.L.D., 2005)
- *Elodea nuttallii* : Rostiviec à Loperhet (J.L.Bo., 2005)
- *Galinsoga parviflora* : centre-ville de Pont-Aven (J.G., 2005)
- *Helichrysum foetidum* : phare du Portzic à Brest (revu, L.G., 2003)
- *Lavatera cretica* : bords du Goyen à Audierne (F.H., 2005)
- *Lemna minuta* : Léchiagat à Treffiagat (Coll., 2005), marais de Lescors à Penmarc'h (revu, F.H., 2005), Lézinadou à Plomeur (F.H., 2005)
- *Ludwigia uruguayensis* : Kerleguer à Brest (L.G., 2006)
- *Lupinus arboreus* : Perharidi à Roscoff (Y.L.G., 2005)
- *Mimulus guttatus* : Moulin de Kerhuon au Relecq-Kerhuon (L.G., 2003)
- *Myriophyllum brasiliense* : Creach Meur à Plougonvelin (L.G., 2006)
- *Oenothera suaveolens* : vallée de la Penzé (Trévilis) entre Guiclan et Saint-Thégonnec (Y.L.G., 2005)
- *Pastinaca sativa var. edulis* : Kérity (Port du Bouc) à Penmarc'h (F.H., 2005)
- *Petroselinum crispum* : le Castel à Landunvez (L.G., 2003)
- *Physalis alkekengi* : Campoul (le long d'un chemin) à Pont-de-Buis-les-Quimerc'h (F.H., 2005).
Redécouverte pour le Finistère.
- *Pistia stratiotes* : Creach Meur à Plougonvelin (L.G., 2006)
- *Polypogon viridis* (*Agrostis semiverticillata*) : Ménez Quelc'h à Cast (M.J., 2005), Penn al Lann à Plougastel-Daoulas (J.L.Bo., 2005), Troaon à l'Hôpital-Camfrout (J.L.Bo., 2005)
- *Scabiosa atropurpurea* (*S. maritima*) : dunes de Trez Goarem à Esquibien (F.H., 2005), le Concasseur (Croaz an Dour) à Tréguennec (Coll., 2005)

- *Scrophularia peregrina* : Port-Neuf à Sibiril (E.Q., C.B., 2005), Perharidi (plusieurs dizaines de pieds) à Roscoff (Y.L.G., 2005)
- *Senecio inaequidens* : Ty Colo à la Roche-Maurice (C.B., E.Q., 2005)
- *Senecio viscosus* : port de commerce à Brest (L.G., 2003)
- *Setaria faberi* : Kerzanton à Loperhet (J.L.Bo., 2005); Creac'h Féot à Saint Thurién (R.R., 2006)
- *Sporobolus indicus* : Troaon Hôpital-Camfrout (J.F.G., 2006)
- *Symphytum bulbosum* : route de Brest à Bourg-Blanc (L.G., 2005) ; Montbarey à Brest (L.G., 2006)
- *Tetragonia tetragonoides* : Perharidi à Roscoff (Y.L.G., 2005)
- *Tragopogon porrifolius* : marais de Lescors à Penmarc'h (F.H., 2005)

Observations de : A.C.P. : Aurélie Chamiot Prieur, A.G. : Alain Gérard, A.L. : Agnès Lieurade, A.S. : Agnès stéphan, A.V.D. : André van Dijk, C.B. : Christophe Bougault, C.G. : Catherine Gautier, Coll. : Collectif, sorties ERICA des 17 et 18/09/2005 (Jean Le Bail, Franck Hardy, Emmanuel Quéré, Claude Roudot, Hélène Quénéa, Hermann Guitton, Marion Hardegen), Coll.2 : Collectif, sortie internationale Ptéridophytes GEP, E.Q. : Emmanuel Quéré, F.B. : Frédéric Bioret, F.H. : Franck Hardy, F.S. : François Séité, H.Q. : Hélène Quénéa, J.F.G. : Jean-François Glinec, J.G. : Jean Guittet, J.L.Ba. : Jean Le Bail, J.L.Bo. : Jacques Le Bohec, J.L.D. : Jacques Le Doaré, J.M. : Jacques Maout, J.M.L. : Jean-Michel Lucas, L.G. : Laurent Gager, Lu.G. : Luc Guihard, M.B. : Mikaël Buord, M.D. : Martine Davoust, M.D.C. : Mathide De Cacqueray, M.G. : Maurice Gérard, M.J. : Michel Jaffrézic, M.T.T. : Marie-Thérèse Thierry, P.C. : Pierre Carret, P.P. : Philippe Paris, R.P. : Rémy Prelli, R.R. : Rémy Ragot, S.C. : Stéphane Chaumont, S.H. : Stéphan Hubert, T.C. : Thierry Coïc, Y.L.G. : Yves Le Gall, Y.Q. : Yann Quelen.

La détermination des salicornes a été faite avec :

- Géhu J.M. et Géhu-Franck J., 1989. *Les salicornes annuelles du nord-ouest de la France et leur phytoécologie*. Colloques phytosociologiques XVIII, Phytosociologie littorale et Taxonomie, Bailleul, p. 25-39
- Lahondère Ch., 2004. Les salicornes *s.l.* (*Salicornia* L., *Sarcocornia* A.J. Scott et *Arthrocnemum* Moq.) sur les côtes françaises. Bull. S.B.C.O., N° spécial 24.

ILLE-ET-VILAINE

Liste rédigée par Louis DIARD

Taxons de la liste rouge armoricaine :

- *Bupleurum tenuissimum* : La Chapelle Ste-Anne à St-Broladre (CZ-JG-MM-MP, 2005)
- *Cardamine parviflora* : La Saunerie à Ste-Anne-sur-Vilaine (CH, 2005)
- *Carex punctata* : la Butte à Cherrueix (CZ-JG-MM-MP, 2005)
- *Coeloglossum viride* : nord-est de la Foulerie à Gahard (SLH, 2005)
- *Convallaria maialis* : bois de St-Fiacre à Gahard, forêt de Corbière à Marpiré (LD, 2005) ; vallée du Moulin Ducasse à Iffendic (LD, 2006) ; La petite Hublais en forêt de Rennes à Liffré (HT, 2005)
- *Fritillaria meleagris* : La Poterie, la Cour à Ste-Anne-sur-Vilaine (CM, 2005), la Filatrais, au sud de la Buardais (BA-LD, 2005) et au nord-ouest de la Poterie à Ste-Anne-sur-Vilaine (BA-LD, 2006)
- *Galanthus nivalis* : la Filatrais à Dompierre-du-Chemin (LD, 2005)
- *Gymnadenia conopsea* : anciens fours à chaux du bourg de Chartres-de-Bretagne (BN, 2006)
- *Hottonia palustris* : entre le Gros-Chêne et la Rozière à Gahard (SLH, 2005).