

- *Vulpia ciliata* ssp. *ambigua* : St-Efflam à Plestin-les-Grèves (YLG)

**Observations de :** ALF : Anthony Le Fouler ; BC : Brigitte Capoen ; CG : Colette Gautier ; CH : Camille Hélie ; DP : Daniel Philippon ; EG : Erwan Glémarec ; EQ : Emmanuel Quéré ; GC : Gilles Camberlein ; LP : Laurent Poux ; MLG : Maël Le Guen ; NM : Nolwenn Malengreau ; PH : Patrick Hamon ; PM : Paul Mauguin ; PS : Philippe Serent ; RP : Rémy Prelli ; TC : Thierry Coïc ; VD : Vianney Dalibard ; VG : Vincent Guillemot ; YLG : Yves Le Gall.

---

## FINISTERE

---

Liste rédigée par Emmanuel QUERE et Rémy RAGOT

### Espèces nouvelles ou redécouvertes pour le Finistère : indigènes

- *Cynosurus echinatus* : Sentier côtier de Névez (R.R.)
- *Equisetum variegatum* : Kersiguénoù à Crozon (M.B.)
- *Festuca nigrescens* : Carrière du Tuchen Kador à Sizun (M.J.)
- *Lathyrus sylvestris* : Pointe de Primel à Plougasnou (Y.L.G.)
- *Minuartia mediterranea* : Dunes et affleurements rocheux du littoral de Camaret-sur-mer, Crozon, Esquibien, Le Guilvinec, Névez, Penmarc'h, Ploéven, Plogoff, Plomeur, Plonévez-Porzay, Plouhinec, Tréguennec, Tréogat (R.R.)
- *Orobancha purpurea* : Côte sauvage à Saint-Jean-du-Doigt (V.C.)
- *Petrorhagia nanteuillii* : Port de Bouc à Penmarc'h (V.D.)
- *Ranunculus baudotii* : Île du Loc'h dans l'archipel des Glénan (R.R.)
- *Scabiosa columbaria* : Talus près de la station d'épuration à Crozon (M.T.T.)
- *Trifolium strictum* : Île Penfret dans l'archipel des Glénan à Fouesnant (R.R.)

### Espèces nouvelles ou redécouvertes pour le Finistère : Non indigènes

- *Amsinckia calycina* : Centre héliomarin à Roscoff (C.B.)
- *Diplotaxis erucoïdes* : Kerbrat à Plougoulm (Y.L.G.)
- *Heracleum mantegazzianum* : Rokinarc'h à Saint Rivoal (R.R.) (espèce inscrite sur la liste des plantes introduites envahissantes de Bretagne en tant qu'espèce « à surveiller »)
- *Lagarosiphon major* : Kernevez à Collorec (R.R.) (espèce inscrite sur la liste des plantes introduites envahissantes de Bretagne en tant qu'espèce « invasive avérée »)
- *Lophochloa cristata* : Port de commerce à Brest (R.R.)
- *Rapistrum rugosum* : Île blanche à Locquirec (Y.L.G.)
- *Sisymbrium orientale* : Perharidi à Roscoff (Y.L.G.)

### Taxons de la Liste Rouge armoricaine ou protégés réglementairement ayant moins de 10 stations dans le département :

- *Agrimonia procera* : Pont Caillot à Riec-sur-Belon (D.C.)
- *Deschampsia setacea* : Prairie à Roscanvel (M.T.T.)
- *Falcaria vulgaris* : Bord de route menant à Kersiguénoù, Crozon (Coll.1)
- *Galium parisiense* : Comenanchou à Guilligomarc'h, Rond-point de Pont l'Abbé, Kersidal à Plomeur (R.R.)
- *Hieracium peleterianum* : Pointe de Pen-Hir à Camaret-sur-Mer (R.R.), pointe de Dinan à Crozon (J.S.)
- *Himantoglossum hircinum* : Kerfissien à Cléder (S.C.)

- *Orchis coriophora* : La sablière à Tréfleze (S.C.)
- *Thelypteris palustris* : Kerfriden à Tréogat (R.R.)
- *Urtica dubia* (= *Urtica membranacea*) : Port de Sainte Evette à Esquibien (R.R.)

**Taxons de la Liste Rouge armoricaine ou protégés réglementairement ayant plus de 10 stations dans le département :**

- *Anogramma leptophylla* : Murs du bourg à Kernilis (A.L.)
- *Drosera rotundifolia* : Ouest du Bruguet à Locmaria-Berrien (R.R.)
- *Euphorbia dulcis* : La Molette à Locmarien-Berrien, Ty Mahé à Plouyé (R.R.)
- *Hymenophyllum tunbridgense* : Malvézan à Saint-Divy (E.Q.)
- *Isoetes histrix* : Chapelle St Tromeur au Guilvinec, Saint Guénolé à Penmarc'h, Kellarun à Plomeur (R.R.)
- *Linaria arenaria* : Poulfouen à Plouescat (S.C.)
- *Luronium natans* : Le Minguant à Lanarvily (E.Q.)
- *Menyanthes trifoliata* : Kerlobret à Châteaulin (J.L.D.)
- *Ophioglossum vulgatum* : Sud de Kernévez à Camaret-sur-Mer (S.M., Lu.G.)
- *Parentucellia latifolia* : Poulfouen, Pont Christ à Plouescat (S.C.)
- *Pedicularis palustris* : Enez Rouz à Tréouergat (E.Q.)
- *Pilularia globulifera* : Kerlobret à Châteaulin (J.L.D.), Tromel à Crozon (T.C., M.T.T.)
- *Polygonum maritimum* : Cap Coz à Fouesnant (V.D.), Île du Loc'h dans l'archipel des Glénan (R.R.)
- *Potentilla palustris* : Manoir de Kerduden (J.L.H.), Dourel (A.C.O.) à Saint-Méen, Kérambras à Trégarantec (J.L.H.)
- *Scirpus pungens* : Ty an Quer à Ploeven (J.L.D.)
- *Serapias parviflora* : Porz Meur à Plouescat (S.C.)
- *Teucrium scordium subsp. scordioides* : Sud-Est de Poulguen à Penmarc'h (R.R.)
- *Trichomanes speciosum* : Prothalle dans une cavité humide au nord de Ty Huella à Kerlaz (J.C.)
- *Trisetum flavescens* : Plage de Trémazan à Landunvez (O.M.)

**Autres taxons intéressants à noter : indigènes**

- *Althaea officinalis* : Fond de la ria de Doëlan à Clohars-Carnoët (F.M.)
- *Anthemis arvensis* : Brignou à Berrien (Y.L.G.)
- *Carex acuta* : Kerfriden à Tréogat (R.R.)
- *Carex pallescens* : La Molette à Locmaria-Berrien (R.R.)
- *Chenopodium rubrum* : Le Loc'h dans l'archipel des Glénan (R.R.). Il existe cependant un risque de confusion avec *Chenopodium chenopodioides*.
- *Crepis sancta* : de nombreuses stations ont été recensées sur les communes d'Audierne, Le Guilvinec, Plouhinec et Trégunc (R.R.), Moëlan-sur-Mer (F.M.)
- *Dianthus armeria* : Pennavous à Hanvec (J.L.D.), Nord de la commune de l'Île-Tudy (H.G.)
- *Logfia gallica* : Bodonnou à Guilers (Lu.G.)
- *Ludwigia palustris* : Port de Carhaix à Saint-Hernin (R.R.)
- *Mycelis muralis* : Manoir de Kerguénolé à Locronan (R.R.)
- *Papaver argemone* : Bord de route menant à Kersiguéno, Crozon (Coll.1)
- *Parapholis incurva* : Rospico à Névez (R.R.)
- *Petrorhagia prolifera* : Le Pouldu à Clohars-Carnoët (F.M.)
- *Petroselinum segetum* : Goandour à Crozon (Coll.1)
- *Poa nemoralis* : Vallée du Saint-Laurent à La Forêt-Fouesnant (R.R.)
- *Polypogon maritimus* : Keramanec'h à Lanneuffret (E.Q.)

- *Rorippa sylvestris* : Ecluse Guili-Glaz à Port Launay (J.L.D.)
- *Ruppia maritima* : Île du Loc'h dans l'archipel des Glénan (R.R.)
- *Senecio aquaticus* : Kergonc à Tréouergat (A.L.)
- *Veronica polita* : Trez-Cao à Trégunc (R.R.)
- *Viola hirta* : Pentrez à Saint-Nic, Cabel ar run à Telgruc-sur-Mer, bord du Goyen à Pont-Croix (R.R.)

#### **Autres taxons intéressants à noter : Non indigènes**

- *Anthemis cotula* : Kerloc'h, bord de route menant à Kersiguénoù, Crozon (Coll.1)
- *Chenopodium glaucum* : Cantel à Plougoulm (Y.L.G.)
- *Cotula coronopifolia* : rives de l'Aber Wrac'h à Lannilis, Plouguerneau (L.G.)
- *Cymbalaria muralis* var. *toutoni* : Murs de la chapelle de Saint-Urbain (J.F.G.). Cette mutation de l'espèce type est apparue à Laval en 1936. Semée en 1948 (par des Abbayes) sur les murs de cette chapelle, elle se maintient toujours aujourd'hui.
- *Eleocharis bonariensis* : Kerlouret à Baye (J.G. & R.R.)
- *Eruca vesicaria* subsp. *sativa* : Le Dossen, Porzdoun, Trégondern à Saint-Pol-de-Léon (Y.L.G.)
- *Galinsoga ciliata* : Keravezen à Saint Frégant (E.Q.)
- *Gastridium ventricosum* : Brémélec à Saint-Nic (R.R.), Goandour à Crozon (Coll.1)
- *Ludwigia uruguayensis* : Kerbinigou à Tréogat, Lande Vallée à Pont-l'Abbé (R.R.) (espèce inscrite sur la liste des plantes introduites envahissantes de Bretagne en tant qu'espèce « invasive avérée »)
- *Melilotus altissima* : Goandour à Crozon (Coll.1)
- *Myriophyllum brasiliense* : Etang du vallon du Stangalard à Brest, sud de Kernevez à Guipronvel, Enez Rouz à Tréouergat (E.Q.), Lande Vallée à Pont l'Abbé (R.R.) (espèce inscrite sur la liste des plantes introduites envahissantes de Bretagne en tant qu'espèce « invasive avérée »)
- *Salpichroa origanifolia* : Jetée de Raoulic à Audierne (R.R.)
- *Scrophularia peregrina* : îlet Chevalier à Pont-l'Abbé (F.M.) ; Kerbrat, Pont Bihan, Cantel à Plougoulm (Y.L.G.)
- *Senecio cineraria* : Pointe de Kéréon à Saint-Nic (R.R.)
- *Senecio inaequidens* : Gare de Plouigneau (E.Q.), Mescoden, Lestréonec à Ploudaniel (J.L.H.)
- *Senecio mikanooides* : Île de Sein, Cabel ar run à Telgruc-sur-Mer (R.R.)
- *Senecio viscosus* : Gare à Plouigneau (E.Q.), Kerangoff à Plouzané (L.G.)
- *Setaria faberi* : Pen ar Voêz à Saint-Thois (R.R.)
- *Setaria viridis* : Bord de la ria de Doëlan (F.M.)
- *Symphytum asperum* : Entre le port et Traon Erc'h à Roscoff (Y.L.G.)
- *Tetragonia tetragonoides* : Île blanche à Locquirec (Y.L.G.)
- *Xanthium strumarium* : Moulin de Radéneq à Pont l'Abbé (R.R.)

**Observations de :** A.L. : Agnès Lieurade, A.C.O. : Anne-Clémence Ollivier, C.B. : Christophe Bougault, Coll.1 : Collectif, sortie ERICA du 29/09/2007 (D. Chicouène, T. Coïc, C. Gautier, R. Ragot, J.F. Glinec, E. Quéré, L. Guihard, A. Lieurade, H. Stephan), D.C. : D. Chicouène, E.Q. : Emmanuel Quéré, F.M. : Françoise Madic, H.G. : Henri Griffon, J.C. : Jacques Citoileux, J.F.G. : Jean-François Glinec, J.G. : Julien Geslin, J.L.D. : Jacques Le Doaré, J.L.H. : Jean Le Hir, J.S. : Jérôme Sawtshuk, L.G. : Laurent Gager, Lu.G. : Luc Guihard, M.B. : Mickaël Buord, M.J. : Michel Jaffrezic, M.T.T. : Marie-Thérèse Thierry, O.M. : Olivier Manneville, R.R. : Rémy Ragot, S.C. : Stéphane Chaumont, S.M. : Sylvie Magnanon, T.C. : Thierry Coïc, V.C. : Viviane Carlier, V.D. : Vianney Dalibard, Y.L.G. : Yves Le Gall.