

- *Thlaspi arvense* : le Vieux Bourg à St-Thual (LD)
- *Torilis nodosa* : secteur St-Cyr et rue Papu à Rennes (HT)
- *Trifolium glomeratum* : Vauvert à Comblèsac (LD)
- *Trifolium michelianum* : secteur St-Cyr et rue Papu à Rennes (HT)
- *Trifolium scabrum* : secteur St-Cyr et rue Papu à Rennes (HT)
- *Tuberaria guttata* : revu à la Roche-du-Theil à Bains-sur-Oust, les Aulnaies et la Grée Bahurel à Redon, entre le Pissot et Via à Bains-sur-Oust (GR)
- *Viola lactea* : Vauvert à Comblèsac (LD)

**Observations de :** BA : Bernard Aubin, CG : Colette Gautier, DA : Didier Aubaud, FLG : Florimond Le Goff, GR : Gabriel Rivière, HT : Hervé TIGER, JPP : Jean-Paul Priou, LD : Louis Diard, OE : Olivier Escuder, PLM : Patrick Le Mao, PP : Pierrick Pustoch, RP : Richard Pellerin, TC : Thierry Coïc.

---

## LOIRE-ATLANTIQUE

---

Liste rédigée par Dominique CHAGNEAU

### Taxons de la liste rouge armoricaine présents dans moins de 10 localités dans le département :

- *Aetheorhiza bulbosa* : zone dunaire privée au sud de Lyarne sur la commune des Moutiers-en-Retz. (A.L. 05/07). Actuellement, c'est la 6<sup>ème</sup> nouvelle station dont quatre ont été découvertes par Aurélie Lachaud.
- *Agrimonia procera* : quelques pieds dans la haie aux abords de la voie ferrée au Pouliguen (D.C. 09/07).
- *Calamagrostis canescens* : station réduite dans l'ancienne carrière de la Coutume à Mésanger (D.C. 08/06).
- *Cerastium brachypetalum* subsp. *brachypetalum* : abondant sur le ballast de la voie ferrée à la Menée Lambourg à Trignac (D.C. 04/07).
- *Cystopteris dickieana* R. Sim : à noter à la place de *Cystopteris fragilis* signalé dans le bilan 2006 (D.C. 07/07).
- *Elatine alsinastrum* : superbe découverte dans 2 mares au nord-est de Mésanger (J.G. 07/07).
- *Eleocharis ovata* : découverte en abondance sur les grèves sud et est de l'étang de la Blisière à Juigné-les-Moutiers (S. bot. 24/06/07 & 27/08/07).
- *Gagea bohémica* : heureuse découverte de 3 nouvelles stations sur les coteaux schisteux d'Ancenis : une à la Série sur la commune d'Ancenis, les deux autres sur la commune de Roche Blanche aux Fourcins et à l'ouest des Gaudinières. (F.H. 03/06).
- *Galium odoratum* (L.) Scop. : belle redécouverte en forêt de Juigné lors de la sortie ERICA du 24 juin 2007 (F.J. R. & J.M. D.).
- *Galium parisiense* : abondant au bord de la déviation à Arthon-en-Retz et prairie au nord-est du Plessis à Oudon (D.C. 07/07), berme sud de la R.D. 19 à Ancenis (J.L.B. 06/07), berme l'autoroute au niveau de l'échangeur d'Ancenis (J.G. 07/07).
- *Oreopteris limbosperma* : 3<sup>ème</sup> station d'environ 11 pieds, en forêt du Gâvre, au bord du fossé exposé nord longeant la R.D.35 (D.C. 08/07).
- *Platanthera chlorantha* : 4<sup>ème</sup> localité pour le département avec environ 200 pieds dans une ancienne carrière au sud de Mésanger. Des menaces pèsent sur cette station à cause d'un projet de 4 voies sur le trajet de la R.D. 164 (D.C. 05/07).
- *Serapias parviflora* Parl. : un individu dans une dépression de la dune de la Falaise au Croisic grâce à l'oeil d'un orchidophile passionné (J.Y. D. 05/07). Nouveau pour la Loire-Atlantique.

- *Tulipa sylvestris* subsp. *sylvestris* : 3 nouvelles stations fort intéressantes dans le vignoble, deux sur la commune de Mouzillon entre Malinger et Boischaudeau et une à Monnières sur la route de la Minière (F.B. 02/07).

#### **Autres taxons très intéressants pour le département :**

- *Festuca gigantea* : assez rare au bord d'un ruisseau au sud-est de la forêt du Gâvre (D.C. 08/07).
- *Galeopsis bifida* : une dizaine de pieds entre la Begaudière et le Maffay à Sion-les-Mines (T.C. 08/06). Ce *Galeopsis* méconnu, proche de *G. tetrahit*, a le lobe médian de la corolle plus long que large et nettement échancré. Nouveau pour la Loire-Atlantique.
- *Galeopsis segetum* : population d'une trentaine d'individus au niveau d'un champ de céréales dans le même secteur que le *Galeopsis* précédent (T.C. 08/06).
- *Gastridium ventricosum* : revu commun à Mésanger, au sud de la Hardière, nord de la Cormerie, sud des Parts et au bord de la RD 21 au sud des Hauts Gaires (J.G. 2007).
- *Hieracium lactucella* : bermes de la R.D. 34 en forêt de Juigné (D.C. 05/07), la Bille à St-Herblon (F.H. 05/06), abords du plan d'eau de loisirs à St Philbert-de-Grand-Lieu (J.L.B.05/07).
- *Littorella uniflora* : petite station sur la grève sud de l'étang des Gâtineaux (D.C. 08/07).
- *Petrorhagia nanteuilii* (Burnat) P. W. Ball & Heywood : deux stations découvertes sur le littoral, une aux Rochelets à St Brévin-les-Pins (J.L. B. 07/07) et l'autre dans la zone dunaire de Codan au Pouliguen (D.C. 09/07). Nouveau pour la Loire-Atlantique. L'excellent article rédigé par Vianney Dalibard pour la revue *ERICA* permet maintenant de reconnaître ce taxon sans difficulté.
- *Rosa micrantha* : assez commun dans une haie au nord-ouest de la Gaudinais à Sion-les-Mines (T.C. 09/06), rare à la Coutume sur Mésanger (D.C. 05/07).
- *Sagina subulata* : deux stations en haut de falaise au niveau de Cramphore et de Pierre Plate au Croisic (F.T. 2007), individu sur la grève est de l'Étang de la Blisière à Juigné-les-Moutiers (F.Ba. 08/07).
- *Silene vulgaris* subsp. *maritima* (= *Silene uniflora* subsp. *uniflora*) : onze pieds en bordure de la route littorale au niveau de la Baie du Castouillet au Croisic (D.C. 11/07).
- *Urtica membranacea* : abondant le long des habitations près du Hameau des Genêts au Pouliguen (D.C. 04/07).
- *Vicia villosa* subsp. *villosa* : abondant dans une jeune plantation de pins au nord-ouest de l'étang Cardinale à Guérande (D.C. 06/07), les Savonnières à Indre (D.P. 07/07).

#### **Taxons naturalisés ou subspontanés :**

- *Anthemis maritima* : astéracée en expansion dans une petite zone dunaire des Rochelets à St Brévin-les-Pins (D.C. 2006) & (J.L.B. 07/07). Les feuilles sont en partie mucronées, le critère « feuilles à dents obtuses » retenu dans la flore de Fournier est à supprimer.
- *Aster squamatus* : friche au bord de la RD 774 au sud de Saillé (G.K. 09/07).
- *Bidens radiata* : belle station sur les grèves sud de l'étang de la Blisière à Juigné-les-Moutiers (S.bot. 06/07).
- *Bidens vulgata* : assez abondante en mélange avec *Bidens frondosa* sur les grèves de Loire au niveau du Bernardeau à Ancenis (D.C. 09/07), observée dans le même secteur sur l'Île de la Boire Rousse (F.J.R. 2007). C'est la 2ème station pour le département.
- *Briza maxima* L. : échappé de jardin en deux points près de la R.D.723 à Rezé (J.L.B. 06/07).
- *Bromus inermis* Leysser : introduit sur les talus de la route bleue à St Brévin-les-Pins et Trignac (D.C. 09/07). Nouveau pour la Loire-Atlantique.
- *Elymus elongatus* (Host) Runemark : introduit lors des travaux de restauration des bords de Loire à St Brévin-les-Pins en 2001, se répand surtout face à la décharge du Bodon (D.C. 2007), abondant sur le talus de voie rapide à Sainte-Luce-sur-Loire (J.G. 2006 & 2007). Nouveau pour la Loire-Atlantique.

- *Lophochloa cristata* : une trentaine de pieds sur du sable au niveau du Quai de Versailles à Nantes (F.D. 06/07).
- *Malva parviflora* L. : un individu vigoureux sur les quais de Loire à Nantes (F.D. 05/07). Plante méditerranéenne nouvelle pour la Loire-Atlantique. A voir si ce taxon se maintient !
- *Potentilla recta* L. subsp. *recta* : environ une dizaine de pieds au bord de la Loire près du chantier naval de Paimboeuf (D.C. 04/07).
- *Pseudofumaria lutea* (L.) Borkh : une belle touffe sur un mur au Planty à Ancenis (D.C. 09/07). Redécouverte pour la Loire-Atlantique.
- *Hydrocotyle ranunculoides* L. : espèce exotique invasive, vendue en jardinerie, qui a été introduite en deux points : fossé le long du parcours sportif à la Turballe (A.L. 02/07), mare au sud de la Pierre Attelée à St Brévin-les-Pins (D.C. 03/07). Nouveau pour la Loire-Atlantique.
- *Rapistrum rugosum* subsp. *orientale* (L.) Arcangeli : quelques pieds en bordure de Loire à l'est de l'étier du Bodon à St Brévin-les-Pins (D.C. 06/07). Redécouverte pour la Loire-Atlantique.
- *Scabiosa atropurpurea* : redécouverte sur le littoral du Croisic à l'ouest de St Goustan (D.C. & A.L. 11/07), remblais entre la RD 277 et l'étier du Bodon à St Brévin-les-Pins (D.C. 07/07).
- *Sedum dasyphyllum* subsp. *glanduliferum* (Guss.) Nyman. : une dizaine de pieds sur un mur au 79, route de Rennes et rue de la Brise à Orvault, taxon originaire des Pyrénées Orientales introduit il y a 15 ans (I.P. 02/07).
- *Symphytum bulbosum* : présent sur une dizaine de mètres dans le fossé au bord de la R.D.774 au sud de Guérande (D.C. 04/07).
- *Tragus racemosus* : ballast de la voie ferrée au sud de Couëron (F.D. & J.M. D. 09/07).
- *Trifolium nigrescens* Viv. subsp. *nigrescens* : trèfle annuel méditerranéen trouvé en abondance sur une aire de stationnement face au V.V.F. à la Turballe (A.L. 05/07). Nouveau pour la Loire-Atlantique.
- *Veronica cymbalaria* : taxon qui s'est installé dans la dune de Bonne Source à Pornichet (D.P. 03/07). 3<sup>ème</sup> station pour la Loire-Atlantique.

#### Rectificatif :

Dans le n°20 de la revue *ERICA*, des erreurs de noms d'observateurs se sont produites. La redécouverte d'*Impatiens noli-tangere* au Cellier est à attribuer à Christophe Bansard et les observations de *Cochlearia danica* et de *Vicia villosa* subsp. *villosa* à Christian Besson.

**Liste des observateurs :** F.B. : Fabien Branger ; D.C. : Dominique Chagneau ; F.Ba. : François Bahuault ; T.C. : Thierry Coïc ; J.Y D. : Jean-Yves David ; F.D. : Fabien Dortel ; J.M. D. : Jean-Marie Dréan ; J.G. : Julien Geslin ; F.H. : Franck Hardy ; G. K : Gwénola Kervingant ; A.L. : Aurélia Lachaud ; J.L.B. : Jean Le Bail ; I.P. : Isabelle Paillusson ; D.P. : Daniel Pilvin ; F.J. R. : François-Jean Rousselot ; F.T. : Frédéric Tintillier ; G.T. : Guillaume Thomassin ; S.bot. : sortie botanique en groupe.

---

## MAINE-ET-LOIRE

---

Liste rédigée par Julien GESLIN

#### Taxons protégés au niveau national :

##### Massif armoricain

- *Leucojum aestivum* : près de Belligan à Sainte-Gemmes-sur-Loire (F.N.)
- *Tulipa sylvestris* subsp. *sylvestris* : La Brosse à Chanzeaux (E.D.). Station découverte par Louis Lahaye et Giovanni Turco.