

- *Lophochloa cristata* : une trentaine de pieds sur du sable au niveau du Quai de Versailles à Nantes (F.D. 06/07).
- *Malva parviflora* L. : un individu vigoureux sur les quais de Loire à Nantes (F.D. 05/07). Plante méditerranéenne nouvelle pour la Loire-Atlantique. A voir si ce taxon se maintient !
- *Potentilla recta* L. subsp. *recta* : environ une dizaine de pieds au bord de la Loire près du chantier naval de Paimboeuf (D.C. 04/07).
- *Pseudofumaria lutea* (L.) Borkh : une belle touffe sur un mur au Planty à Ancenis (D.C. 09/07). Redécouverte pour la Loire-Atlantique.
- *Hydrocotyle ranunculoides* L. : espèce exotique invasive, vendue en jardinerie, qui a été introduite en deux points : fossé le long du parcours sportif à la Turballe (A.L. 02/07), mare au sud de la Pierre Attelée à St Brévin-les-Pins (D.C. 03/07). Nouveau pour la Loire-Atlantique.
- *Rapistrum rugosum* subsp. *orientale* (L.) Arcangeli : quelques pieds en bordure de Loire à l'est de l'étier du Bodon à St Brévin-les-Pins (D.C. 06/07). Redécouverte pour la Loire-Atlantique.
- *Scabiosa atropurpurea* : redécouverte sur le littoral du Croisic à l'ouest de St Goustan (D.C. & A.L. 11/07), remblais entre la RD 277 et l'étier du Bodon à St Brévin-les-Pins (D.C. 07/07).
- *Sedum dasyphyllum* subsp. *glanduliferum* (Guss.) Nyman. : une dizaine de pieds sur un mur au 79, route de Rennes et rue de la Brise à Orvault, taxon originaire des Pyrénées Orientales introduit il y a 15 ans (I.P. 02/07).
- *Symphytum bulbosum* : présent sur une dizaine de mètres dans le fossé au bord de la R.D.774 au sud de Guérande (D.C. 04/07).
- *Tragus racemosus* : ballast de la voie ferrée au sud de Couëron (F.D. & J.M. D. 09/07).
- *Trifolium nigrescens* Viv. subsp. *nigrescens* : trèfle annuel méditerranéen trouvé en abondance sur une aire de stationnement face au V.V.F. à la Turballe (A.L. 05/07). Nouveau pour la Loire-Atlantique.
- *Veronica cymbalaria* : taxon qui s'est installé dans la dune de Bonne Source à Pornichet (D.P. 03/07). 3<sup>ème</sup> station pour la Loire-Atlantique.

#### Rectificatif :

Dans le n°20 de la revue *ERICA*, des erreurs de noms d'observateurs se sont produites. La redécouverte d'*Impatiens noli-tangere* au Cellier est à attribuer à Christophe Bansard et les observations de *Cochlearia danica* et de *Vicia villosa* subsp. *villosa* à Christian Besson.

**Liste des observateurs :** F.B. : Fabien Branger ; D.C. : Dominique Chagneau ; F.Ba. : François Bahuault ; T.C. : Thierry Coïc ; J.Y D. : Jean-Yves David ; F.D. : Fabien Dortel ; J.M. D. : Jean-Marie Dréan ; J.G. : Julien Geslin ; F.H. : Franck Hardy ; G. K : Gwénola Kervingant ; A.L. : Aurélia Lachaud ; J.L.B. : Jean Le Bail ; I.P. : Isabelle Paillusson ; D.P. : Daniel Pilvin ; F.J. R. : François-Jean Rousselot ; F.T. : Frédéric Tintillier ; G.T. : Guillaume Thomassin ; S.bot. : sortie botanique en groupe.

---

## MAINE-ET-LOIRE

---

Liste rédigée par Julien GESLIN

#### Taxons protégés au niveau national :

##### Massif armoricain

- *Leucojum aestivum* : près de Belligan à Sainte-Gemmes-sur-Loire (F.N.)
- *Tulipa sylvestris* subsp. *sylvestris* : La Brosse à Chanzeaux (E.D.). Station découverte par Louis Lahaye et Giovanni Turco.

Hors Massif armoricain (partie est du département)

- *Odontites jaubertiana* subsp. *jaubertiana* : Champagne de Méron à Montreuil-Bellay (F.H. ; G.D.). Redécouverte pour le département.

**Taxons protégés au niveau national :**Massif armoricain

- *Exaculum pusillum* : Les Basses Brosses à Bouchemaine (E.D. ; F.N.)

Hors Massif armoricain (partie est du département)

- *Aceras anthropophorum* : toujours présent à la Basse Gaignardière à Saint-Jean-des-Mauvrets (H.J.)

- *Aster linosyris* : près de surjolles à Fontevraud-l'Abbaye (J.G., H.G., J.L.B., G.T.)

- *Campanula persicifolia* : près de surjolles à Fontevraud-l'Abbaye (J.G., H.G., J.L.B., G.T.). Cette observation constitue une redécouverte pour le département.

- *Cephalanthera longifolia* : bois près de l'Etoile sur la commune de Brézé (J.G., H.G., J.L.B., G.T.)

- *Gentiana pneumonanthe* : très belle population au sud du Parc de Verrie (J.G., J.L.R., C.T., J.J.T.)

- *Globularia punctata* : ce site signalé par J.M.B. abrite une belle population près de la Pierre Couverte à Les Ulmes (J.G., G.T.)

- *Limodorum abortivum* : plusieurs pieds en fleurs dans un bois près de l'Etoile sur la commune de Brézé (J.G., H.G., J.L.B., G.T.)

- *Pulsatilla rubra* : bois près de l'Etoile sur la commune de Brézé (J.G., H.G., J.L.B., G.T.)

- *Xeranthemum cylindraceum* : le Bois Davy à Le Thoureil (G.D.)

**Autres taxons intéressants à noter (Liste rouge armoricaine, rares ; accidentelles...) :**Massif armoricain

- *Amaranthus albus* : un pied observé à la gare d'Angers (J.G.) en compagnie de *Linaria supina* notamment.

- *Bothriochloa barbinodis* : bord de D 748 à Saint-Jean-des-Mauvrets (J.G.). Découverte il y a plusieurs années, la détermination de l'espèce est apparue délicate. L'identification a été assurée par Filip Verloove (Jardin Botanique National de Belgique). Nouveauté pour le département.

- *Bupleurum tenuissimum* : four à chaux à Saint-Aubin-de-Luigné (O.G.)

- *Digitaria ischaemum* : gare de Segré (J.G.), avec une grosse population de *Petrorhagia prolifera* à proximité.

- *Erigeron acer* : le Calcaire à Montjean-sur-Loire (E.D., O.G.)

- *Euphorbia maculata* : gare de Combrée (J.G.)

- *Galeopsis segetum* : population découverte en 1997 et toujours présente aujourd'hui à la Roche à la Chapelle-Saint-Florent (O.G.)

- *Juncus foliosus* : Pont Barré à Beaulieu-sur-Layon (H.G., J.L.B., G.T.)

- *Lathyrus nissolia* : la colassière à St-Germain-sur-Moine (D.D.)

- *Lepidium graminifolium* : La Maison Blanche à Montjean-sur-Loire (E.D., O.G.)

- *Logfia gallica* : nouvelle observation au Pont Barré à Beaulieu-sur-Layon (H.G., J.L.B., G.T.)

- *Melica ciliata* : La Petite Brosse à St-Aubin-de-Luigné (O.G.)

- *Myriophyllum verticillatum* : le grand pré de Melay à Melay (E.D., N.P., A.M.)

- *Parentucellia viscosa* : la colassière à St-Germain-sur-Moine (D.D.) ; le bordage musseau à Vezins (E.D.)

- *Polycarpon tetraphyllum* : gare de Combrée (J.G.)
- *Polypogon maritimus* : petite population observée à la gare d'Angers (J.G.)
- *Polypogon monspeliensis* : Les Fourneaux à Liré (O.D.)
- *Potamogeton lucens* : le moulin des landes, Le Fuilet (E.D., O.D.)
- *Sanicula europaea* : la maltière à La Chapelle-St-Florent (O.G.)
- *Sedum caespitosum* : Vernusson aux Ponts-de-Cé (G.T., 2006). Nouveauté pour le département.
- *Senecio inaequidens* : grosse population observée à la gare d'Angers (J.G. ; F.N.)
- *Trifolium bocconeii* : nouvelle observation au Pont Barré à Beaulieu-sur-Layon (H.G., J.L.B., G.T.)
- *Trifolium suffocatum* : La Haie du Moulin à Beaucouzé (J.G.) ; Ancienne carrière à La Pouëze (C.B., E.D., J.G., J.M.L., C.V., P.Z.)
- *Urtica urens* : bourg de Bouzillé (J.G.)

Hors Massif armoricain (partie est du département)

- *Agrostis curtisii* : Maison Jouannes à Fontevraud-l'Abbaye (J.G., H.G., J.L.B., G.T.)
- *Ajuga genevensis* : ancienne carrière à la Fontaine à Noyant et à Méon (J.G., H.G., J.L.B.)
- *Althaea hirsuta* : bord de champ près de L'étang à Gennes (J.G., J.L.R., C.T., J.J.T.)
- *Alyssum alyssoides* : ancienne carrière à la Fontaine à Méon (J.G., H.G., J.L.B.)
- *Ambrosia artemisiifolia* : La Lande de Gas à Montreuil-Bellay (B.L., M.A.)
- *Anacamptis pyramidalis* : Le Cyprès à Beaulieu-sur-Layon ; la Mâcheferrière à Ecoflant (F.N.)
- *Apera spica-venti* : ancienne carrière à la Fontaine à Noyant et à Méon (J.G., H.G., J.L.B.)
- *Artemisia campestris* : route de Pontigné à Baugé et Pontigné (B.L.)
- *Avenula marginata* **subsp. sulcata** : la Croix au Duc à Vernoiil (J.G., H.G., J.L.B.) ; près de surjollles et le Chêne Pissou à Fontevraud-l'Abbaye (J.G., H.G., J.L.B., G.T.)
- *Bromus arvensis* : champ et bois près de la blandinerie à Breil (J.G., H.G., J.L.B.)
- *Bromus madritensis* : Angers (M.R.) ; ancienne carrière à La Pouëze (J.M.L., F.J.R.)
- *Campanula glomerata* : près de surjollles à Fontevraud-l'Abbaye (J.G., H.G., J.L.B., G.T.)
- *Carex halleriana* : près de surjollles à Fontevraud-l'Abbaye (J.G., H.G., J.L.B., G.T.). Cette observation constitue une redécouverte pour le département.
- *Carex serotina* : Landes de Marson à Rou-Marson et Distré (B.L., M.A.)
- *Centaurea calcitrapa* : ancienne carrière à la Fontaine à Noyant (J.G., H.G., J.L.B.)
- *Centaureum pulchellum* : ce site signalé par J.M.B. abrite une petite population près de la Pierre Couverte à Les Ulmes (J.G., G.T.)
- *Chamaemelum mixtum* : Les Petites Coutures à Vivy (B.L., M.A.)
- *Consolida ambigua* : ancienne carrière à la Fontaine à Noyant et à Méon (J.G., H.G., J.L.B.)
- *Corynephorus canescens* : très belle population au sud du Parc de Verrie (J.G., J.L.R., C.T., J.J.T.)
- *Dianthus carthusianorum* : près de surjollles à Fontevraud-l'Abbaye (J.G., H.G., J.L.B., G.T.)
- *Digitaria ischaemum* : route de Pontigné à Baugé et Pontigné (B.L.)
- *Epilobium palustre* : Carrières de Bré à Seiches-sur-le-Loir (B.L.)
- *Epipactis palustris* : petite population au sud du Parc de Verrie (J.G., J.L.R., C.T., J.J.T.)
- *Equisetum hyemale* : belle découverte près de la Loge à Parçay-les-Pins (J.L.R., G.D.). Sortie des Naturalistes Angevins.
- *Erigeron acer* : ce site signalé par J.M.B. abrite une petite population près de la Pierre Couverte à Les Ulmes (J.G., G.T.)
- *Filago pyramidata* : ancienne carrière à la Fontaine à Noyant, et à la Croix au Duc à Vernoiil (J.G., H.G., J.L.B.) ; près de la Touche à Martigné-Briand (J.G., G.T.)
- *Fumana procumbens* : près de surjollles à Fontevraud-l'Abbaye (J.G., H.G., J.L.B., G.T.)
- *Gastridium ventricosum* : bord de champ près de « l'Etang » à Gennes (J.G., J.L.R., C.T., J.J.T.)
- *Gladiolus italicus* : Champagne de Méron à Montreuil-Bellay (B.L., M.A.)

- *Hieracium lactucella* : La Poissonnière à Yzernay (H.G., J.L.B.)
- *Iberis amara* : ancienne carrière à la Fontaine à Noyant (J.G., H.G., J.L.B.)
- *Koeleria macrantha* : ce site signalé par JM.B. abrite une petite population près de la Pierre Couverte à Les Ulmes (J.G., G.T.)
- *Koeleria pyramidata* : près de surjollles à Fontevraud-l'Abbaye (J.G., H.G., J.L.B., G.T.)
- *Lathyrus annuus* : Champagne de Méron à Montreuil-Bellay (B.L., M.A.). Nouveauté pour le département.
- *Lathyrus cicera* : Champagne de Méron à Montreuil-Bellay (B.L., M.A.). Redécouverte pour le département.
- *Linum tenuifolium* : ce site signalé par JM.B. abrite une petite population près des Trois Chopines à Brigné, et près de la Pierre Couverte à Les Ulmes (J.G., G.T.)
- *Logfia gallica* : Autour de l'étang des Loges à Breille-les-Pins (B.L.)
- *Lonicera xylosteum* : bois près de l'Etoile sur la commune de Brézé (J.G., H.G., J.L.B., G.T.)
- *Lophochloa cristata* : La Blanchisserie à Saumur (G.D.)
- *Nardurus maritimus* : ancienne carrière à la Fontaine à Méon (J.G., H.G., J.L.B.)
- *Ononis natrix* : ce site signalé par JM.B. abrite une petite population près des Trois Chopines à Brigné (J.G., G.T.)
- *Orobanche amethystea* : ancienne carrière à la Fontaine à Méon (J.G., H.G., J.L.B.)
- *Orobanche ramosa* : route de Pontigné à Baugé et Pontigné (B.L.)
- *Parentucellia viscosa* : près de la Loge à Parçay-les-Pins (G.D.). Sortie des Naturalistes Angevins.
- *Paspalum dilatatum* : bord de D174 à Brossay (J.G., G.T.)
- *Platanthera bifolia* : La Lande de Gas à Montreuil-Bellay (B.L., M.A.)
- *Polypogon maritimus* : La Blanchisserie à Saumur (G.D.)
- *Polypogon monspeliensis* : Carrières de Bré à Seiches-sur-le-Loir (B.L.)
- *Prunella laciniata* : près de l'aéroport à Marcé (F.N.)
- *Reseda phyteuma* : route de Pontigné à Baugé et Pontigné (B.L.)
- *Schoenus nigricans* : sud du Parc de Verrie (J.G., J.L.R., C.T., J.J.T.)
- *Silene gallica* : près de Poncourier à Marcé et près de le Chevellerie à Jarzé (F.N.)
- *Sonchus maritimus* : petite population au sud du Parc de Verrie (J.G., J.L.R., C.T., J.J.T.)
- *Stachys annua* : ancienne carrière à la Fontaine à Noyant et à Méon (J.G., H.G., J.L.B.) ; route de Pontigné à Baugé et Pontigné (B.L.)
- *Tetragonolobus maritimus* : petite population au sud du Parc de Verrie (J.G., J.L.R., C.T., J.J.T.)
- *Teucrium montanum* : ce site signalé par JM.B. abrite une petite population près des Trois Chopines à Brigné, et près de la Pierre Couverte à Les Ulmes (J.G., G.T.)
- *Thesium humifusum* : près de l'aéroport à Marcé (F.N.)
- *Trifolium medium* : près de surjollles à Fontevraud-l'Abbaye (J.G., H.G., J.L.B., G.T.)

**Errata :** *Reynoutria x bohemica* a été signalée par erreur en aval de l'île Bridon à La Varenne dans E.R.I.C.A. n°20. Il s'agissait de *Reynoutria japonica*.

**Observations de :** A.M. – Aurélien Menoury ; B.L. – Bernard Lantin ; C.B. – Claude Bourget ; C.T. – Claude Talneau ; C.V. – Claude Vigneron ; D.D. – Didier Dupont ; E.D. – Emmanuel Douillard ; F.H. – Franck Hardy ; F.J.R. – François-Jean Rousselot ; F.N. – Franck Noël ; G.D. – Guillaume Delaunay ; G.T. – Guillaume Thomassin ; H.G. – Hermann Guitton ; H.J. – Hervé Jamard ; J.G. – Julien Geslin ; J.L.B. – Jean Le Bail ; J.J.T. – Jean-Jacques Talneau ; J.L.R. – Jean-Luc Ranger ; JM.B. – Jean-Michel Blanchard ; J.M.L. – Jean-Marc Lelaure ; M.A. – Michel Augereau ; M.R. – Marylène Ravet ; N.P. – Nicolas Patry ; O.D. – Olivier Durand ; O.G. – Olivier Gabory ; P.Z. – Pierre Zerna.

**Remerciements** à Emmanuel Douillard, Olivier Gabory pour leur relecture et leurs compléments.