

BILAN DES DECOUVERTES INTERESSANTES DE L'ANNEE 2008

Le bilan des découvertes met en avant les observations marquantes de l'année écoulée. Une sélection de taxons est réalisée par les responsables départementaux de l'inventaire permanent de la flore sur des critères comme la rareté ou la nouveauté pour un département. De plus, certains taxons méconnus, ou dont la répartition est inhabituelle, peuvent être inscrits afin d'attirer l'attention du lecteur.

CALVADOS

Liste rédigée par Thomas BOUSQUET

Taxons à statut

- *Adonis annua* (LRA) : revu aux Dix Acres, Norrey-en-Auge (PM)
- *Alopecurus bulbosus* (PR, LR BN) : Le Marais de Venoux, Amfréville (PM)
- *Atropa belladonna* (PR, LR BN) : Vallon du Boulay, Saint-Germain-de-Livet (PM)
- *Bupleurum falcatum* (PR, LR BN) : Sous le Mont et La Vallée, Perrières (PM)
- *Carex tomentosa* (LR BN, LRA) : Les Vignes de Bague, Airan (PM), 1^{ère} observation pour le département.
- *Eriophorum vaginatum* (PR, LR BN, LRA) : Landes et tourbière de Jurques, Ondefontaine (PM) ; Landes et tourbière de Jurques, Bremoy (PM, TB)
- *Euphorbia platyphyllos* (LRA) : Bords de la voie ferrée, Moulton (PM)
- *Euphorbia seguierana* (LR BN, LRA) : Maison Blanche, Damblainville (PM)
- *Filipendula vulgaris* (PR, LR BN) : Sous le Mont, Perrières (PM)
- *Legousia hybrida* (LRA) : Le Buisson Guilbert, Beaumais (PM) ; Le Chemin des Moutiers, Crocy (PM)
- *Legousia speculum-veneris* (LRA) : Le Prunier, Norrey-en-Auge (PM) ; Ouest des Monts d'Erraines, Versainville (PM)
- *Najas marina* (LRA) : Ancienne carrière, Biéville-Quétiéville (LT), 2^{ème} observation pour le département, 4^{ème} observation pour la région.
- *Ophrys sphegodes subsp. litigiosa* (PR, LR BN) : Coteau du Mesnil Soleil, Versainville (FB, TB), 1^{ère} observation récente pour le département, 2^{ème} observation récente pour la région.

- *Polypogon monspeliensis* (*PR, LR BN*) : Zone industrielle, Bénouville (PM)
- *Prunella grandiflora* (*PR, LR BN*) : Les Trentaines, Versainville (TB) ; Le Petit Mont- Bord de la D511, Epaney (TB) ;
- *Ruppia maritima* (*PR, LR BN*) : Le Marais de Venoux, Amfréville (PM)
- *Tetragonolobus maritimus* (*LR BN, LRA*) : Les Vignes de Bague, Airan (PM)
- *Teucrium montanum* (*PR, LR BN*) : Les Crières, Le-Marais-la-Chapelle (PM)
- *Thalictrum minus* (*PR, LR BN*) : Sous le Mont et La Vallée, Perrières (PM)

Légende : *DH* (directive Habitats), *PN* (protection nationale), *PR* (protection régionale), *LRA* (liste rouge armoricaine), *LR BN* (liste des plantes rares et menacées de Basse-Normandie, 2008).

Taxons indigènes intéressants à noter (rares ; aire disjointe...)

- *Althaea hirsuta* : Champ de blé, Vendevre (PM)
- *Ammi majus* : La Crapotière, Epaney (PM) ; Pont Saint-Pierre, Moulton (PM)
- *Apera interrupta* : Delle des Longs Champs, Perrières (PM)
- *Bromus arvensis* : La Baronnie, Louvagny (PM)
- *Centaurea cyanus* : La Maison Blanche, Epaney (TB) ; Delle des longs champs, Perrières (TB)
- *Chrysosplenium alternifolium* : Vallon de Mesnil-Eudes, Le Mesnil-Eudes (PM, TB) ; Vallon du Boulay, Saint-Germain-de-Livet (PM)
- *Crepis sancta* : Carrière, Feuguerolles-Bully (PM)
- *Fumaria densiflora* : Les Fresnes, Crocy (PM) ; Les Dix Acres, Barou-en-Auge (PM)
- *Galium parisiense* : Delle des Longs Champs, Perrières (PM)
- *Gnaphalium luteo-album* : Le Marais de Venoux, Amfréville (PM)
- *Hieracium caespitosum* : Bois et Coteaux des Moutiers-Hubert, Les Moutiers Huberts (PM, TB)
- *Juncus squarrosus* : Landes et tourbière de Jurques, Ondefontaine (PM)
- *Lathyrus nissolia* : Soumont-Saint-Quentin, Bord de route (CL, JL)
- *Lathyrus tuberosus* : Longrais, Vendevre (PM)
- *Linaria supina* : Voie ferrée, Moulton (PM, TB)
- *Medicago minima* : Casino, Ouistreham (PM)
- *Ophioglossum vulgatum* : Les Vignes de Bague, Airan (PM)
- *Orobancha picridis* : Le Val des dunes, Bellengreville (PM) 1^{ère} observation récente dans la région, non revue depuis 1930.
- *Papaver hybridum* : Pont Saint-Pierre, Moulton (PM)
- *Parentucellia latifolia* : La Halte de Grimbosq, Grimbosq (PM), 1^{ère} observation pour le département.
- *Radiola linoides* : GR 221 B, Saint-Sever-Calvados (PM)
- *Scandix pecten-veneris* : La Gare, Fresney-le-Puceux (TB)
- *Sedum rubens* : Pont au dessus de l'Orne, Clinchamps-sur-Orne (PM)
- *Trifolium resupinatum* : Le Marais de Venoux, Amfréville (PM), 2^{ème} observation pour le département.
- *Valerianella rimosa* : Le Marais de Venoux, Amfréville (PM) ; Moulins d'erraines et Ouest des Monts d'Erraines, Versainville (PM)
- *Verbascum densiflorum* : Station météo, Damblainville (CL, JL)

Taxons non indigènes intéressants à noter (naturalisés, subspontanés, accidentels, invasifs)

- *Myriophyllum aquaticum* (*IA*) : Plan d'eau du golf, Port-en-Bessin (YP) ; mare derrière la maison de la nature, Sallenelles (LC).

- *Reynoutria sachalinensis* (IP) : Sud de Pegasus Bridge, Ranville (PM) ; L'Hotel au brun, St-Martin-des-Besaces (EH)
- *Senecio inaequidens* (IP) : Le Marais de Venoux, Amfréville (PM).

Légende : IA (invasive avérée), IP (invasive potentielle) en Basse-Normandie.

Observations de CL : Christelle Lebec, EH : Etienne Hubert, FB : Florent Baude, JL : Julien Lagrandie, LC : Loïc Chéreau, LT : Laetitia Talpaert, PM : Patrick Martin, TB : Thomas Bousquet, YP : Yann Pouvreau.

COTES-D'ARMOR

Liste rédigée par Rémy PRELLI et Daniel PHILIPPON

Taxons à statut

- *Deschampsia flexuosa* (LRA) : flanc nord de Bel-Air à Trébry (MC).
- *Drosera rotundifolia* (PN) : tourbière au nord du bois de Coat-Liou à Bourbriac (JD).
- *Dryopteris aemula* (PN) : bois de Coat-Liou à Bourbriac (JD) ; et revu en forêt de Lorge à L'Hermitage (JD).
- *Equisetum sylvaticum* (LRA) : près du Guern au Haut-Corlay (JD) ; et revu en forêt de Lorge à L'Hermitage (JD).
- *Hymenophyllum tunbrigense* (PN) : revu au bois de Coat-Liou à Bourbriac (JD).
- *Isopyrum thalictroides* (LRA) : vallée du Léguer en forêt de Coat-an-Noz à Belle-Isle-en-Terre (JD).
- *Juniperus communis* (LRA) : bois de la Moussaye à Plénée-Jugon, 1 pied âgé (MC).
- *Pilularia globulifera* (PN) : Lan-Bern à Glomel (PP).
- *Puccinellia rupestris* (LRA) : Traou-Martin à Minihi-Tréguier (DP) ; estuaire du Jaudy à Trédarzac (DP) ; Port-le-Goff à Trévou-Tréguignec (DP).
- *Ranunculus serpens subsp. nemorosus* (LRA) : corniche du Hogolo à Plestin-les-Grèves (DP) ; littoral entre Toul-ar-Vilin et Beg-ar-Forn à Trédrez (DP) ; coteau maritime près de Pont-ar-Roscoat à Tréduder (DP).
- *Rhynchospora alba* (LRA) : tourbière au nord du bois de Coat-Liou à Bourbriac (JD).
- *Rhynchospora fusca* (LRA) : plusieurs populations autour de Klesseven à Glomel (JD & MH).
- *Trichomanes speciosum* (PN), gamétophyte seul : bois de Coat-Liou à Bourbriac (JD).
- *Zostera noltii* (LRA) : grève à l'est de Penn-Vir à Pleubian (DP).

Légende : PN (protection nationale), LRA (liste rouge armoricaine).

Taxons indigènes intéressants à noter (rares ; aire disjointe...)

- *Calamagrostis epigejos* : îlot Karreg-Iliavek à Plougrescant (PH).
- *Carex elata* : revu prairie du Palus à Plouha (DP).
- *Cornus sanguinea* (ouest des Côtes-d'Armor) : plusieurs localités sur Plestin-les-Grèves et Tréduder (DP & PS).
- *Euphorbia exigua* (ouest des Côtes-d'Armor) : entre Rochelan et la Villeneuve à Plestin-les-Grèves (DP).
- *Galium uliginosum* : près de Kergonan à Allineuc (RP & PD) ; Taille de l'Aulnaie-du-Bois en forêt de Lorge à L'Hermitage (JD) ; tourbière de Goarem-Tronjoly à Locarn (JD).