

ILLE-ET-VILAINE

Liste rédigée par Louis DIARD

Taxons à statut

- *Blackstonia perfoliata* (LRA) : revu à Ker-Lann à Bruz, à la Chapelle Ste-Anne à St-Broladre, près de l'échangeur de Pontorson/St-Georges-de-Gréhaigne (BA-LD)
- *Butomus umbellatus* (LRA) : Etang de Bazouges-sous-Hédé (MM-RR)
- *Carex strigosa* (LRA) : Parc des Tanneurs à Rennes (BA)
- *Centaurea cyanus* (LRA) : La Coudrais à Pacé (HT)
- *Ceratophyllum submersum* (LRA) : Marais de l'Anse du Verger à Cancale (EQ-CG-TC)
- *Coeloglossum viride* (PR, LRA) : Prairies entre le Pont Sicon et la Lande du Moulin et en bordure du ruisseau des Grasses-Noës proche du Pont-Sicon à Saint-Séglin (PB)
- *Coleanthus subtilis* (DH, PN, LRA) : revu à l'étang de Hédé (MG), au barrage de Mirloup à Plerguer/Le Tronchet (BA-LD-MM-RR), étang de Beaufort à Plerguer (BA-LD-MM-RR).
- *Cyperus fuscus* (LRA) : Etang de la Bézardière à Hédé, de Mirloup à Le Tronchet, revu à l'étang de Hédé (MM-RR), à l'étang de Beaufort à Plerguer (BA-LD-MM-RR)
- *Elatine alsinastrum* (PR, LRA) : revu dans le Marais de Gannedel (mais pas dans le même secteur du marais) au Bas-Gutz en Renac (LD)
- *Elatine hexandra* (LRA) : revu à l'étang de Bazouges-sous-Hédé (MM-RR)
- *Eleocharis ovata* (LRA) : Etang du Pré à Paimpont (MM-RR)
- *Epipactis helleborine* (LRA) : Etang de Mirloup à Le Tronchet (MM-RR), Parc de Beauregard et Av. Charles Tillon à Rennes (HT).
- *Fritillaria meleagris* (LRA) : revu à la Cour à Ste-Anne-sur-Vilaine (MM-MG)
- *Himantoglossum hircinum* (LRA) : Prairie près du Complexe sportif à Ker-Lann en Bruz (LD).
- *Hottonia palustris* (LRA) : Etangs du Chevré à La Bouëxière (LD), de la Bézardière à Hédé, revu à l'étang du Pont Dom Jean et du Pré à Paimpont (MM-RR).
- *Limosella aquatica* (LRA) : revu étangs de Bazouges-sous-Hédé, de Hédé, (MM-RR), de Beaufort à Plerguer, de Mirloup à Le Tronchet (BA-LD-MM-RR).
- *Littorella uniflora* (PN) : Etang des haies à St-Pierre-de-Plesguen, du Pré à Paimpont, revu étangs de Hédé, de la Bézardière à Hédé, de Beaufort à Plerguer (MM-RR).
- *Luronium natans* (DH, PN) : La cour à Ste-Anne-sur-Vilaine, étang du Rouvre à St-Pierre-de-Plesguen (MM-RR)
- *Najas marina* (LRA) : Etang de Comper à Paimpont, revu à l'étang de Bazouges-sous-Hédé (MM-RR)
- *Ophrys apifera* (LRA) : prairie près du complexe sportif de Ker-Lann en Bruz (LD), la Sablière à St-Coulomb, en bordure de la D 201 à St-Coulomb (MM)
- *Orchis ustulata* (LRA) : Prairie entre le Pont Sicon et la Lande Moulin à St-Séglin (PB)
- *Pilularia globulifera* (PN, LRA) : Etangs des Haies et du Rouvre à St-Pierre-de-Plesguen (MM-RR)
- *Pinguicula lusitanica* (LRA) : Tourbière des Alleux à St-Jean-sur-Vilaine (RM)
- *Potentilla palustris* (LRA) : Etang du Rouvre à St-Pierre-de-Plesguen (MM-RR)
- *Pulicaria vulgaris* (PN, LRA) : revu à l'étang de Beaufort à Plerguer (BA-LD-MM-RR), étang de Marcillé-Robert proche du Lieu-dit Meslay (MM-RR)
- *Ranunculus nodiflorus* (DH, PN, LRA) : revu en bordure de l'étang de la Roche à Bréal-sous-Montfort (LD)
- *Saxifraga granulata* (LRA) : Sablière de la Heuzardière à Le Rheu (BB)
- *Sedum caespitosum* (PR, LRA) : Bord de la route au nord-est de Port St-Jean à la Ville-ès-Nonais (VD)
- *Stellaria palustris* (LRA) : revu au marais de Gannedel à la Chapelle-de-Brain (LD)

Légende : *DH* (directive Habitats), *PN* (protection nationale), *PR* (protection régionale), *LRA* (liste rouge armoricaine).

Taxons indigènes intéressants à noter (rares ; aire disjointe...)

- *Althaea officinalis* : Les Mares fauves à Pleine-Fougères (LD).
- *Anacamptis pyramidalis* : Prairie près du complexe sportif de Ker-Lann à Bruz (LD), près de l'échangeur des routes Pontorson/St-Georges-de-Gréhaigne (BA-LD)
- *Aquilegia vulgaris* : revu à la Bouère en Les Brulais (BA-LD)
- *Bromus erectus* : près de l'étang de la Roche à Bréal-sous-Montfort (JG)
- *Carex acuta* : Etang du Rouvre à St-Pierre-de-Plesguen (MM-RR)
- *Carex distans* : bord d'une lagune à Ker-Lann en Bruz, les mares fauves à Pleine-Fougères (LD), lagunes de la Chapelle-Ste-Anne à St-Broladre (BA-LD)
- *Centaureum pulchellum* : Lagunes de la Chapelle-Ste-Anne à St-Broladre (BA-LD), pelouses à Ker-Lann en Bruz (LD)
- *Chenopodium rubrum* : revu étangs de Bazouges-sous-Hédé (HT-MM-RR) de Hédé, de la Bézardière à Hédé (MM-RR), de Beaufort à Plerguer (BA-LD-MM-RR)
- *Festuca pratensis* : Port Riou à Dinard (LD), Lagunes de la Chapelle-Ste-Anne en St-Broladre (BA-LD)
- *Galega officinalis* : zone verte derrière Bréquigny à Rennes (TR)
- *Galiium murale* : Rue des Polieux et crèche Papu à Rennes (HT)
- *Gnaphalium luteo-album* : Etang du Pré à Paimpont (MM-RR)
- *Genista tinctoria* : Landes d'Apigné route de Lorient à Le Rheu (BA)
- *Hypericum maculatum* : Canal près du bourg de St-Grégoire (HT)
- *Lemna trisulca* : revu au marais de l'Anse du Verger à Cancale (LD)
- *Listera ovata* : La Bouère en Les Brulais, près de l'échangeur des routes de Pontorson/St-Georges-de-Gréhaigne (BA-LD)
- *Lythrum hyssopifolia* : Etang de Beaufort à Plerguer (MM-RR)
- *Narcissus pseudonarcissus* - Boisements au sud-ouest de Launay-Bazouin (CM)
- *Oenanthe lachenalii* : Lagunes de la Chapelle Ste-Anne à St-Broladre, fossés proche de l'échangeur des routes Pontorson/St-Georges-de-Gréhaigne (BA-LD)
- *Orchis laxiflora* : Prairies entre le Pont Sicon et la Lande du Moulin (PB)
- *Polygonum minus* : Etangs de Marcillé-Robert, de Beaufort à Plerguer, revu à l'étang de Bazouges-sous-Hédé (MM-RR)
- *Polygonum mite* : Etang de Chevré à La Bouëxière (LD)
- *Polygonum monspeliensis* : Lagunes de la Chapelle Ste-Anne à St-Broladre (BA-LD)
- *Potamogeton nodosus* : Etangs de Comper et du Pont Dom Jean à Paimpont (MM-RR)
- *Potamogeton pectinatus* : Lagunes à la Chapelle-Ste-Anne en St-Broladre (BA-LD)
- *Pulmonaria longifolia* : Le Poirier à Argentré-du-Plessis (LD)
- *Ranunculus omiophyllus* : Landes den Jaunouse à Billé (LD)
- *Rorippa sylvestris* : Les Melliers à St-Grégoire (HT), bord de la route à Ste-Foix à Rennes (BA)
- *Rubia peregrina* : revu à La Bouère à Les Brulais (BA-LD)
- *Samolus valerandi* : revu au niveau de la lagune de Ker-Lann, et sur la zone humide à l'est de la voie ferrée à Bruz, lagunes de la Chapelle Ste-Anne à St-Broladre (BA-LD)
- *Scirpus tabernaemontani* : lagunes de la Chapelle Ste-Anne à St-Broladre (BA-LD)
- *Senecio aquaticus* : Marais de Gannedel à La Chapelle-de-Brain (LD)
- *Spiranthes spiralis* : Rue Adolphe Touffait à Rennes (MR), prairie près du complexe sportif de Ker-Lann à Bruz (BA-LD)

- *Tragopogon pratensis* : près de l'échangeur des routes de Pontorson/St-Georges-de-Gréhaigne (BA-LD)
- *Trifolium fragiferum* : prairie près du complexe sportif de Ker-Lann, lagune, zone humide à l'est de la voie ferrée à Bruz, lagunes de la Chapelle Ste-Anne à St-Broladre (BA-LD), ancienne mine de Pont-Péan (HT)
- *Trifolium glomeratum* : Anse du Verger à Cancale (TC-CG-EQ), Port Riou à Dinard (LD), le Lupin et la Guimorais à St-Coulomb (MM)
- *Trifolium ornithopodioides* : Etang de la Roche à Bréal-sous-Montfort (MM-MG)
- *Trifolium resupinatum* : La Guimorais en St-Coulomb (MM)
- *Trisetum flavescens* : près de l'échangeur des routes de Pontorson/St-Georges-de-Gréhaigne (BA-LD)
- *Tuberaria guttata* : Rond-point rte de St-Grégoire/ancienne rte de St-Malo (HT)
- *Utricularia australis* : Etangs de Bazouges-sous-Hédé, de Belouze à Baulon, du Pont Dom Jean et du Pré à Paimpont (MM-RR)
- *Verbascum phlomoides* : Butte anti-bruit de Beauregard à Rennes (BA)
- *Verbascum pulverulentum* : Pentecotes des lagunes de la Chapelle Ste-Anne à St-Broladre (BA-LD)
- *Viola hirta* : revu à la Bouère à Les brulais (BA-LD)
- *Viola reichenbachiana* : revu à la Bouère à Les brulais (BA-LD), Parc des Tanneurs à Rennes (BA)

Taxons non indigènes intéressants à noter (naturalisés, subspontanés, accidentels, invasifs)

- *Azolla filiculoides* (*IP*) : Etang de Beaufort à Plerguer (BA-LD)
- *Baccharis halimifolia* (*IP*) : Vallée du Moulin Esnoux à Cancale, marais à l'arrière de l'Anse Du Guesclin à St-Coulomb, nord des Nielles à St-Coulomb (GD), parcelle à la sortie nord du bourg de St-Coulomb (LD) : cette espèce semble commencer à s'installer sur le littoral d'Ille-et-Vilaine.
- *Bidens radiata* : Etang de Mirloup à Le Tronchet (MM-RR), revu à l'étang de Beaufort (BA-LD-MM-RR).
- *Cynara carduncellus* : Ancienne mine de Pont-Péan (HT)
- *Egeria densa* (*IA*) : Mare à La Prévalaye à Rennes (BA)
- *Elodea nuttallii* (*IP*) - Mare à La Prévalaye à Rennes (BA)
- *Euphorbia humifusa* : St-Cyr et la Paillette à Rennes (HT), près de la Chapelle du Loup-du- Lac (LD)
- *Lepidium virginicum* : Canal St-Martin et Esplanade du Général de Gaulle à Rennes (HT)
- *Myriophyllum brasiliense* (*IA*) : Mare dans la partie Est de l'Ile Besnard à St-Coulomb (GD)
- *Salpichroa origanifolia* : près du bâtiment Mermoz rue Legac à Dinard (LD)

Légende : *IA* (invasive avérée), *IP* (invasive potentielle) en Bretagne.

Observations de : BA : Bernard AUBIN, PB : Pascal BRUNARD, BB : Bruno BARGAIN, TC : Thierry COIC, VD : Vianney DALIBARD, LD : Louis DIARD, GD : Guillaume DUTHION, CG : Colette GAUTIER, JG : Julien GESLIN, MG : Marie GORET, MM : Mickaël MADY, CM : Cécile MESNAGE, RM : Régis MOREL, EQ : Emmanuel QUERE, RR : Rémy RAGOT, TR : Thibault RAMAGE, MR : Michel RIOU, HT : Hervé TIGER.