

Bisson, FT : Florence Thérèse, FIT : Florence Thinzilal, FTh : Françoise Thouin, GC : Gilbert Cottereau, JC : Joachim Cholet, JFG : Jean-François Gerault, FR : François Radigue, JL : Julien Lagrandie, LB : Laurent Brunet, MP : Michel Provost, MR : Michaël Roche, NL, Nicole Lottin, OL : Olivier Launay, ON : Olivier Nawrot, PM : Patrick Martin, PS : Peter Stallegger, RS : Romain Sérive, RT : Roland Theaud, SVZ : Sophie Vertes-Zambettakis, TB : Thomas Bousquet.

---

## VENDEE

---

Liste rédigée par Jean Le Bail

### Taxons à statut

- *Aetheorhiza bulbosa* (*LRMA, LrrPDL, Lrr85*) : observé en WS 78, dans les dunes de la forêt domaniale des Pays de Monts à Saint-Jean-de-Monts (DC).
- *Althenia orientalis* (*LRMA, LrrPDL, Lrr85*) : cette plante aquatique halophile était autrefois signalée en divers points des marais Breton-Vendéens et sur l'île de Noirmoutier, ainsi qu'en Loire-Atlantique, mais n'avait pas été revue depuis de nombreuses années. Elle vient d'être redécouverte sur la réserve de Müllembourg à Noirmoutier-en-l'île (voir article de D. Desmots dans ce bulletin où l'identité du taxon est discuté).
- *Avena sterilis* subsp. *ludoviciana* (*LrrPDL*) : cette avoine surtout calcicole, est connue en Vendée aquitaine principalement selon Pierre Dupont. Elle est observée en WT 50 à Noirmoutier en l'île (DD).
- *Blackstonia perfoliata* subsp. *imperfoliata* (*LRMA, LrrPDL, Lrr85*) : observé en WS 77, dans les dunes de la forêt domaniale des Pays de Monts à Saint-Hilaire-de-Riez (HG).
- *Blackstonia perfoliata* subsp. *perfoliata* (*LRMA*) : découvert en XS 25 sur la commune du Givre (OA).
- *Carex punctata* (*LRMA, LrrPDL, Lrr85*) : découvert en XS 25 sur la commune de Givre (OA).
- *Cerastium pumilum* (*LrrPDL, Lrr85*) : revu en XS 32, au rocher de la Dive à Saint-Michel-en-l'Herm (JG, HG, JLB, GT, YW).
- *Cladium mariscus* (*LrrPDL*) : découvert en XS 25 sur la commune de Givre (OA).
- *Convallaria maialis* (*Lrr85*) : observé en XS 59, dans un vallon à proximité de l'Eglaudière aux Epesses (JLB).
- *Diplotaxis muralis* (*LrrPDL, Lrr85*) : redécouvert en WT 50, sur la réserve de Müllembourg à Noirmoutier en l'île (DD).
- *Echium asperrimum* (*PR PDL, LRRPDL, Lrr85*) : revu en XS 32, aux Courbéjeaux, à l'Aiguillon-sur-Mer (PF).
- *Euphorbia peplis* (*PN, LRMA, Lrr85*) : une nouvelle station découverte à la pointe de la Fosse à Barbâtre sur l'île de Noirmoutier (PF).
- *Fritillaria meleagris* (*Lrr85*) : revu en XT 50, dans la vallée de la Sèvre à la Verrie (HG, JLB, GT), observé en XT 40, dans la vallée de la Sèvre Nantaise à Saint-Aubin-des-Ormeaux (JLB).
- *Fumaria vaillantii* (*LRMA, LrrPDL, Lrr85*) : redécouvert sur l'île de Noirmoutier en WT 60 sur la commune de la Guérinière (DD).
- *Fumaria parviflora* (*LRMA, LrrPDL, Lrr85*) : redécouvert comme le précédent sur l'île de Noirmoutier en WT 60 sur la commune de la Guérinière (DD).
- *Galium debile* (*LRMA, LrrPDL, Lrr85*) : observé sur la réserve communale de Nalliers-Mouzeuil-Saint-Martin (S.S.N.O.F).
- *Gastridium ventricosum* (*LrrPDL, Lrr85*) : découvert en WS 96 sur les coteaux de la commune de Vairé (DD).
- *Hainardia cylindrica* (*Lrr85, LrrPDL*) : cette graminée méridionale des pelouses calcaires, est notée pour la première fois en XT 80, dans le marais Breton sur la commune du Bois de Céné (DC).
- *Hornungia petraea* (*PR PDL, LRMA, LrrPDL*) : observé en WS 78, dans les dunes de la forêt domaniale des Pays de Monts à Saint-Jean-de-Monts (DC).

- *Lathyrus japonicus* subsp. *maritimus* (LRMA) : Cette fabacée est observé pour la première fois en Vendée au Hâvre de la Gachère à Olonne sur Mer (RA). (voir article de Ronan Arhuro le sujet dans le ce bulletin)
- *Lathyrus sphaericus* (LrrPDL, Lrr85) : observé en XS 23 sur les dunes de la plage de la Barrique à la Faute-sur-Mer (JG, HG, JLB, GT, YW).
- *Lithospermum officinale* (LRMA, LrrPDL, Lrr85) : observé en WS 78, dans les dunes de la forêt domaniale des Pays de Monts à Saint-Jean-de-Monts (DC).
- *Narcissus pseudo-narcissus* (Lrr85) : coteaux de la Sèvre Nantaise aux environs des Tablières (HG, JLB, GT).
- *Ophioglossum vulgatum* (LRMA, Lrr85) : revu en WS 47, dans la partie ouest de l'île d'Yeu (HG, GT).
- *Ornithogalum divergens* (LRMA) : observé en WS 78, dans les dunes de la forêt domaniale des Pays de Monts à Saint-Jean-de-Monts (DC).
- *Ornithopus pinnatus* (PR PDL, LRMA, LrrPDL, Lrr85) : redécouvert en WT 50, au bois de la Chaise à Noirmoutier en l'île (DD).
- *Potamogeton trichoides* (Lrr85) : observé en WT 80, dans le marais Breton au bois de Céné (DC, GT, JLB, PG).
- *Rumex bucephalophorus* subsp. *hispanicus* (LRMA, LRRPDL, LRR85) : observé en WS 69 sur l'île de Noirmoutier à Barbâtre (DD).
- *Schoenus nigricans* (LrrPDL, Lrr85) : découvert en XS 25 sur la commune du Givre (OA).
- *Serapias parviflora* (PN, LRMA, LrrPDL) : observé en WS 47, dans la partie ouest de l'île d'Yeu (HG, GT).
- *Viola lactea* (LrrPDL, Lrr85) : revu dans la partie ouest de l'île d'Yeu (HG, GT).

#### **Taxons indigènes intéressants à noter (rares ; aire disjointe...)**

- *Acinos arvensis* : revu en XS 57, au fief des Triolles à Sigournais (HG, GT, JG, JLB, YW, DC).
- *Adoxa moschatellina* : observé en XT 40, au coteau de quatre Mouline à Saint-Aubin-des-Ormeaux (JLB).
- *Alopecurus bulbosus* : revu en XS 57, aux Pierres Gilles à la Meilleraie-Tillay (HG, GT, JG, JLB, YW, DC).
- *Anagallis tenella* : découvert en XS 25 sur la commune du Givre (OA).
- *Anthoxanthum aristatum* : redécouvert en WT 50, au bois de la Chaise à Noirmoutier en l'île (DD)
- *Centaureum pulchellum* : observé en XT 20, dans une carrière à Boufféré (LD, FJR), en XS 25 sur la commune du Givre (OA).
- *Chrysosplenium oppositifolium* : revu en XT 50, dans la vallée de la Sèvre à la Verrie (HG, JLB, GT).
- *Onopordum acanthium* : redécouvert en WT 50 à Noirmoutier en l'île (DD).
- *Parentucellia latifolia* : observé en WS 78, dans les dunes de la forêt domaniale des Pays de Monts à Saint-Jean-de-Monts (DC).
- *Primula x variabilis* : revu en XT 50, dans la vallée de la Sèvre à la Verrie (HG, JLB, GT).
- *Prunella x intermedia* : observé en XS 57, au fief des Triolles à Sigournais (HG, GT, JG, JLB, YW, DC).
- *Ranunculus auricomus* : observé en XT 40, au coteau de quatre Mouline à Saint-Aubin-des-Ormeaux (JLB).
- *Samolus valerandii* : découvert en XS 25 sur la commune du Givre (OA).
- *Salicornia fragilis* : observé en WS 87, dans les marais de la Vie au Fenouiller et à Saint-Hilaire-de-Riez (JLB).
- *Scirpus cernuus* : découvert en XS 25 sur la commune du Givre (OA).
- *Sedum anglicum* : revu en XT 50, dans la vallée de la Sèvre à la Verrie (HG, JLB, GT), observé en XS 59, sur le coteau à proximité de l'Eglaudière à Saint-Malo-du-Bois (JLB).

**Taxons non indigènes intéressants à noter (naturalisés, subspontanés, accidentels, invasifs)**

- *Allium neapolitanum* : cet ail originaire d'Europe méridionale, parfois échappé de culture est signalé pour la première fois en Vendée sur la réserve de Müllembourg à Noirmoutier en l'Ile (DD).

- *Hedypnois cretica* : observé en WS 68, dans les dunes de la forêt domaniale des Pays de Monts à Notre-Dame-de-Monts (DC).

- *Sedum caespitosum* : observé en WS 78 et 68, dans les dunes de la forêt domaniale des Pays de Monts à Saint-Jean-de-Monts et Notre-Dame-de-Monts (DC).

**Observations de :** Ronan Arhuro (RA), Dominique Chagneau : (DC), Didier Desmots (DD), Laurent Desnouhes (LD), Philippe Férard (PF), Julien Geslin : (JG), Hermann Guitton (HG), Pierre Gurliat (PG), Franck Hardy (FH), Jean le Bail : (JLB), Bertrand Onillon (BO), François-Jean Rousselot (FJR), Office National de l'Eau et des Milieux Aquatiques : OA, Société des Sciences Naturelles de l'Ouest de la France (S.S.N.O.F), Guillaume Thomassin (GT), Yves Wilcox (YW).