

GLEMAREC (E.G.), Yvon GUILLEVIC (Y.G.), Patrick HAMON (P.H.), Morgane HUTEAU (M.H.), Marie KERDAVID (M.K.), Vincent LE BEC (V.L.B.), Marie et Ludovic LEBOT (ML.L), Anthony LE DOZE (A.L.D.), Yves LE CŒUR (Y.L.C.), Nicolas LE GARFF (N.L.G.), Georges LE PESSEC (G.L.P.), Julien LEPELIER (J.L.), Guy LORCY (G.L.), Charlotte MIMBIELLE (C.M.), Nolwenn MALENGREAU (N.M.), Gaétan MASSON (G.M.), Paul MAUGUIN (P.M.), Hervé MORIN (H.M.), Laurent PERIGNON (L.P.), Rémy PRELLI (R.P.), Jean-Paul PRIOU (J.P.P.), Yann QUELEN (Y.Q.), Emmanuel QUERE (E.Q.), Rémy RAGOT (R.R.), Michel RIALAIN (M.R.), Gabriel RIVIERE (G.R.), Jérôme SAWTSCHUK (J.Sa.), Gérard SOURGET (G.S.), Agnès STEPHAN (A.S.), Jean-Roger WATTEZ (J.R.W.) ainsi que celles faites en groupes lors de sorties botaniques (Sorties ERICA) et lors du Défi pour la Biodiversité, Bretagne Vivante, 5-7 juin 2009 (Défi B.V.).

ORNE

Liste rédigée par Thomas BOUSQUET

Taxons à statut

- *Bromus arvensis* (LRMA) : Le Douet, Bures (PM) ; Chambillon, Aunay-les-Bois (PM)
- *Campanula patula* (PR BN, LrrBN 2008, LRMA) : GR 22b, Cerisy-Belle-Etoile (OL)
- *Carex strigosa* (LRMA) : Bords de l'Orne, Serans (TB)
- *Ceratophyllum submersum* (PR BN, LrrBN 2008, LRMA) : Etang fêtu, Moulicent (TB, CF), 2^{ème} observation pour le département. En 2008, Peter Stallegger a découvert la première station de cette espèce qui n'a jamais citée dans l'Orne sur la commune des Ventes-de-Bourse.
- *Carex tomentosa* (LrrBN 2008, LRMA) : Saint-Leger-de-la-Haye, Macé (PM) ; Les Friches et le Logis des Ventes, Ventes-de-Bourse (PM) ; Petites Barres, Macé (PS)
- *Chamaespartium sagittale* (PR BN, LrrBN 2008) : Le Mesnil-Gatel, Mardilly (PM)
- *Coeloglossum viride* (PR BN, LrrBN 2008, LRMA) : Marais de Grogny, Sarceaux (PS)
- *Cyperus fuscus* (LrrBN 2008, LRMA) : Plages exondées bordant l'Orne, Serans (TB) ; Etang de la Fresnaye, La Fresnaye-au-sauvage (CL, CZ, DR, FBi, FR, FT, FTh, GC, JC, JFG, JL, LB, MP, MR, NL, OL, PM, PS, RT, SVZ, TB) ; Queue d'étang, Madeleine-Bouvet (AC)
- *Eleocharis ovata* (PR BN, LrrBN 2008, LRMA) : Etang du Haut-Plain, Moussonvilliers (TB) ; Plages exondées bordant l'Orne, Serans (TB) ; Etang des Noës, Saint-Martin-des-Landes (ON)
- *Equisetum hyemale* (PR BN, LrrBN 2008, LRMA) : La Poidevinière, Courménéil (CL, JL)
- *Equisetum sylvaticum* (PR BN, LrrBN 2008, LRMA) : présente en vastes populations aux alentours du ruisseau du gué de la chèvre, Champsecret (OL, TB)
- *Elatine hexandra* (PR BN, LrrBN 2008, LRMA) : Etang du Chevreuil, Moulicent (TB, CF) ; Etang des Noës, Saint-Martin-des-Landes (ON)
- *Euphorbia platyphyllos* (LRMA) : La Folle entreprise, Mortagne-au-Perche (DT, TB)
- *Fumaria vaillantii* (LRMA) : Le Moulin à vent, Belfonds (PM)
- *Juncus pygmaeus* (PR BN, LrrBN 2008, LRMA) : Etang des Noës, Saint-Martin-des-Landes (ON)
- *Lathyrus tuberosus* (LRMA) : Le Moulin à vent, Belfonds (PM) ; Les Fonds de Saint-Jacques, Bazoches-sur-Hoëne (PM) ; Les Longs Champs, Sées (PM)
- *Leerzia oryzoides* (PR BN, LrrBN 2008, LRMA) : Etang de la Fresnaye, La Fresnaye-au-sauvage (CL, CZ, DR, FBi, FR, FT, FTh, GC, JC, JFG, JL, LB, MP, MR, NL, OL, PM, PS, RT, SVZ, TB) ; Etang des Noës, Saint-Martin-des-Landes (ON)
- *Legousia hybrida* (LrrBN 2008, LRMA) : Le Moulin à vent, Belfonds (PM)
- *Legousia speculum-veneris* (LRMA) : La Booz, Bretoncelles (DT, TB) ; Bret, Courgeout (DT, TB)
- *Littorella uniflora* (DH, PN, LrrBN 2008) : Ancienne carrière, Saint-patrice-du-Desert (TB), Etang des Noës, Saint-Martin-des-Landes (RT)
- *Maianthemum bifolium* (PR BN, LrrBN 2008) : Ruisseau de Tremont, Saint-Evroult-Notre-Dame-du-Bois (PM, RS), de nombreuses nouvelles stations ont été découvertes sur la commune.

- *Myriophyllum verticillatum* (*PR BN, LrrBN 2008*) : Etang fétu, Moulicent (TB, CF)
- *Najas marina* (*LrrBN 2008, LRMA*) : Etang des Noës, Saint-Martin-des-Landes (DT, RT, TB)
- *Narthecium ossifragum* (*PR BN, LrrBN 2008, LRMA*) : Gannes, Home-Chamondot (JC, SVZ)
- *Omalotheca sylvatica* (*LRMA*) : La Cherchinerie, Bresollettes (JC, SVZ, RS)
- *Orchis ustulata* (*LRMA*) : Le Mesnil-Gatel, Mardilly (PM)
- *Polygomon monspeliensis* (*PR BN, LrrBN 2008*) : Carrière, Roupperoix (PS), 1^{ère} observation pour le département, non citée historiquement dans l'Orne.
- *Rumex maritimus* (*LRMA*) : Etang du Bouillon, Moulicent (TB, CF)
- *Sanguisorba officinalis* (*PR BN, LrrBN 2008, LRMA*) : près du ruisseau de Jort, Alençon (TB) toujours présente ; Prairie bordant l'Orne, Serans (TB) ; Le Château de Bellière, La Bellière (RS)
- *Stachys annua* (*LRMA*) : Cultures, Montreuil la Cambe (TB)
- *Teucrium scordium subsp. scordium* (*LrrBN 2008, LRMA*) : Alençon, près du ruisseau de Jort (TB), toujours présente
- *Thalictrum minus* (*PR BN, LrrBN 2008, LRMA*) : Grand Mont, Gué-de-la-Chaine (DT, TB) ; La Joffardière, Sérigny (DT, TB)
- *Triglochin palustris* (*LRMA*) : Le Creux de l'Ours, Les Genettes (RS)
- *Utricularia australis* (*PR BN, LrrBN 2008*) : Le Creux de l'Ours, Les Genettes (RS) ; Etang fétu, Moulicent (TB, CF)

Taxons indigènes intéressants à noter (rares ; aire disjointe...)

- *Acinos arvensis* : La Joffardière, Sérigny (DT, TB)
- *Alopecurus aequalis* : Etang fétu, Moulicent (TB, CF) ; Etang des Noës, Saint-Martin-des-Landes (ON)
- *Bromus secalinus* : Etang du Perron, Saint-Gervais-du-perron (PS)
- *Centaurea microptilon* : Borne 217, La Mesnière (PM)
- *Festuca bastardii* : Marais de Grogny, Sarceaux (PS)
- *Gnaphalium luteo-album* : Etang du Bouillon, Moulicent (TB, CF), 3^{ème} observation pour le département, non citée historiquement dans l'Orne.
- *Lathyrus hirsutus* : Corvée, Saint-Langis-les-Mortagne (DT, TB), Borne 217, La Mesnière (PM) ; Ancienne champignonnière, Laleu (PM)
- *Orobanche caryophyllacea* : A l'est de la Hactière, Ticheville (FB, TB), 1^{ère} observation récente pour la région, n'avait pas été réobservée depuis l'atlas de Michel Provost.
- *Ranunculus arvensis* : Ruaux, L'Aigle (PM)
- *Rorippa sylvestris* : Etang du Perron, Saint-Gervais-du-perron (PS)
- *Scirpus lacustris subsp. lacustris* : Etang de la Fresnaye, La Fresnaye-au-sauvage (CL, CZ, DR, FBi, FR, FT, FTh, GC, JC, JFG, JL, LB, MP, MR, NL, OL, PM, PS, RT, SVZ, TB)
- *Sedum rubens* : Oëtre, Saint-Philbert-sur-Orne (CL, JL)
- *Spiranthes spiralis* : La Frénée, Ommeel (TB), 3^{ème} observation récente pour le département.
- *Valerianella eriocarpa* : Les Fonds de Saint-Jacques, Bazoches-sur-Hoëne (PM), 3^{ème} observation récente pour le département.

Taxons non indigènes intéressants à noter (naturalisés, subspontanés, accidentels, invasifs)

- *Epilobium brachycarpum* : Carrière, Roupperoix (PS)
- *Heracleum mantegazzianum* (*IP*) : Douves asséchées du Château, Mehoudin (EJ)
- *Myriophyllum aquaticum* (*IA*) : Lavoir de Vienne, Putanges-Pont-Ecrepin (FIT)
- *Senecio inaequidens* (*IP*) : Carrière, Roupperoix (PS)

Observations de : AC : Aurélien Cabaret, CF : Charles Flochel, CL : Christelle Lebrec, DR : Danièle Ronzier, DT : Delphine Tonnelat, EJ : Elodie Jacq, FB : Florent Baude, FBi : Francis

Bisson, FT : Florence Thérèse, FIT : Florence Thinzilal, FTh : Françoise Thouin, GC : Gilbert Cottereau, JC : Joachim Cholet, JFG : Jean-François Gerault, FR : François Radigue, JL : Julien Lagrandie, LB : Laurent Brunet, MP : Michel Provost, MR : Michaël Roche, NL, Nicole Lottin, OL : Olivier Launay, ON : Olivier Nawrot, PM : Patrick Martin, PS : Peter Stallegger, RS : Romain Sérive, RT : Roland Theaud, SVZ : Sophie Vertes-Zambettakis, TB : Thomas Bousquet.

VENDEE

Liste rédigée par Jean Le Bail

Taxons à statut

- *Aetheorhiza bulbosa* (*LRMA, LrrPDL, Lrr85*) : observé en WS 78, dans les dunes de la forêt domaniale des Pays de Monts à Saint-Jean-de-Monts (DC).
- *Althenia orientalis* (*LRMA, LrrPDL, Lrr85*) : cette plante aquatique halophile était autrefois signalée en divers points des marais Breton-Vendéens et sur l'île de Noirmoutier, ainsi qu'en Loire-Atlantique, mais n'avait pas été revue depuis de nombreuses années. Elle vient d'être redécouverte sur la réserve de Müllembourg à Noirmoutier-en-l'île (voir article de D. Desmots dans ce bulletin où l'identité du taxon est discuté).
- *Avena sterilis* subsp. *ludoviciana* (*LrrPDL*) : cette avoine surtout calcicole, est connue en Vendée aquitaine principalement selon Pierre Dupont. Elle est observée en WT 50 à Noirmoutier en l'île (DD).
- *Blackstonia perfoliata* subsp. *imperfoliata* (*LRMA, LrrPDL, Lrr85*) : observé en WS 77, dans les dunes de la forêt domaniale des Pays de Monts à Saint-Hilaire-de-Riez (HG).
- *Blackstonia perfoliata* subsp. *perfoliata* (*LRMA*) : découvert en XS 25 sur la commune du Givre (OA).
- *Carex punctata* (*LRMA, LrrPDL, Lrr85*) : découvert en XS 25 sur la commune de Givre (OA).
- *Cerastium pumilum* (*LrrPDL, Lrr85*) : revu en XS 32, au rocher de la Dive à Saint-Michel-en-l'Herm (JG, HG, JLB, GT, YW).
- *Cladium mariscus* (*LrrPDL*) : découvert en XS 25 sur la commune de Givre (OA).
- *Convallaria maialis* (*Lrr85*) : observé en XS 59, dans un vallon à proximité de l'Eglaudière aux Epesses (JLB).
- *Diplotaxis muralis* (*LrrPDL, Lrr85*) : redécouvert en WT 50, sur la réserve de Müllembourg à Noirmoutier en l'île (DD).
- *Echium asperrimum* (*PR PDL, LRRPDL, Lrr85*) : revu en XS 32, aux Courbéjeaux, à l'Aiguillon-sur-Mer (PF).
- *Euphorbia peplis* (*PN, LRMA, Lrr85*) : une nouvelle station découverte à la pointe de la Fosse à Barbâtre sur l'île de Noirmoutier (PF).
- *Fritillaria meleagris* (*Lrr85*) : revu en XT 50, dans la vallée de la Sèvre à la Verrie (HG, JLB, GT), observé en XT 40, dans la vallée de la Sèvre Nantaise à Saint-Aubin-des-Ormeaux (JLB).
- *Fumaria vaillantii* (*LRMA, LrrPDL, Lrr85*) : redécouvert sur l'île de Noirmoutier en WT 60 sur la commune de la Guérinière (DD).
- *Fumaria parviflora* (*LRMA, LrrPDL, Lrr85*) : redécouvert comme le précédent sur l'île de Noirmoutier en WT 60 sur la commune de la Guérinière (DD).
- *Galium debile* (*LRMA, LrrPDL, Lrr85*) : observé sur la réserve communale de Nalliers-Mouzeuil-Saint-Martin (S.S.N.O.F).
- *Gastridium ventricosum* (*LrrPDL, Lrr85*) : découvert en WS 96 sur les coteaux de la commune de Vairé (DD).
- *Hainardia cylindrica* (*Lrr85, LrrPDL*) : cette graminée méridionale des pelouses calcaires, est notée pour la première fois en XT 80, dans le marais Breton sur la commune du Bois de Céné (DC).
- *Hornungia petraea* (*PR PDL, LRMA, LrrPDL*) : observé en WS 78, dans les dunes de la forêt domaniale des Pays de Monts à Saint-Jean-de-Monts (DC).