

- *Tragopogon dubium* subsp. *major* : Au pied des dunes, Annoville (AF, CC, EL, FT, JC, JFG, JLe, MC, MD, MP, MR, RS, SC, SVZ, TB, TG, VC), 3<sup>ème</sup> observation récente pour la région.
- *Trifolium micranthum* : Maison de l'environnement, Lessay (PM)
- *Trifolium ornithopodioides* : La Plage, Gouville-sur-Mer (PM) ; La Tourelle, Saint-Germain-Sur-Ay (PM)
- *Trifolium resupinatum* : La Plage, Gouville-sur-Mer (PM) ; Le Grand Large, Les Pieux et Le Rozel (PM)
- *Trifolium suffocatum* : Maison de l'environnement, Lessay (PM) ; La Tourelle, Saint-Germain-Sur-Ay (PM)
- *Valerianella eriocarpa* : Les Dunes, Créances (PM)
- *Valerianella rimosa* : Les Mielles, Portbail (PM)
- *Vicia lutea* : Les Tourelles, Annoville (CR, EL, FT, SC, TB, VC), 3<sup>ème</sup> observation récente pour le département.
- *Vicia villosa* subsp. *villosa* : La Mielle, Gouville-sur-Mer (PM, TB). 3<sup>ème</sup> observation récente pour la région.

### **Taxons non indigènes intéressants à noter (naturalisés, subspontanés, accidentels, invasifs)**

- *Azolla filiculoides* (*AS*) : Polder syndical, Sainte-Marie-du-Monts (TG)
- *Baccharis halimifolia* (*IP*) : Dunes de Varreville, Saint-Lo-d'ourville (TB) ; Les Grèves, Barneville-Carteret (YM)
- *Bidens radiata* : Fossé intermédiaire nord, Quetteville-sur-Sienne (TG). 3<sup>ème</sup> observation récente pour le département.
- *Lagarosiphon major* (*IP*) : La Boussandière, Ferrières (FM)
- *Myriophyllum aquaticum* (*IA*) : Plan d'eau dans le bourg, Mesnil-Rouxelin (LC)
- *Trifolium stellatum* : La Poudrière, Surville (CZ, PM), nouvelle espèce pour la région.

**Observations de :** AF : Alain Filliol, AH : Anthony Hannok, BL : Benoît Lecaplain, CC : Christophe Cahu, CF : Claudine Fortune, CL : Christelle Lebec, CR : Chantale Ronsin, CZ : Catherine Zambettakis, DT : Delphine Tonnelat, EL : Elise Laurent, FM : Fabien Marie, FN : François Nimal, FT : Florence Thérèse, JC : Joachim Cholet, JFG : Jean-François Gerault, JL : Julien Lagrandie, JLe : Jacques Le Rochais, LC : Loïc Chéreau, LG : Ludvine Gabet, MC : Monique Clouet, MG : Marie Goret, MP : Michel Provost, MR : Michaël Roche, PM : Patrick Martin, RS : Rachelle Sicard, SC : Sébastien Criquet, SFP : Société Française de Phytosociologie, SH : Sébastien Houiller, SVZ : Sophie Vertes-Zambettakis, TB : Thomas Bousquet, TG : Thierry Galloo, TT : Thibault Thierry, VC : Vincent Colasse, VS : Vincent Simon, YM : Yann Mouchel.

---

## **MAYENNE**

Liste rédigée par Bertrand Jarri (relue et complétée par Hélène Hubert et Marylène Ravet)

### **Taxons à statut**

- *Arabis glabra* (*LRMA, LrrPDL*) : « la Bouëlle » à Oisseau (MG et HG 25 05 2009)
- *Berula erecta* (*LRMA*) : en grande quantité dans un fossé recalibré à Montsûrs ; deuxième station pour le département (MR 07 07 2009)
- *Campanula patula* subsp. *patula* (*LRMA, LrrPDL*) : « le Moulin » à Saint-Aubin-Fosse-Louvain (MG 11 07 2009)

- *Cardamine amara* (PR PDL, LRMA) : bord de la Mayenne au niveau de « la Martinière » à Chantrigné (HG 13 05 2009) ; suintements rives de la Mayenne à Ambrières-les-Vallées (Cigné) (MG 18 09 2009) ; « moulin de la Forge » à Saint-Denis-de-Gastines (MG 29 09 2009)
- *Carex muricata* subsp. *lamprocarpa* (LRMA) : « la Motte », le bourg à Saint-Aubin-Fosse-Louvain (MG 22 06 2009) ; « la Petite Hongrière » à Larchamp, "la Chaise" à Désertines (MG 30 05 2009)
- *Chenopodium vulvaria* (LRMA) : sur un dépôt de terre à Montsûrs (MR 01 09 09) ; n'avait pas été revu depuis l'inventaire de R. Courcelle.
- *Eleocharis ovata* (LRMA, LrrPDL) : frayères exondées en bordure de la Mayenne à Ambrières-les-Vallées (MG 18 09 2009)
- *Equisetum telmateia* (LRMA) : fossé de l'autoroute à l'est de Laval (RP 1989, revu 2007)
- *Erigeron acer* (LrrPDL) : ancienne carrière du Buron à Montsûrs (MR 23 07 2009)
- *Euphorbia dulcis* (LRMA) : Forêt de Mayenne vers la ligne de l'Essart à Placé (DH 05 05 2009)
- *Galanthus nivalis* (DH) : abbaye de Clermont à Olivet, (FL 02 02 2008)
- *Galium odoratum* (LRMA, LrrPDL) : Forêt de Mayenne, vers le Pilet à Placé (DH 01 07 2009)
- *Helleborus foetidus* (LRMA) : « la Fouquée » à Saint-Hilaire-du-Maine (DH 15 03 2009)
- *Helleborus viridis* (LRMA, LrrPDL) : « les Fosses » à Saint-Jean-sur-Mayenne (HH 04 03 2009)
- *Isopyrum thalictroides* (PR PDL, LRMA) : « les Fosses » à Saint-Jean-sur-Mayenne (HH 04 03 2009) ; « Montgiroux » à Martigné-sur-Mayenne (FL 20 03 2008)
- *Lathyrus tuberosus* (LRMA, LrrPDL) : « le Levrun » à La Chapelle-Rainsouin (MG 10 07 2009)
- *Luronium natans* (DH, PN, LrrPDL) : étang de Gué-de-Selle à Mézangers (FLB 06 07 2002)
- *Najas minor* (LRMA, LrrPDL) : « Les Rizeuls » à Juvigné, (CJ 26 09 2009)
- *Ophrys apifera* (LRMA) : parc d'attractivité à La Gravelle (MR 29 05 2009) ; rocade vers route du Mans à Bonchamp-lès-Laval (HH 01 06 2009)
- *Oreopteris limbosperma* (PR PDL, LRMA, LrrPDL) : fossé au carrefour du Pilet à Placé (RP 1986, revu 2003)
- *Papaver argemone* (LrrPDL) : voie ferrée à Neau ; deuxième donnée pour la Mayenne (MR 01 07 2009)
- *Polystichum aculeatum* (LRMA) : dans le bois devant le château de la Feuillée à Alexain (RP revu 2002)
- *Polygogon monspeliensis* (LrrPDL) : terrain vague à Brée (MR 01 07 2009)
- *Potentilla palustris* (PR PDL, LRMA, LrrPDL) : vastes prés humides, au sud-sud-est du bourg, à Montenay (MG 17 06 2009)
- *Pulicaria vulgaris* (PN, LRMA, LrrPDL) : une centaine d'individus dans des frayères exondées en bordure de la rivière la Mayenne (Cigné) à Ambrières-les-Vallées (MG 18 09 2009)
- *Ranunculus omiophyllus* (LrrPDL) : vastes prés humides, au sud-sud-est du bourg, à Montenay (MG 16 06 2009)
- *Trapa natans* (LRMA, LrrPDL) : étang de Terchant à Ruillé-le-Gravelais (HH 01 06 2009)
- *Trifolium medium* (LRMA) : « Vaugroux » à Bais (MR 20 05 2009) ; près du bourg à Neau, (MR 01 07 09)

#### **Taxons indigènes intéressants à noter (rares ; aire disjointe...)**

- *Anacamptis pyramidalis* : carrière de la Brosse à Louverné (HH 22 06 2009)
- *Briza minor* : céréales entre Gosland et la Rouillère à La Baconnière (MG 17 07 2009)
- *Cardaria draba* : « la Thébaudière » à La Bazouge-de-Chemeré (HH 25 04 2009)
- *Carduus tenuiflorus* : voie ferrée à La Chapelle-Anthenaise (MR 07 09 2009)
- *Carex hirta* var. *hirtiformis* : prairie humide à Bonchamp-lès-Laval (MR 06 06 2009)
- *Centaurium pulchellum* : le Porto à Chemazé (MR 03 07 2009)
- *Chenopodium glaucum* : carrière à Neau (MR 01 07 2009)
- *Crepis biennis* : la Sérancière à Saint-Jean-sur-Erve (MR 03 05 2009)
- *Diplotaxis tenuifolia* : un individu robuste près de la voie ferrée à Château-Gontier (MR 15 07 2009) ; n'avait pas été revu depuis l'inventaire de R. Courcelle.

- *Dryopteris affinis* subsp. *borreri* : la Dufferie à Oisseau (MG 27 11 2009)
- *Eleocharis acicularis* : mares peu profondes et plus ou moins exondées à l'est du moulin de Boistard et frayères exondées, en bordure de la Mayenne, à Ambrières-les-Vallées (MG 02 06 2009 et 18 09 2009)
- *Equisetum x littorale* : Saint-Calais-du-Désert et Larchamp (RP 1980 et 1982 )
- *Erodium moschatum* : halage à Mayenne (MR 10 04 2009)
- *Gnaphalium luteo-album* : rue à Gorron (MG 22 10 2009)
- *Hieracium lactucella* : "la Chaise", au bord de la petite route en limite de la Manche, à Désertines (MG 30 05 2009)
- *Lathyrus aphaca* : en face de la gare à Montsûrs (MR 01 07 2009)
- *Lathyrus nissolia* : « la Choletière » à Argentré (MR 11 06 2009)
- *Leerzia oryzoides* : « la Motte » à Saint-Aubin-Fosse-Louvain (MG 21 06 2009) ; frayères exondées en bordure de la Mayenne à Ambrières-les-Vallées ; ancien étang du moulin de Forge à Saint-Denis-de-Gastines (MG 29 09 2009) ; étang de Terchant à Ruillé-le-Gravelais (HH 13 08 09)
- *Linaria x sepium* : terrain vague à Mayenne en présence des deux parents (MR 10 04 2009)
- *Listera ovata* : « la Bouëlle » à Oisseau (MG, HG 25 05 2009)
- *Myosotis discolor* subsp. *dubia* : carrière à Loigné-sur-Mayenne (MR13 05 2009)
- *Oenanthe peucedanifolia* : carrière à Loigné-sur-Mayenne ; parc d'attractivité à la Gravelle (MR 13 05 09 et 29 05 09)
- *Plantago major* subsp. *intermedia* : étang de Terchant à Ruillé-le-Gravelais (HH 13 08 2009)
- *Poa bulbosa* : aux environs du château à Sainte-Suzanne (MR 10 04 2009)
- *Poa compressa* : dans le bourg à Saint-Ouen-des-Vallons (MR 23 07 2009)
- *Polycarpon tetraphyllum* : près de la voie ferrée à Château-Gontier (MR 15 07 2009)
- *Polypodium x mantoniae* : Entre Houssay et Saint-Sulpice (RP 1988) ; Ménil et Fontaine-Daniel (RP 1990)
- *Potamogeton lucens* : dans la rivière la Mayenne à Château-Gontier (MR 03 08 2009)
- *Potentilla recta* : chemin de « la Lande » à Saint-Fraimbault-de-Prières (MG, HG 10 06 2009)
- *Puccinellia distans* : carrière à Neau ; ancienne carrière du Buron et « la Chauvinerie » à Montsûrs (MR 01 07 2009 et 23 07 09) ; n'avait pas été revu depuis l'inventaire de R. Courcelle.
- *Rorippa palustris* : vastes prés humides, au sud-sud-est du bourg, à Montenay (MG 25 09 2009)
- *Rumex x pratensis* : carrière à Loigné-sur-Mayenne ; carrière à Neau (MR 13 05 2009 et 01 07 2009)
- *Sanguisorba minor* subsp. *muricata* : « la Choletière » à Argentré (MR 11 06 2009)
- *Solanum luteum* subsp. *alatum* (= *Solanum villosum* subsp. *miniatum*) : ancienne gare à Château-Gontier ; dépôt de terre avec *Chenopodium vulvaria* à Montsûrs (MR 15 07 2009 et 01 09 2009)
- *Ulmus glabra* : bord de la Mayenne (en face du moulin de Boistard) à Ambrières-les-Vallées (MG 02 06 2009)
- *Vicia lutea* : carrière à Loigné-sur-Mayenne ; station de pompage à Montsûrs (MR 13 05 2009 et 01 07 2009)
- *Vulpia ciliata* : « moulin de Barbé » à Bonchamp-lès-Laval (MR) ; voie ferrée à Neau (MR 17 05 2009 et 01 07 2009)

### **Taxons non indigènes intéressants à noter (naturalisés, subspontanés, accidentels, invasifs)**

- *Bidens radiata* : mares exondées (frayère), en bordure de la Mayenne (Cigné), à Ambrières-les-Vallées (MG 18 09 2009)
- *Bidens frondosa* (*IA*) : « Le moulin de Boistard » à Ambrières-les-Vallées (MG 18 09 2009) ; « moulin de la Soufrette » à Forcé (HH 17 10 2009)
- *Chenopodium ambrosioides* (*IA*) : un pied à l'écluse de Mirvault le long de la Mayenne à Château-Gontier (MR 15 07 2009)
- *Conyza sumatrensis* (*IP*) : « la Hongrière » à Larchamp ; « la Bottinière » à Saint-Aubin-Fosse-Louvain (MG 21 06 2009)

- *Elodea nuttallii* (IA) : le long de la Mayenne à Ménil (MR 03 08 2009)
- *Epilobium brachycarpum* (AS) : « Vaugroux » à Bais ; parking « Le Point du Jour » à Bouère ; route de Montsûrs à Brée ; sortie bourg, direction Pré-en-Pail, à Javron-les-Chapelles ; dans le bourg à Saint-Ouen-des-Vallons (MR 20 05, 10 06, 01 07, 14 09, 23 07 et 14 09 2009)
- *Impatiens parviflora* (AS) : terrain vague à Mayenne (MR 10 04 2009) ; troisième donnée pour le département.
- *Inula helenium* : « la Grande Rigaudière » à La Chapelle-Rainsouin (MG 10 07 2008)
- *Lindernia dubia* (IA) : cale au bord de la Mayenne à Ménil (MR 20 03 2209)
- *Senecio inaequidens* (IP) : chemin empierré au « Bas Gravus » à Bonchamp (HH 18 10 09)
- *Veronica filiformis* (IP) : le long de l'Oudon, dans le bourg, à Athée (MR 20 03 2009)

**Observations de :** MG : Maurice Gérard ; HG : Hervé Gesdon ; DH : David Happe ; HH : Hélène Hubert ; CJ : Corine Jahu ; FLB : Franck Le Bloch ; FL : Frédéric Levé ; RP : Rémy Prelli ; MR : Marylène Ravet.

Les observations de Rémy Prelli sont des informations que nous n'avions pas lors de la préparation de l'Atlas et qu'il nous a aimablement communiquées.

---

## MORBIHAN

---

Liste rédigée par Gabriel RIVIERE

N.B. : la maille UTM (10 km x 10 km) est précisée lorsque la plante y est nouvelle par rapport à « *La Flore du Morbihan* ». Nomenclature du RNFO.

### Taxons à statut

- *Adenocarpus complicatus* (L.) Gay (PR BZH, LRMA) : Belle population qui paraît spontanée en bordure de bois entre Montguern et Kerhenry en Guern (VU 91) (Y.L.C. 08/2008, Y.L.C. & G.R. 06/2009).
- *Adiantum capillus-veneris* L. (PR BZH, LRMA) : Sur le pilier d'une écluse près de l'écluse de la Forêt en Gueltas (R.P. et P.Da. 09/2009). En situation adventice.
- *Asphodelus arrondeaui* J. Lloyd (*Asphodelus macrocarpus* Parl. var. *arrondeaui* (Lloyd) Díaz Lifante & Valdés) (PN, LRMA) : Ilots Enezy et la Derven près de Saint-Armel (P.H. 2009).
- *Atriplex littoralis* L. (LRMA) : Presque tous les îlots proches de Houat et de Hoedic, et de la côte ouest de Belle-Ile en Bangor (VT 83) et Sauzon (P.H. 2008-2009) ; Port Fouquet et Port Guen en Le Palais, Port Domois en Bangor (E.D.C. 07/2009).
- *Blackstonia perfoliata* (L.) Hudson (LRMA) : Kernavest en Quiberon (VT 96) (G.L.P. 06/2009).
- *Bupleurum tenuissimum* L. (LRMA) : Au sud de Kergoal (G.R. 07/2009) et au Petit Plec (G.R. 10/2009) en Locoal-Mendon (VT 88) ; presque île de Nestadio en Plouhinec (G.R. & J.R.W. 07/2009).
- *Carex diandra* Schrank (LRMA) : Revu est de l'étang de Kerzine en Plouhinec (R.R. 05/2009). Seule localité connue actuellement dans le département.
- *Carex punctata* Gaud. (LRMA) : Assez répandu et parfois abondant autour de la rivière d'Étel typiquement à la limite du schorre et de la lande : près de Porh Berringue et de Kerrichard en Plouhinec, au sud du moulin de la Demi-Ville en Landaul, schorres de Brennec, Palud er Sélenn, Rodio, Rosmarian, Kercune en Locoal-Mendon (G.R. 06-07/2009), Listoir en Landévant (Y.G. & G.R. 06/2009).
- *Carex rostrata* Stokes in With. (LRMA) : Au bord du Scorff près de Mané Braz en Lignol (T.C. 08/2009) ; sud-est de l'étang des Salles en Ste-Brigitte (G.R., P.M. & Y.L.C. 08/2009) ; étang de la Prée Neuve (Coëtquidan) en Campénéac (WU 51) (G.R. 10/2009).