

BILAN DES DECOUVERTES INTERESSANTES DE L'ANNEE 2010

Le bilan des découvertes met en avant les observations marquantes de l'année écoulée. Une sélection de taxons est réalisée par les responsables départementaux de l'inventaire permanent de la flore sur des critères comme la rareté ou la nouveauté pour un département. De plus, certains taxons méconnus, ou dont la répartition est inhabituelle, peuvent être inscrits afin d'attirer l'attention du lecteur.

Abréviations utilisées

Taxons à statut

DH	Directive Habitats-Faune-Flore, <i>Directive 92/43/CEE du 21 mai 1992 modifiée par la directive 97/62/CEE concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages.</i>
PN	Arrêté du 20 janvier 1982 modifié relatif à la liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire national (1) (JONC du 13 mai 1982) - (1) titre modifié par Arr. du 31 août 1995, art.1er.
PR PDL	Arrêté du 25 janvier 1993 relatif à la liste des espèces végétales protégées en région Pays de la Loire complétant la liste nationale. NOR: ENVN9320049A. Version consolidée au 06 mars 1993.
PR BN	Arrêté du 27 avril 1995 relatif à la liste des espèces végétales protégées en région Basse-Normandie complétant la liste nationale. NOR: ENVN9540070A. Version consolidée au 16 mai 1995.
PR BZH	Arrêté du 23 juillet 1987 relatif à la liste des espèces végétales protégées en Bretagne complétant la liste nationale NOR : ENVN8700161A (Journal officiel du 16 septembre 1987).
LRMA	Magnanon S., 1993. <i>Liste « rouge » des espèces végétales rares et menacées du Massif armoricain.</i> Conservatoire botanique national de Brest, E.R.I.C.A., Bull. de botanique armoricaine, n° 4, p. 1-22
LrrPDL	Lacroix P., Le Bail J., Hunault G., Brindejone O., Thomassin G., Guitton H., Geslin J., Poncet L., 2008. <i>Liste « rouge » régionale des plantes vasculaires rares et/ou menacées en pays de la Loire.</i> Nantes, Conservatoire botanique national de Brest, antenne régionale des Pays de la Loire, Région des Pays de la Loire, 48 p., + annexes.
LrrBN 2008	Bousquet T., Guyader D. & Zambettakis C., 2009 - <i>Suivi des espèces à fort enjeu patrimonial de Basse-Normandie-Bilan 2008</i> - CBN de Brest /DIREN de Basse-Normandie/FEDER.
LrrBZH	Hardegen M., Brindejone O., Mady M., Quéré E., Ragot R., 2009 – <i>Liste des plantes vasculaires rares et en régression en Bretagne. Version 1.0, juillet 2009.</i> Rapport CBN de Brest - DIREN Bretagne – Région Bretagne, 41 p. et annexes.
Lrr22	Morisetti T., Hardegen M., Magnanon S., Guyader D., Brindejone O., 2007 : <i>Présentation d'une liste de plantes indigènes rares et menacées dans le département des Côtes-d'Armor.</i> Rapport CBN de Brest - Conseil général des Côtes-d'Armor, 27 p. et annexes
Lrr29	Hardegen M., Brindejone O., Mady M., Quéré E., Ragot R., 2009 – <i>Liste des plantes vasculaires rares et en régression du Finistère. Version 1.0, juillet 2009.</i> Rapport CBN de Brest - Conseil général du Finistère, 38 p. et annexes.
Lrr35	Magnanon S., de Cacqueray M., 2006 : <i>Quels enjeux de conservation pour la flore d'Ille-et-Vilaine ? Présentation d'une liste de plantes indigènes très rares et menacées dans le département.</i> Rapport CBN de Brest - Conseil général d'Ille-et-Vilaine, 34 p. et annexes.
Lrr56	Hardegen M., Brindejone O., Mady M., Quéré E., Ragot R., 2009 – <i>Liste des plantes vasculaires rares et en régression du Morbihan. Version 1.0, juillet 2009.</i> Rapport CBN de Brest - Conseil général du Morbihan, 35 p. et annexes.
Lrr85	Lachaud A., Lacroix P., Brindejone O., 2002, <i>Analyse de la flore de la Vendée. Enjeux de conservation du patrimoine floristique départemental.</i> Nantes, Conservatoire Botanique National de Brest - Antenne régionale des Pays de la Loire, 23 p. + annexes
Lrr44 2009	Lacroix P., Le Bail J., Brindejone O., 2009, <i>Liste "rouge" départementale des plantes vasculaires rares et/ou en régression en Loire-Atlantique.</i> Nantes, Conservatoire Botanique National de Brest-Antenne des Pays de la Loire, Conseil Général de la Loire-Atlantique, 46 p., + annexes

- *Vulpia muralis* (= *Vulpia longearistata*) : Plante méditerranéenne récoltée à Plouharnel (C.F. 05/2009), identifiée par Daniel Chicouène. Importance de la population inconnue. *Nouveau pour le Massif armoricain*.

Disparitions

- *Lagarosiphon major* (IA) de l'étang du Dordu en Langoëlan (vu en 1999) et du plan d'eau de Campénéac qu'il obstruait totalement.

- *Otanthus maritimus* de l'île d'Hoëdic lors des tempêtes de l'hiver 2009-2010.

- *Scilla verna* de l'îlot Enezy près de St-Armel (découvert en 2009 par P.H.) lors des tempêtes de l'hiver 2009-2010.

Observateurs : Lise-Chloé ALLAIRE (L.C.A.), Jean-Luc BLANCHARD (J.L.Bl.), Cyrille BLOND (C.B.), Gabriel BONNO (G.B.), Annie CRESP (A.C.), Pierre DANET (P.Da.), Marc DAUMAS (M.Daum.), Martine DAVOUST (M.D.), Evelyne DHUME-CLAUDEL (E.D.C.), Martin FILLAN (M.F.), Claudine FORTUNE (C.F.), Julien GESLIN (J.G.), Erwan GLEMAREC (E.G.), Yvon GUILLEVIC (Y.G.), Hermann GUITTON (H.G.), Patrick HAMON (P.H.), Aurélie LACHAUD (A.L.), Elise LAURENT (E.L.), Agnès LIEURADE (A.Li.), Yves LE CŒUR (Y.L.C.), Guy LORCY (G.L.), Paul MAUGUIN (P.M.), Hervé MORIN (H.M.), Jean-Paul PRIOU (J.P.P.), Yann QUELEN (Y.Q.), Emmanuel QUERE (E.Q.), Rémy RAGOT (R.R.), Michel RIALAIN (M.R.), Gabriel RIVIERE (G.R.), Catherine ROBERT (C.R.), Marc-André SELOSSE (M.A.S.), Gérard SOURGET (G.S.), Jean-Roger WATTEZ (J.R.W.), ainsi que celles faites en groupes lors de sorties botaniques (Sorties ERICA).

ORNE

Liste rédigée par Thomas BOUSQUET

Taxons à statut

- *Carex elongata* (Lrr BN, LRMA) : Forêt Domaniale, Les Ventes-de-Bourse (PS)

- *Carex strigosa* (LRMA) : Forêt Domaniale, Les Ventes-de-Bourse (PS)

- *Genista pilosa* (PR BN, Lrr BN, LRMA) : Bois de la Heslière, Longny-au-Perche (AC)

- *Luronium natans* (DH, PN, Lrr BN, LRMA) : Etang de la Chapelle Saint-Antoine, Saint-Patrice-du-Désert (CF), Etang de la prise Fortin, Juvigny-sous-Andaine (CF)

- *Lycopodium clavatum* (PR BN, Lrr BN, LRMA) : Forêt des Andaines, La Sauvagère (PF)

- *Polygonatum odoratum* (LRMA) : Forêt de Bellême, Gué-de-la-Chaine (MGe). Nouvelle espèce pour la région.

- *Pyrola minor* (PR BN, Lrr BN, LRMA) : Toujours présente à l'Etang de la Brisette, Saint-Michel-des-Andaines (PS)

- *Rumex maritimus* (LRMA) : Plan d'eau ancienne carrière, Joué-du-Plain (MG, TB) ; La Vallée de la Cour, Magny-le-Désert (PS)

- *Rumex palustris* (Lrr BN, LRMA) : Plan d'eau ancienne carrière, Joué-du-Plain (MG, TB)

- *Teucrium scordium subsp. scordium* (Lrr BN, LRMA) : La Pensièrre, Ménil-Brout (PS), 2^{ème} station pour le département.

- *Utricularia australis* (PR BN, Lrr BN) : Beauvais, Heloup (TB)

Taxons indigènes intéressants à noter (rares ; aire disjointe...)

- *Agrimonia procera* : D 924, Saint-Hilaire-de-Briouze (LD, MG) ; Forêt Domaniale, Les Ventes-de-Bourse (PS)

- *Amaranthus hybridus subsp. bouchonii* : Gare, Flers (MGe)

- *Bromus diandrus subsp. diandrus* : Les Sablons, Saint-Martin-du-vieux-Bellême (AC, AMP, FR, JW, MG, PD, TB), 2^{ème} observation sur la commune, ce taxon n'est présent que sur 3 communes du département.

- *Euphorbia serrulata* : Forêt Domaniale, Les Ventes-de-Bourse (PS), 1^{ère} observation pour le département.

- *Herniaria hirsuta* : Ancienne sablière, Longny-au-Perche (JW, TB)

- *Herniaria glabra* : Gare SNCF, Alençon (AC, AL, FB, JV, LB)

- *Gnaphalium luteo-album* : Plan d'eau ancienne carrière, Joué-du-Plain (MG, TB) ; Forêt Domaniale, Les Ventes-de-Bourse (PS)

- *Lythrum hyssopifolia* : L'Inardière, Longny-au-perche (JW, TB), 2^{ème} station pour le département.
- *Myriophyllum alterniflorum* : Chemin de la Marrière, Briouze (AD, LD, MG)
- *Potamogeton berchtoldii* : Etang, Radon (CF)
- *Ranunculus arvensis* : Le Boulay aux Alouettes, Feings (JW)
- *Sedum rubens* : Présent sur une Ancienne sablière, au Coteau de la Bandonnière et sur les coteaux de la Poulinière à Longny-au-Perche (JW, TB) ; Moulon, Appenai-sous-Bellême (TB)
- *Thlaspi arvense* : Perseigne, Alençon (AMP, JV)
- *Tragus racemosus* : Gare, Flers (MGe), 2^{ème} observation pour la région, première observation pour le département.
- *Valerianella rimosa* : Goufard, Saint-Martin-du-vieux-Bellême (JW, TB) ; Beaumont et La Rougetière à Longny-au-Perche (JW, TB) ; La Bretonnerie, Mâle (JW) ; Saint-Laurent, Sérigny (JW)

Taxons non indigènes intéressants à noter (naturalisés, subspontanés, accidentels, invasifs)

- *Cyperus eragrostis* : La Vallée de la Cour, Magny-le-Désert (PS)
- *Lagarosiphon major* (IP) : Entre la Goulande et la Bois de la Landelle, Saint-Gilles-des-Marais (CF) ; La Pervenche, Saint-Roch-sur-Egrenne (CF)
- *Phalaris canariensis* : Piscine, Mortagne-au-Perche (FB)

Observateurs : AC : Aurélien Cabaret, AD : Antoine Deguines, AL : Alain Lemarquer, AMP : Anne-Marie Pou, CF : Charles Flochel, FB : Francis Bisson, FR : François Radigue, JV : Jeanne Vallet, JW : Juliette Waymel, LB : Laurent Brunet, LD : Loïc Delassus, LDo : Lydie Doisy, MG : Marie Goret, MGe : Maurice Gérard, PD : Patrick Desgue, PF : Pascal Frbezar, PS : Peter Stallegger, TB : Thomas Bousquet.

VENDEE

Liste rédigée par Jean LE BAIL

Taxons à statut

- *Athenia filiformis* [LRMA, LrrPDL] : marais de la Bourie près de la Guittière à Talmont-Saint-Hilaire (DC). (Nouvelle station pour cette plante qui n'avait pas été revue depuis très longtemps en Vendée). Cf. article de Didier Desmots dans le bulletin n° 23, relatif à sa redécouverte en Vendée sur la réserve naturelle de Müllembourg à Noirmoutier-en-l'Île. Selon D. Chagneau, les critères observés sur les échantillons récoltés en Vendée sembleraient correspondre à *A. filiformis* et non pas *A. orientalis*.
- *Arenaria montana* [LRMA, Lrr85] : la Crulière à Brem-sur-Mer (DD). (Nouveau dans la maille).
- *Avena sterilis* subsp. *ludoviciana* [LrrPDL] : marais des Anguibaud à l'Épine et réserve de Müllembourg à Noirmoutier-en-l'Île (DD).
- *Ceratophyllum submersum* [PR PDL, LRMA, Lrr85] : au nord de la Pinière à Saint-André-Treize-Voies (FD). (Nouveau dans la maille).
- *Chenopodium vulvaria* [LrrPDL] : environ du lieu dit les Filées à Saint-Jean-de-Beugné (PDO). (Nouveau dans la maille).
- *Crepis foetida* [LrrPDL] : bords de la RD 938 à Pissotte, environs des lieux-dits Mauvais et Pignou à Saint-Pierre-le-Vieux, environs de Coutigny à Sérigné, environs du Martray à Longèves, bords de la RD 89 et 19 à Moulleron-en-Pareds, bords de la RN 148 à Benet, et de la voie rapide la Roche-sur-Yon-Bournezeau (PDO). (Nouveau ou redécouvert dans les mailles).
- *Crypsis schoenoides* [LRMA, LrrPDL, Lrr85] : cette graminée qui n'avait pas été revue depuis longtemps en Vendée, vient d'être redécouverte dans le marais Breton-Vendéen au lieu-dit la Mullière sur la commune du Perrier (CM).
- *Cyperus fuscus* [LRMA, Lrr85] : réservoir de la Bultière à la Maurosière à la Boissière-de-Montaigu (LT, MHJ). (Nouveau dans la maille).
- *Deschampsia flexuosa* [LRMA, Lrr85] : bois des Rochettes à Cézais (JLB). (Nouveau dans la maille).
- *Ecballium elaterium* [LRMA, LrrPDL] : bords de la RD 104a à Bouillé-Courdault, bords de la RN 137 à Sainte-Hermine (PDO). (Nouveau dans les mailles).
- *Equisetum telmateia* [LRMA, Lrr85] : bois des Rochettes à Cézais (JLB). (Nouveau dans la maille).