

BILAN DES DECOUVERTES INTERESSANTES DE L'ANNEE 2010

Le bilan des découvertes met en avant les observations marquantes de l'année écoulée. Une sélection de taxons est réalisée par les responsables départementaux de l'inventaire permanent de la flore sur des critères comme la rareté ou la nouveauté pour un département. De plus, certains taxons méconnus, ou dont la répartition est inhabituelle, peuvent être inscrits afin d'attirer l'attention du lecteur.

Abréviations utilisées

Taxons à statut

DH	Directive Habitats-Faune-Flore, <i>Directive 92/43/CEE du 21 mai 1992 modifiée par la directive 97/62/CEE concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages.</i>
PN	Arrêté du 20 janvier 1982 modifié relatif à la liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire national (1) (JONC du 13 mai 1982) - (1) titre modifié par Arr. du 31 août 1995, art.1er.
PR PDL	Arrêté du 25 janvier 1993 relatif à la liste des espèces végétales protégées en région Pays de la Loire complétant la liste nationale. NOR: ENVN9320049A. Version consolidée au 06 mars 1993.
PR BN	Arrêté du 27 avril 1995 relatif à la liste des espèces végétales protégées en région Basse-Normandie complétant la liste nationale. NOR: ENVN9540070A. Version consolidée au 16 mai 1995.
PR BZH	Arrêté du 23 juillet 1987 relatif à la liste des espèces végétales protégées en Bretagne complétant la liste nationale NOR : ENVN8700161A (Journal officiel du 16 septembre 1987).
LRMA	Magnanon S., 1993. <i>Liste « rouge » des espèces végétales rares et menacées du Massif armoricain.</i> Conservatoire botanique national de Brest, E.R.I.C.A., Bull. de botanique armoricaine, n° 4, p. 1-22
LrrPDL	Lacroix P., Le Bail J., Hunault G., Brindejone O., Thomassin G., Guitton H., Geslin J., Poncet L., 2008. <i>Liste « rouge » régionale des plantes vasculaires rares et/ou menacées en pays de la Loire.</i> Nantes, Conservatoire botanique national de Brest, antenne régionale des Pays de la Loire, Région des Pays de la Loire, 48 p., + annexes.
LrrBN 2008	Bousquet T., Guyader D. & Zambettakis C., 2009 - <i>Suivi des espèces à fort enjeu patrimonial de Basse-Normandie-Bilan 2008</i> - CBN de Brest /DIREN de Basse-Normandie/FEDER.
LrrBZH	Hardegen M., Brindejone O., Mady M., Quéré E., Ragot R., 2009 – <i>Liste des plantes vasculaires rares et en régression en Bretagne. Version 1.0, juillet 2009.</i> Rapport CBN de Brest - DIREN Bretagne – Région Bretagne, 41 p. et annexes.
Lrr22	Morisetti T., Hardegen M., Magnanon S., Guyader D., Brindejone O., 2007 : <i>Présentation d'une liste de plantes indigènes rares et menacées dans le département des Côtes-d'Armor.</i> Rapport CBN de Brest - Conseil général des Côtes-d'Armor, 27 p. et annexes
Lrr29	Hardegen M., Brindejone O., Mady M., Quéré E., Ragot R., 2009 – <i>Liste des plantes vasculaires rares et en régression du Finistère. Version 1.0, juillet 2009.</i> Rapport CBN de Brest - Conseil général du Finistère, 38 p. et annexes.
Lrr35	Magnanon S., de Cacqueray M., 2006 : <i>Quels enjeux de conservation pour la flore d'Ille-et-Vilaine ? Présentation d'une liste de plantes indigènes très rares et menacées dans le département.</i> Rapport CBN de Brest - Conseil général d'Ille-et-Vilaine, 34 p. et annexes.
Lrr56	Hardegen M., Brindejone O., Mady M., Quéré E., Ragot R., 2009 – <i>Liste des plantes vasculaires rares et en régression du Morbihan. Version 1.0, juillet 2009.</i> Rapport CBN de Brest - Conseil général du Morbihan, 35 p. et annexes.
Lrr85	Lachaud A., Lacroix P., Brindejone O., 2002, <i>Analyse de la flore de la Vendée. Enjeux de conservation du patrimoine floristique départemental.</i> Nantes, Conservatoire Botanique National de Brest - Antenne régionale des Pays de la Loire, 23 p. + annexes
Lrr44 2009	Lacroix P., Le Bail J., Brindejone O., 2009, <i>Liste "rouge" départementale des plantes vasculaires rares et/ou en régression en Loire-Atlantique.</i> Nantes, Conservatoire Botanique National de Brest-Antenne des Pays de la Loire, Conseil Général de la Loire-Atlantique, 46 p., + annexes

- *Lythrum hyssopifolia* : L'Inardière, Longny-au-perche (JW, TB), 2^{ème} station pour le département.
- *Myriophyllum alterniflorum* : Chemin de la Marrière, Briouze (AD, LD, MG)
- *Potamogeton berchtoldii* : Etang, Radon (CF)
- *Ranunculus arvensis* : Le Boulay aux Alouettes, Feings (JW)
- *Sedum rubens* : Présent sur une Ancienne sablière, au Coteau de la Bandonnière et sur les coteaux de la Poulinière à Longny-au-Perche (JW, TB) ; Moulon, Appenai-sous-Bellême (TB)
- *Thlaspi arvense* : Perseigne, Alençon (AMP, JV)
- *Tragus racemosus* : Gare, Flers (MGe), 2^{ème} observation pour la région, première observation pour le département.
- *Valerianella rimosa* : Goufard, Saint-Martin-du-vieux-Bellême (JW, TB) ; Beaumont et La Rougetière à Longny-au-Perche (JW, TB) ; La Bretonnerie, Mâle (JW) ; Saint-Laurent, Sérigny (JW)

Taxons non indigènes intéressants à noter (naturalisés, subspontanés, accidentels, invasifs)

- *Cyperus eragrostis* : La Vallée de la Cour, Magny-le-Désert (PS)
- *Lagarosiphon major* (*IP*) : Entre la Goulande et la Bois de la Landelle, Saint-Gilles-des-Marais (CF) ; La Pervenche, Saint-Roch-sur-Egrenne (CF)
- *Phalaris canariensis* : Piscine, Mortagne-au-Perche (FB)

Observateurs : AC : Aurélien Cabaret, AD : Antoine Deguines, AL : Alain Lemarquer, AMP : Anne-Marie Pou, CF : Charles Flochel, FB : Francis Bisson, FR : François Radigue, JV : Jeanne Vallet, JW : Juliette Waymel, LB : Laurent Brunet, LD : Loïc Delassus, LDo : Lydie Doisy, MG : Marie Goret, MGe : Maurice Gérard, PD : Patrick Desgue, PF : Pascal Frbezar, PS : Peter Stallegger, TB : Thomas Bousquet.

VENDEE

Liste rédigée par Jean LE BAIL

Taxons à statut

- *Athenia filiformis* [*LRMA, LrrPDL*] : marais de la Bourie près de la Guittière à Talmont-Saint-Hilaire (DC). (Nouvelle station pour cette plante qui n'avait pas été revue depuis très longtemps en Vendée). Cf. article de Didier Desmots dans le bulletin n° 23, relatif à sa redécouverte en Vendée sur la réserve naturelle de Müllembourg à Noirmoutier-en-l'Île. Selon D. Chagneau, les critères observés sur les échantillons récoltés en Vendée sembleraient correspondre à *A. filiformis* et non pas *A. orientalis*.
- *Arenaria montana* [*LRMA, Lrr85*] : la Crulière à Brem-sur-Mer (DD). (Nouveau dans la maille).
- *Avena sterilis* subsp. *ludoviciana* [*LrrPDL*] : marais des Anguibaud à l'Épine et réserve de Müllembourg à Noirmoutier-en-l'Île (DD).
- *Ceratophyllum submersum* [*PR PDL, LRMA, Lrr85*] : au nord de la Pinière à Saint-André-Treize-Voies (FD). (Nouveau dans la maille).
- *Chenopodium vulvaria* [*LrrPDL*] : environ du lieu dit les Filées à Saint-Jean-de-Beugné (PDO). (Nouveau dans la maille).
- *Crepis foetida* [*LrrPDL*] : bords de la RD 938 à Pissotte, environs des lieux-dits Mauvais et Pignou à Saint-Pierre-le-Vieux, environs de Coutigny à Sérigné, environs du Martray à Longèves, bords de la RD 89 et 19 à Mouilleron-en-Pareds, bords de la RN 148 à Benet, et de la voie rapide la Roche-sur-Yon-Bournezeau (PDO). (Nouveau ou redécouvert dans les mailles).
- *Crypsis schoenoides* [*LRMA, LrrPDL, Lrr85*] : cette graminée qui n'avait pas été revue depuis longtemps en Vendée, vient d'être redécouverte dans le marais Breton-Vendéen au lieu-dit la Mullière sur la commune du Perrier (CM).
- *Cyperus fuscus* [*LRMA, Lrr85*] : réservoir de la Bultière à la Maurosière à la Boissière-de-Montaigu (LT, MHJ). (Nouveau dans la maille).
- *Deschampsia flexuosa* [*LRMA, Lrr85*] : bois des Rochettes à Cézais (JLB). (Nouveau dans la maille).
- *Ecballium elaterium* [*LRMA, LrrPDL*] : bords de la RD 104a à Bouillé-Courdault, bords de la RN 137 à Sainte-Hermine (PDO). (Nouveau dans les mailles).
- *Equisetum telmateia* [*LRMA, Lrr85*] : bois des Rochettes à Cézais (JLB). (Nouveau dans la maille).

- *Euphorbia peplis* [PN, LRMA, Lrr85] : plage du Morin à l'Epine sur l'île de Noirmoutier (DD). L'espèce poursuit son expansion vers le nord de la côte Vendéenne et réapparaît progressivement en divers localités où elle était autrefois signalée.
- *Exaculum pusillum* : [PR PDL, LRMA, Lrr85] : bois de Grammont à la Rocheservière (FD). (Nouveau dans la maille).
- *Festuca gigantea* : [LrrPDL] : la Gilletière à Saint-Gervais (GT). (Revu dans la maille).
- *Galium pumilum* [LRMA, LrrPDL, Lrr85] : les Chaumes-nord à Lairoux (GT). (Nouveau dans la maille).
- *Gypsophila muralis* : [LrrPDL] : le Bois verts au Herbiers (BO). (Nouveau dans la maille).
- *Hieracium glaucinum* [Lrr85] : bois des Rochettes à Cézais (JLB). (Nouveau dans la maille).
- *Juncus tenageia* [Lrr85] : étang à l'est du Chêne Rond à la Boissière-des-Landes (FH).
- *Lactuca saligna* [LRMA, LrrPDL, Lrr85] : bords de la RD 72 sur la commune de la Verrie, bords d la RN 160 à la Ferrière, rocade nord de la Roche-sur-Yon (PDO). (Nouveau dans la maille).
- *Limonium auriculae-ursifolium* [PR PDL, LRMA, LrrPDL, Lrr85] : canal de la Bauduère à Olonne-sur-Mer (DD). (Revu dans la maille).
- *Limosella aquatica* [LRMA, LrrPDL, Lrr85] : Etang des Boucheries aux Landes-Génusson (LT). (Nouveau dans la maille).
- *Littorella uniflora* [PN, DH, LrrPDL] : Bois verts au Herbiers (BO).
- *Najas marina* [LRMA, Lrr85] : Étang au Sud-est de Pinfaux à Saint-Philbert-de-Bouaine (FD), étang des Boucheries aux Landes-Génusson (LT). (Nouveau dans les mailles).
- *Orchis ustulata* [LRMA, Lrr85] : le pré Rond à Brem-sur-Mer (DD). (Nouveau dans la maille).
- *Ornithopus compressus* [PR PDL, LRMA, LrrPDL, Lrr85] : les Boulonneries à Brem-sur-Mer (DD). (Nouveau dans la maille).
- *Pilularia globulifera* [PN, LRMA] : étang à l'est du Chêne Rond à la Boissière-des-Landes (FH).
- *Potamogeton obtusifolius* [LrrPDL, Lrr85] : la Boulogne à la Dorinière à la Rocheservière (FD). (Nouveau dans la maille).
- *Puccinellia rupestris* [LRMA, LrrPDL, Lrr85] : vallée de l'Auzance à Vairé (DD). (Nouveau dans la maille).
- *Ranunculus tripartitus* [LRMA, LrrPDL, Lrr85] : bois des Rochettes à Cézais (JLB). (Nouveau dans la maille).
- *Rosa stylosa* [Lrr85] : la Butière à Mormaison, la Basse Vrillière à Saint-André-Treize-Voies (FD). (Nouveau dans les mailles).
- *Rosa tomentosa* [Lrr85] : la Mitonnière et forêt de Gralas au Brouzils (FD). (Nouveau dans les mailles).
- *Sedum rubens* [LRMA, Lrr85] : environs de l'Autize à saint-Pierre-le-Vieux (PDO). (Nouveau dans la maille).
- *Torilis arvensis subsp. purpurea* [LRMA, Lrr85] : les Chaumes-nord à Lairoux (GT). (Revu dans la maille).
- *Tragus racemosus* [LRMA, LrrPDL, Lrr85] : cimetière d'Ile-d'Olonne (DD).

Taxons indigènes intéressants à noter (rares ; aire disjointe...)

- *Allium oleraceum* : le Ferchaud à la Rocheservière (FD). (Nouveau dans la maille).
- *Carex caryophylla* : les Chêtres de la Fosse au Loup à Bourneau (JLB), le Creux Chaud au Brouzils. (Nouveau dans les mailles).
- *Carex distans* : les Bois verts au Herbiers (BO). (Nouveau dans la maille).
- *Carex laevigata* : Bois du Four à Saint-Germain-l'Aiguiller (BO). (Nouveau dans la maille).
- *Carex pallescens* : la Mitonnière et refuge de Gralas au Brouzils (FD). (Nouveau dans la maille).
- *Centaurea debeauxii* : entre la Professe et les Rivières à Saint-Philbert-de-Bouaine (FD). (Nouveau dans la maille).
- *Centaureum pulchellum* : les Chaumes-nord à Lairoux (GT). (Nouveau dans la maille).
- *Crassula tillaea* : la Souvetrière au Brouzils (FD). (Nouveau dans la maille).
- *Cucubalus baccifer* : bois de Jauger à Lairoux (GT). (Nouveau dans la maille).
- *Daphne laureola* : nord-ouest des Nouëls et la Dorinière à la Rocheservière (FD). (Nouveau dans la maille).
- *Epilobium montanum* : les Ventes à Bourneau (JLB). (Revu dans la maille).
- *Gnaphalium luteo-album* : bourg de la Rocheservière (FD). (Nouveau dans la maille).
- *Hypericum hirsutum* : la Gilletière à Saint-Gervais (GT), bourg de Mormaison, de Saint-André-Treize-Voies (FD). (Nouveau dans les mailles).

- *Ludwigia palustris* : bords de la Boulogne à la Dorinière à la Rocheservière, bords de la Boulogne à Mormaison (FD). (Nouveau dans la maille).
- *Mercurialis perennis* : bords de la route départementale n°30 à Vouvant (DC, JLB, FJR, GT, RLG). (Nouveau dans la maille).
- *Osmunda regalis* : les Ventes à Bourneau (JLB). (Nouveau dans la maille).
- *Poa compressa* : bourg de Cézais (JLB). (Nouveau dans la maille).
- *Potamogeton lucens* : la Boulogne à la Dorinière à la Rocheservière (FD). (Nouveau dans la maille).
- *Prunella x intermedia* : les Chaumes-nord à Lairoux (GT). (Nouveau dans la maille).
- *Pyrus pyrastrer* : Nord de la Pinière à Saint-André-Treize-Voies (FD). Probablement méconnu car il n'a jamais été signalé en Vendée et en Loire-Atlantique selon la flore du Massif armoricain, d'après P. Dupont.
- *Ranunculus drouetii* : communal de Lairoux (GT).
- *Rosa agrestis* : les Chaumes-nord et les Terres Gâchées à Lairoux (GT). (Nouveau dans la maille).
- *Rosa corymbifera* : entre la Professe et les Rivières à Saint-Philbert-de-Bouaine, la Basse Vrillière à Saint-André-Treize-Voies (FD). Rosier du groupe *canina*, méconnu, rarement signalé.
- *Rosa micrantha* : Ker Aura sur l'Île d'Yeu (HG, GT). (Nouveau dans la maille).
- *Spiranthes spiralis* : ZAC des Trois Canons Fontenay-le-Comte (PDO). (Redécouvert dans la maille).
- *Stellaria alsine* : bois des Rochettes à Cézais (JLB). (Nouveau dans la maille).
- *Veronica polita* : bourg de Mormaison et de Saint-André-Treize-Voies (FD), bourg et affleurement du communal de Lairoux (GT). (Nouveau dans les mailles).

Taxons non indigènes intéressants à noter (naturalisés, subspontanés, accidentels, invasifs)

- *Ambrosia artemisiifolia* : (IA) bords de la RN 148 à Benet, parc Espierre à Fontenay-le-Comte (PDO). (Nouveau dans les mailles)
- *Aster squamatus* : (AS) ancienne déchetterie d'Olonne-sur-Mer (PDO). (Nouveau dans la maille). Taxon dont le statut d'invasive va évoluer dans la liste 2011 en cours d'élaboration.
- *Chenopodium ambrosioides* : AS rives de l'Yon en aval du Pont Neuf à la Roche-sur-Yon (PDO). (Nouveau dans la maille).
- *Cyperus eragrostis* : (IP) environs du lieu-dit le séjour à Dampierre-sur-Yon, ruisseau des Généraudières à la Roche-sur-Yon (PDO). (Nouveau dans les mailles)
- *Eragrostis minor* : cimetière d'Île d'Olonne (DD). Nouveau dans la maille.
- *Eragrostis pectinacea* : (IA) bords de la Smagne à Saint-Laurent-de-la-Smagne (PDO). (Nouveau dans la maille).
- *Euphorbia maculata* : (AS) Cheffois, Chapelle-Achard et Mothe-Achard, Bournezeau, Sainte-Hermine (PDO). (Nouveau dans les mailles)
- *Euphorbia prostrata* : Cheffois, Sainte-Hermine, la Roche-sur-Yon (PDO). (Nouveau dans les mailles)
- *Euphorbia serpens* : Cheffois (PDO). (Nouveau dans les mailles).
- *Galinsoga quadriradiata* : (AS) Etang de la Malonne aux Herbiers (BO). (Nouveau dans la maille).
- *Juncus tenuis* : (AS) forêt de Gralas au Brouzils (FD). (Nouveau dans la maille).
- *Lepidium virginicum* : bourg de la Rocheservière (FD). (Nouveau dans la maille).
- *Miscanthus sinensis* : Bords de la RD 948 à la Roche-sur-Yon (PDO). (Nouveau dans la maille).
- *Oenothera erythrosepala* : Landefrère à Saint-Philbert-de-Bouaine (FD). (Nouveau dans la maille).
- *Panicum dichotomiflorum* : (IP) la Dorinière à la Rocheservière (FD). (Nouveau dans la maille).
- *Stenotaphrum secundatum* : pointe des Corbeaux sur l'Île d'Yeu (CBNSA, HG, GT). Cette graminée originaire des régions tropicales et sub-tropicales du Sud-est des Etats-Unis, d'Amérique Centrale et Sud, est cultivée dans les jardins d'où elle s'échappe parfois. Nouveau pour le territoire d'agrément.
- *Symphytum x uplandicum* : le Puy Bacon au Brouzils (FD). (Nouveau dans la maille).
- *Trifolium nigrescens* : entrée du centre commercial de Noirmoutier-en-l'Île et place de l'église de Jard-sur-Mer (DC). (Ce trèfle récemment découvert sur le littoral de Loire-Atlantique est nouveau pour la Vendée).

Observateurs : CBNSA (Conservatoire Botanique National Sud-Atlantique), Dominique Chagneau (DC), Didier Desmots (DD), Fabien Dortel (FD), Hermann Guitton, Marie-Hélène Jeanneau (MHJ), (HG), Jean Le Bail (JLB), Patrice D'Onofrio-ONEMA 85 (PDO), René le Goff (RLG), Franck Herbrecht (FH), Cécile Mesnage (CM), Bertrand Onillion (BO), François-Jean Rousselot (FJR), Laure Teulade (LT), Guillaume Thomassin (GT).