

**Tableau 1 : Liste des plantes messicoles en Pays de la Loire (VERSION 2)**

Le cas échéant est précisé :

- si le taxon est retenu dans le cadre du PNA même s'il ne répond pas aux critères de plante messicole au niveau régional (« Liste PNA mais non messicole en Pays de la Loire »). *Les taxons correspondants sont repérés en couleur grise*,
- si le taxon est plutôt lié aux vignes qu'aux moissons (« Vigne »),
- si le taxon n'a un comportement de messicole que sur une partie du territoire régional (« Entité biogéographique »),
- si l'habitat principal n'est plus aujourd'hui les cultures mais l'était par le passé (« Comportement messicole plus marqué par le passé »).

Les modifications apportées par rapport à la version 1 (2013) sont repérées en surlignage vert pour les **ajouts**, mauve pour **les modifications apportées**.

\* Référentiel des noms d'usage de la flore de l'Ouest de la France (R.N.F.O.), Geslin et al., 2010,

\*\* Selon PNA Messicoles (Cambecèdes et al., 2012)

Nom RNFO*	Nom Taxref (V7)	Noms français**	Indigénat (synthèse régionale) I: Indigène NI : Non indigène ? : indigénat incertain NR : non renseigné	Liste PNA mais non messicole en Pays de la Loire	Vignes	Comportement de messicole sur une partie du territoire (Entité biogéographique)	Comportement messicole plus marqué par le passé	commentaire
Acinos arvensis (Lam.) Dandy	Clinopodium acinos (L.) Kuntze, 1891	Petit basilic	I				X	
Adonis aestivalis L.	Adonis aestivalis L., 1762	Adonis d'été	I					
Adonis annua L. subsp. annua	Adonis annua L., 1753	Adonis d'automne	I					
Adonis flammea Jacq.	Adonis flammea Jacq., 1776	Adonis couleur de Feu	I					
Aethusa cynapium L.	Aethusa cynapium L., 1753	Petite ciguë	I					

Nom RNFO*	Nom Taxref (V7)	Noms français**	Indigénat (synthèse régionale) I: Indigène NI : Non indigène ? : indigénat incertain NR : non renseigné	Liste PNA mais non messicole en Pays de la Loire	Vignes	Comportement de messicole sur une partie du territoire (Entité biogéographique)	Comportement messicole plus marqué par le passé	commentaire
Agrostemma githago L.	Agrostemma githago L., 1753	Nielle des blés	I					
Ajuga chamaepitys (L.) Schreb. subsp. chamaepitys	Ajuga chamaepitys (L.) Schreb., 1773	Bugle petit-pin	I					
Alopecurus myosuroides Huds.	Alopecurus myosuroides Huds., 1762	Vulpin des champs	I					
Althaea hirsuta L.	Malva setigera Spenn., 1829	Guimauve hérissee	I					
Ammi majus L. subsp. majus	Ammi majus L., 1753	Grand ammi	I					
Anagallis foemina Mill.	Lysimachia foemina (Mill.) U.Manns & Anderb., 2009	Mouron bleu	I					
Anchusa arvensis (L.) M.Bieb. subsp. arvensis	Lycopsis arvensis L., 1753	Buglosse des champs	I					
Anchusa azurea Mill.	Anchusa italic Retz., 1779	Buglosse d'Italie	I				X	
Androsace maxima L.	Androsace maxima L., 1753	Grande androsace	I					
Anthemis arvensis L. subsp. arvensis	Anthemis arvensis L., 1753	Anthémis des champs	I					
Anthemis cotula L.	Anthemis cotula L., 1753	Camomille puante	I					

Nom RNFO*	Nom Taxref (V7)	Noms français**	Indigénat (synthèse régionale) I: Indigène NI : Non indigène ? : indigénat incertain NR : non renseigné	Liste PNA mais non messicole en Pays de la Loire	Vignes	Comportement de messicole sur une partie du territoire (Entité biogéographique)	Comportement messicole plus marqué par le passé	commentaire
Anthemis mixta L.	Cladanthus mixtus (L.) Chevall., 1827	Anthémis panaché	I					
Apera spica-venti (L.) P.Beauv. subsp. spica-venti	Apera spica-venti (L.) P.Beauv., 1812	Jouet-du-vent	I					
Aphanes arvensis L.	Aphanes arvensis L., 1753	Alchémille des champs	I					
Arnoseris minima (L.) Schweigg. & Körte	Arnoseris minima (L.) Schweigg. & Körte, 1811	Dormeuse (Porcelle des moutons)	I			Bassins sédimentaires	X	
Arrhenatherum elatius (L.) P.Beauv. ex J.Presl & C.Presl subsp. bulbosum (Willd.) Schübler & G.Martens, 1834	Arrhenatherum elatius subsp. bulbosum (Willd.) Schübler & G.Martens, 1834	Avoine à chapelets	I	non liée aux cultures				
Asperula arvensis L.	Asperula arvensis L., 1753	Aspérule des champs	I					
Avena fatua L.	Avena fatua L., 1753	Avoine folle	I					
Avena sterilis L. subsp. ludoviciana (Durieu) Nyman	Avena sterilis subsp. ludoviciana (Durieu) Nyman, 1882	Avoine de Ludovic	I					
Bifora radians M.Bieb.	Bifora radians M.Bieb., 1819	Bifora rayonnante	NI	non indigène				
Bifora testiculata (L.) Spreng.	Bifora testiculata (L.) Spreng., 1820	Bifora testiculé	I					

Nom RNFO*	Nom Taxref (v7)	Noms français**	Indigénat (synthèse régionale) I: Indigène NI : Non indigène ? : indigénat incertain NR : non renseigné	Liste PNA mais non messicole en Pays de la Loire	Vignes	Comportement de messicole sur une partie du territoire (Entité biogéographique)	Comportement messicole plus marqué par le passé	commentaire
Briza minor L.	Briza minor L., 1753	Petite amourette	I					
Bromus arvensis L.	Bromus arvensis L., 1753	Brome des champs	I					
Bromus secalinus L. subsp. secalinus	Bromus secalinus L., 1753	Brome faux-seigle	I					
Bunias erucago L.	Bunias erucago L., 1753	Bunias fausse-roquette	I					
Bupleurum rotundifolium L.	Bupleurum rotundifolium L., 1753	Buplèvre à feuilles rondes	I					
Bupleurum subovatum Link ex Spreng.	Bupleurum subovatum Link ex Spreng.	Buplèvre à feuilles lancéolées	I					
Calendula arvensis L.	Calendula arvensis L., 1763	Souci des champs	I		X			
Calepina irregularis (Asso) Thell.	Calepina irregularis (Asso) Thell., 1905	Calépine	I					
Camelina alyssum (Mill.) Thell.	Camelina alyssum (Mill.) Thell., 1906	Caméligne alysson	NI	non indigène				

Nom RNFO*	Nom Taxref (V7)	Noms français**	Indigénat (synthèse régionale) I: Indigène NI : Non indigène ? : indigénat incertain NR : non renseigné	Liste PNA mais non messicole en Pays de la Loire	Vignes	Comportement de messicole sur une partie du territoire (Entité biogéographique)	Comportement messicole plus marqué par le passé	commentaire
<i>Camelina microcarpa</i> Andrz. ex DC.	<i>Camelina microcarpa</i> Andrz. ex DC., 1821	Caméline à petits fruits	NR	non indigène ?				Présence actuelle sur le territoire non attestée. Seule citation pour le Massif armoricain : flore de des Abbaye et. al "signalé comme adventice actuel dans les cultures de lin et les décombres."
<i>Camelina sativa</i> (L.) Crantz	<i>Camelina sativa</i> (L.) Crantz, 1762	Caméline cultivée	NI	non indigène				
<i>Caucalis platycarpos</i> L.	<i>Caucalis platycarpos</i> L., 1753	Caucalis à fruits aplatis	I					
<i>Centaurea cyanus</i> L.	<i>Cyanus segetum</i> Hill, 1762	Bleuet	I					
<i>Chaenorrhinum minus</i> (L.) Lange subsp. <i>minus</i>	<i>Chaenorrhinum minus</i> (L.) Lange, 1870	Petite linaire	I				X	
<i>Chrysanthemum segetum</i> L.	<i>Glebionis segetum</i> (L.) Fourr., 1869	Marguerite dorée (Chrysanthème des moissons)	I					

Nom RNFO*	Nom Taxref (V7)	Noms français**	Indigénat (synthèse régionale) I: Indigène NI : Non indigène ? : indigénat incertain NR : non renseigné	Liste PNA mais non messicole en Pays de la Loire	Vignes	Comportement de messicole sur une partie du territoire (Entité biogéographique)	Comportement messicole plus marqué par le passé	commentaire
Conringia orientalis (L.) Dumort.	Conringia orientalis (L.) Dumort., 1827	Roquette d'Orient	NI	non indigène				
Consolida ajacis (L.) Schur	Delphinium ajacis L., 1753	Pied-d'alouette d'Ajax	I					
Consolida regalis S.F.Gray subsp. regalis	Delphinium consolida L., 1753	Pied-d'alouette royal	I					
Coronilla scorpioides (L.) W.D.J.Koch	Coronilla scorpioides (L.) W.D.J.Koch, 1837	Queues de scorpion	I					
Crepis pulchra L.	Crepis pulchra L., 1753	Crépis élégant	I		X			
Cuscuta epithymum Weihe	Cuscuta epithymum Weihe, 1824	Cuscute du lin	I					
Delphinium halteratum Sm. subsp. verdunense (Balb.) Graebn. & P.Graebn.	Delphinium verdunense Balb., 1813	Pied-d'alouette de Bresse	I					
Diplotaxis viminea (L.) DC.	Diplotaxis viminea (L.) DC., 1821	Diplotaxis des vignes	I		X			
Euphorbia exigua L.	Euphorbia exigua L., 1753	Euphorbe fluette	I					
Euphorbia falcata L.	Euphorbia falcata L., 1753	Euphorbe en faux	I					
Euphorbia platyphylllos L.	Euphorbia platyphylllos L., 1753	Euphorbe à larges feuilles	I					

Nom RNFO*	Nom Taxref (V7)	Noms français**	Indigénat (synthèse régionale) I: Indigène NI : Non indigène ? : indigénat incertain NR : non renseigné	Liste PNA mais non messicole en Pays de la Loire	Vignes	Comportement de messicole sur une partie du territoire (Entité biogéographique)	Comportement messicole plus marqué par le passé	commentaire
Filago pyramidata L.	Filago pyramidata L., 1753	Cotonnière spatulée	I					
Fumaria densiflora DC.	Fumaria densiflora DC., 1813	Fumeterre à fleurs denses	I					
Fumaria parviflora Lam.	Fumaria parviflora Lam., 1788	Fumeterre à petites fleurs	I				X	
Fumaria vaillantii Loisel.	Fumaria vaillantii Loisel., 1809	Fumeterre de Vaillant	I				X	
Gagea arvensis (Pers.) Dumort.	Gagea villosa (M.Bieb.) Sweet, 1826	Gagée des champs	I					
Gagea pratensis (Pers.) Dumort.	Gagea pratensis (Pers.) Dumort., 1827	Gagée des prés	I					
Galeopsis angustifolia Ehrh. ex Hoffm.	Galeopsis angustifolia Ehrh. ex Hoffm., 1804	Galéopsis à feuilles étroites	I					
Galeopsis segetum Neck.	Galeopsis segetum Neck., 1770	Galéopsis des moissons	I				X	
Galium spurium L. subsp. spurium	Galium aparine subsp. spurium (L.) Hartm., 1846	Gaillet bâtard	I					
Galium tricornutum Dandy	Galium tricornutum Dandy, 1957	Gaillet à trois cornes	I					
Gladiolus italicus Mill.	Gladiolus italicus Mill., 1768	Glaïeul d'Italie	I					

Nom RNFO*	Nom Taxref (V7)	Noms français**	Indigénat (synthèse régionale) I: Indigène NI : Non indigène ? : indigénat incertain NR : non renseigné	Liste PNA mais non messicole en Pays de la Loire	Vignes	Comportement de messicole sur une partie du territoire (Entité biogéographique)	Comportement messicole plus marqué par le passé	commentaire
<i>Holosteum umbellatum</i> L. subsp. <i>umbellatum</i>	<i>Holosteum umbellatum</i> L., 1753	Holostée en ombelle	I		X		X	
<i>Hypecoum pendulum</i> L.	<i>Hypecoum pendulum</i> L., 1753	Cumin pendant	?					
<i>Iberis amara</i> L. subsp. <i>amara</i>	<i>Iberis amara</i> L., 1753	Ibéris amer	I					
<i>Kickxia elatine</i> (L.) Dumort. subsp. <i>elatine</i>	<i>Kickxia elatine</i> (L.) Dumort., 1827	Linaire élatine	I					
<i>Kickxia spuria</i> (L.) Dumort. subsp. <i>spuria</i>	<i>Kickxia spuria</i> (L.) Dumort., 1827	Linaire bâtarde	I					
<i>Lappula squarrosa</i> (Retz.) Dumort. subsp. <i>squarrosa</i>	<i>Lappula squarrosa</i> (Retz.) Dumort., 1827	Bardanette	I		X			
<i>Lathyrus sphaericus</i> Retz.	<i>Lathyrus sphaericus</i> Retz., 1783	Gesse à graines sphériques	I				X	
<i>Legousia hybrida</i> (L.) Delarbre	<i>Legousia hybrida</i> (L.) Delarbre, 1800	Spéculaire hybride	I					
<i>Legousia speculum-veneris</i> (L.) Chaix	<i>Legousia speculum-veneris</i> (L.) Chaix, 1785	Miroir de Vénus	I					
<i>Linaria arvensis</i> (L.) Desf.	<i>Linaria arvensis</i> (L.) Desf., 1799	Linaire des champs	I				X	

Nom RNFO*	Nom Taxref (V7)	Noms français**	Indigénat (synthèse régionale) I: Indigène NI : Non indigène ? : indigénat incertain NR : non renseigné	Liste PNA mais non messicole en Pays de la Loire	Vignes	Comportement de messicole sur une partie du territoire (Entité biogéographique)	Comportement messicole plus marqué par le passé	commentaire
<i>Linaria pelisseriana</i> (L.) Mill.	<i>Linaria pelisseriana</i> (L.) Mill., 1768	Linaire de Pélassier	I			Bassins sédimentaires		
<i>Lithospermum arvense</i> L.	<i>Buglossoides arvensis</i> (L.) I.M.Johnst., 1954	Grémil des champs	I					
<i>Logfia arvensis</i> (L.) Holub	<i>Filago arvensis</i> L., 1753	Cotonnière des champs	I					
<i>Logfia gallica</i> (L.) Coss. & Germ.	<i>Logfia gallica</i> (L.) Coss. & Germ., 1843	Cotonnière de France	I				X	Acidophile au caractère messicole plus marqué autrefois
<i>Lolium remotum</i> Schrank	<i>Lolium remotum</i> Schrank, 1789	Ivraie du lin	I					
<i>Lolium temulentum</i> L.	<i>Lolium temulentum</i> L., 1753	Ivraie envirante	I					
<i>Matricaria recutita</i> L.	<i>Matricaria chamomilla</i> L., 1753	Matricaire camomille	I					
<i>Misopates orontium</i> (L.) Rafin.	<i>Misopates orontium</i> (L.) Raf., 1840	Muflier des champs	I					
<i>Muscari botryoides</i> (L.) Mill. subsp. <i>lelievrei</i> (Bureau) K.Richt.	<i>Muscari botryoides</i> subsp. <i>lelievrei</i> (Bureau) K.Richt., 1890	Muscari de Lelièvre	I		X		X	

Nom RNFO*	Nom Taxref (v7)	Noms français**	Indigénat (synthèse régionale) I: Indigène NI : Non indigène ? : indigénat incertain NR : non renseigné	Liste PNA mais non messicole en Pays de la Loire	Vignes	Comportement de messicole sur une partie du territoire (Entité biogéographique)	Comportement messicole plus marqué par le passé	commentaire
Muscari neglectum / racemosum	<i>Muscari neglectum</i> Guss. ex Ten., 1842	Muscari à grappe	I		X			
<i>Myagrum perfoliatum</i> L.	<i>Myagrum perfoliatum</i> L., 1753	Myagre perfolié	I					
<i>Neslia paniculata</i> (L.) Desv. subsp. <i>paniculata</i>	<i>Neslia paniculata</i> (L.) Desv. subsp. <i>paniculata</i>	Neslie paniculée	NI	non indigène				
<i>Nigella arvensis</i> L. subsp. <i>arvensis</i>	<i>Nigella arvensis</i> L., 1753	Nigelle des champs	I					
<i>Orlaya grandiflora</i> (L.) Hoffm.	<i>Orlaya grandiflora</i> (L.) Hoffm., 1814	Orlaya à grandes fleurs	I					
<i>Ornithogalum divergens</i> Boreau	<i>Ornithogalum divergens</i> Boreau, 1857	Ornithogale en ombelle, Dame d'onze heures	I		X			
<i>Ornithogalum umbellatum</i> L.	<i>Ornithogalum umbellatum</i> L., 1753	Ornithogale en ombelle, Dame d'onze heures	I		X			
<i>Papaver argemone</i> L.	<i>Papaver argemone</i> L., 1753	Coquelicot argémone	I					
<i>Papaver dubium</i> L. subsp. <i>dubium</i>	<i>Papaver dubium</i> L. subsp. <i>dubium</i>	Coquelicot douteux	I				X	
<i>Papaver hybridum</i> L.	<i>Papaver hybridum</i> L., 1753	Coquelicot intermédiaire	I					

Nom RNFO*	Nom Taxref (V7)	Noms français**	Indigénat (synthèse régionale) I: Indigène NI : Non indigène ? : indigénat incertain NR : non renseigné	Liste PNA mais non messicole en Pays de la Loire	Vignes	Comportement de messicole sur une partie du territoire (Entité biogéographique)	Comportement messicole plus marqué par le passé	commentaire
Papaver rhoeas L.	Papaver rhoeas L., 1753	Grand coquelicot	I					
Petroselinum segetum (L.) W.D.J.Koch	Sison segetum L., 1753	Persil des moissons	I				X	
Physalis alkekengi L.	Physalis alkekengi L., 1753	Coqueret	IV		X			Inclus la var. <i>franchetii</i> cultivée qui a tendance à s'échapper, d'où le statut d'indigénat
Polycnemum arvense L.	Polycnemum arvense L., 1753	Polycnème des champs	I					
Polycnemum majus A.Braun	Polycnemum majus A.Braun, 1841	Grand polycnème	I					
Polygonum bellardii All.	Polygonum bellardii All., 1785	Renouée de Bellard	I					
Ranunculus arvensis L.	Ranunculus arvensis L., 1753	Renoncule des champs	I					
Roemeria hybrida (L.) DC.	Roemeria hybrida (L.) DC., 1821	Roemérie hybride	I					
Scandix pecten-veneris L. subsp. pecten-veneris	Scandix pecten-veneris L., 1753	Peigne de Vénus	I					

Nom RNFO*	Nom Taxref (V7)	Noms français**	Indigénat (synthèse régionale) I: Indigène NI : Non indigène ? : indigénat incertain NR : non renseigné	Liste PNA mais non messicole en Pays de la Loire	Vignes	Comportement de messicole sur une partie du territoire (Entité biogéographique)	Comportement messicole plus marqué par le passé	commentaire
Scleranthus annuus L. subsp. annuus	Scleranthus annuus L. subsp. annuus	Scléranthe annuel	I	X				Largement lié à d'autres milieux que les cultures en Pays de la Loire
Silene cretica L.	Silene cretica L., 1753	Silène de Crète	NI	non indigène				
Silene gallica L.	Silene gallica L., 1753	Silène de France	I				X	
Sinapis alba L. subsp. alba	Sinapis alba L., 1753	Moutarde blanche	NI	non indigène				
Spergula arvensis L. subsp. arvensis	Spergula arvensis L., 1753	Spergule des champs	I					
Spergularia segetalis (L.) G.Don	Spergula segetalis (L.) Vill., 1789	Spergulaire des moissons	I					
Stachys annua (L.) L.	Stachys annua (L.) L., 1763	Epiaire annuelle	I					
Stachys arvensis (L.) L.	Stachys arvensis (L.) L., 1763	Epiaire des champs	I					
Teucrium botrys L.	Teucrium botrys L., 1753	Germandrée botryde	I				X	
Thlaspi arvense L.	Thlaspi arvense L., 1753	Tabouret des champs	I					
Thymelaea passerina (L.) Coss. & Germ.	Thymelaea passerina (L.) Coss. & Germ., 1861	Passerine des champs	I					

Nom RNFO*	Nom Taxref (V7)	Noms français**	Indigénat (synthèse régionale) I: Indigène NI : Non indigène ? : indigénat incertain NR : non renseigné	Liste PNA mais non messicole en Pays de la Loire	Vignes	Comportement de messicole sur une partie du territoire (Entité biogéographique)	Comportement messicole plus marqué par le passé	commentaire
Tulipa sylvestris L. subsp. sylvestris	Tulipa sylvestris L. subsp. sylvestris	Tulipe sauvage	I		X		X	
Turgenia latifolia (L.) Hoffm.	Turgenia latifolia (L.) Hoffm., 1814	Caucalis à larges feuilles	I					
Vaccaria hispanica (Mill.) Rauschert	Vaccaria hispanica (Mill.) Rauschert, 1965	Vachère	I					
Valerianella coronata (L.) DC.	Valerianella coronata (L.) DC., 1805	Mâche couronnée	I					
Valerianella dentata (L.) Pollich	Valerianella dentata f. dentata	Mâche dentée	I					
Valerianella rimosa Bastard	Valerianella dentata f. rimosa (Bastard) Devesa, J.López & R.Gonzalo, 2005	Mâche à oreillettes	I					
Veronica acinifolia L.	Veronica acinifolia L., 1762	Véronique à feuilles d'acinos	I		X			
Veronica praecox All.	Veronica praecox All., 1789	Véronique précoce	I				X	
Veronica triphyllus L.	Veronica triphyllus L., 1753	Véronique à trois feuilles	I					
Vicia articulata Hornem.	Vicia articulata Hornem., 1813	Vesce articulée	NI	non indigène				

Nom RNFO*	Nom Taxref (v7)	Noms français**	Indigénat (synthèse régionale) I: Indigène NI : Non indigène ? : indigénat incertain NR : non renseigné	Liste PNA mais non messicole en Pays de la Loire	Vignes	Comportement de messicole sur une partie du territoire (Entité biogéographique)	Comportement messicole plus marqué par le passé	commentaire
<i>Vicia pannonica</i> Crantz subsp. <i>striata</i> (M.Bieb.) Nyman	<i>Vicia pannonica</i> Crantz, 1769	Vesce de Hongrie	NI	non indigène				
<i>Vicia peregrina</i> L.	<i>Vicia peregrina</i> L., 1753	Vesce voyageuse	I					
<i>Vicia serratifolia</i> Jacq.	<i>Vicia serratifolia</i> Jacq., 1778	Vesce à feuilles dentées en scie	AI					
<i>Vicia tenuifolia</i> Roth	<i>Vicia tenuifolia</i> Roth, 1788	Vesce à feuilles étroites	I					
<i>Vicia villosa</i> Roth subsp. <i>varia</i> (Host) Corb.	<i>Vicia dasycarpa</i> Ten., 1829	Vesce variable	AI	caractère messicole à préciser en PdL				Taxon intégré à la liste (était en annexe), en remplacement du taxon qui était présent au rang spécifique.
<i>Vicia villosa</i> Roth subsp. <i>villosa</i>	<i>Vicia villosa</i> Roth, 1793	Vesce velue	NI	non indigène				
<i>Viola arvensis</i> Murray	<i>Viola arvensis</i> Murray, 1770	Pensée des champs	I					
<i>Viola tricolor</i> L.	<i>Viola tricolor</i> L., 1753	Pensée tricolore	I					