



Bilan des découvertes Flore vasculaire



Taxons indigènes

- -nouveaux ou redécouverts pour la Sarthe
- -rares à très rares

Taxons non indigènes ou d'indigénat incertain

-nouveaux pour la Sarthe



nouveaux ou redécouverts pour la Sarthe...

Nunium bulbocastanum L. var. bulbocastanum

Guillaume Thomassin et Joachim Cholet, a Aillières-Beauvoir : quelques dizaines de pieds dans une très belle prairie/pelouse calcicole fauchée dans le site Natura 2000 de la Vallée du Rutin Détermination validée par Jean-Pierre-Reduron.



Guillaume Thomassin (CBN de Brest))

Très rares en Sarthe...

Deschampsia cespitosa (L.) P.Beauv. subsp. subtriflora (Lag.) Ehr.Bayer & G.López

J-F Fleury, Parigné-l'évêque. Sous-espèce caractérisée par des feuilles convolutées à 7 (5-9) côtes internes arrondies. Distinguée de *D.setacea* par les arêtes courtes et de D.media par les arêtes insérées près de la base des lemmes. Déjà trouvé à la Basse-Goulandière, à 800m au Sud-Ouest de la présente station. 2è station pour le territoire d'agrément. à rechercher.



Très rares en Sarthe...

Deschampsia cespitosa (L.) P.Beauv. subsp. subtriflora (Lag.) Ehr.Bayer & G.López

J-F Fleury, Parigné-l'évêque. Sous-espèce caractérisée par des feuilles convolutées à 7 (5-9) côtes internes arrondies. Distinguée de *D.setacea* par les arêtes courtes et de D.media par les arêtes insérées près de la base des lemmes. Déjà trouvé à la Basse-Goulandière, à 800m au Sud-Ouest de la présente station. 2è station pour le territoire d'agrément. à rechercher.





Taxons non indigènes ou d'indigénat incertain

Nouveaux pour la Sarthe...

Gymnocoronis spilanthoides DC.

Francis Zanré en Août 2022, le Mans – Ecluse de Chaoué et jusqu'à 20km en aval (50 stations...). Plante invasive émergente en voie de classement sur liste EEE Pays de la Loire (à paraître).





Fabian Dortal (CRN da R



Taxons non indigènes ou d'indigénat incertain

Nouveaux pour la Sarthe...

- Gymnocoronis spilanthoides DC.
- **Cardamine occulta** Hornem.

Francis Zanré, Zac de la cartoucherie au Mans (03/2022). Taxon d'origine asiatique proche de C.flexuosa mais dépourvu de rosette basale et à folioles terminales souvent trilobées.

Première localité régionale. Méconnu est très probablement fréquent dans les milieux fortement anthropisés (jardinières, pépinières...). À rechercher.





ex situ

Taxons non indigènes ou d'indigénat incertain

Nouveaux pour la Sarthe...

- Gymnocoronis spilanthoides DC.
- Cardamine occulta Hornem.

Francis Zanré, Zac de la cartoucherie au Mans (03/2022). Taxon d'origine asiatique proche de C.flexuosa mais dépourvu de rosette basale et à folioles terminales souvent trilobées. Première localité régionale. Méconnu est très probablement fréquent dans les milieux fortement anthropisés (jardinières, pépinières...). À rechercher.



milieu: bassin pluvial







MERCI DE VOTRE ATTENTION

NOS COORDONNÉES

SIÈGE ET ANTENNE BRETAGNE 52 allée du Bot 29 200 Brest 02 98 41 88 95 ANTENNE NORMANDIE 21 rue du Moulin au Roy 14 000 Caen 02 31 96 77 56 ANTENNE PAYS DE LA LOIRE 28bis rue Babonneau 44 000 Nantes 02 40 69 70 55 SUIVEZ-NOUS sur Chnbrest.fr